

УТВЕРЖДАЮ

Ректор УВО «Университет  
управления «ТИСБИ»  
(должность)



А.А. Лопатин

(подпись, инициалы, фамилия)

02 20 22 г.

**Перечень идентифицированных и оцененных рисков**

**Учреждение высшего образования "Университет управления "ТИСБИ"**

**ИНН 1654005665 адрес 420212, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Муштари, 13**

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ректорат 1   Президент	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
2	Ректорат 1   Президент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
3	Ректорат 1   Президент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха.	3   Низкий (вероятность событие практически	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Установлены регламентированные перерывы в работе.	никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
4	Ректорат 1   Президент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
5	Ректорат 1   Президент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	ущерб для здоровья)	
6	Ректорат 1   Президент	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
7	Ректорат 1   Президент	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
8	Ректорат 1   Президент	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта.	6   Средний (вероятность событие маловероятно,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
9	Ректорат 1   Президент	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
10	Ректорат 1   Президент	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Ректорат 1   Президент	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
12	Ректорат 1   Президент	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
13	Ректорат 1   Президент	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						до 15 дней)	
14	Ректорат 1   Президент	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
15	Ректорат 1   Президент	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
16	Ректорат 2   Ректор	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
17	Ректорат 2   Ректор	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при	Высота рабочей	4   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				неудобной рабочей позе	поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
18	Ректорат 2   Ректор	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность события маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
19	Ректорат 2   Ректор	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ступени не имеют дефектов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность события маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
20	Ректорат 2   Ректор	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или	Ширина коридора с учетом открытых	2   <b>Низкий</b> (вероятность события	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	дверей достаточно для свободного прохода.	маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
21	Ректорат 2   Ректор	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
22	Ректорат 2   Ректор	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Ректорат 2   Ректор	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Нанесена дорожная разметка. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
24	Ректорат 2   Ректор	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
25	Ректорат 2   Ректор	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ущерб для здоровья)	
26	Ректорат 2   Ректор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
27	Ректорат 2   Ректор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
28	Ректорат 2   Ректор	Работа с использованием	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается	3   Низкий (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПЭВМ и оргтехники			режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
29	Ректорат 2   Ректор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
30	Ректорат 2   Ректор	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления,	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации.	случаев с летальным исходом)	
31	Ректорат 3   Первый проректор	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
32	Ректорат 3   Первый проректор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочн	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	ых изделий. Наличие защитного заземления.	полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
33	Ректорат 3   Первый проректор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
34	Ректорат 3   Первый проректор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
35	Ректорат	Работа с	Персональный	Опасность перенапряже		6   <b>Средний</b>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>3   Первый проректор</b>	использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>компьютер</b>	<b>ния зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	(вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	й
36	Ректорат <b>3   Первый проректор</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосуллек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимы й
37	Ректорат <b>3   Первый проректор</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям</b>	Использование противоскользящих материалов. Проведение	<b>4   Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемы й

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				или мокрым полам	регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
38	Ректорат 3   Первый проректор	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
39	Ректорат 3   Первый проректор	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
40	Ректорат	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	3   Первый проректор			потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
41	Ректорат 3   Первый проректор	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   Низкий (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
42	Ректорат 3   Первый проректор	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
43	Ректорат 3   Первый проректор	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
44	Ректорат 3   Первый проректор	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
45	Ректорат 3   Первый проректор	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
46	Ректорат 4   Проректор по науке и развитию	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					предметов на шкафах.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
47	Ректорат 4   Проректор по науке и развитию	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
48	Ректорат 4   Проректор по науке и развитию	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
49	Ректорат 4   Проректор по науке и развитию	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ступени не имеют дефектов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					имеются поручни. Использование противоскользящих материалов.	потерей трудоспособности до 15 дней)	
50	Ректорат 4   Проректор по науке и развитию	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
51	Ректорат 4   Проректор по науке и развитию	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
52	Ректорат 4   Проректор по науке и развитию	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
53	Ректорат 4   Проректор по науке и развитию	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Нанесена дорожная разметка. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
54	Ректорат 4   Проректор по науке и развитию	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
55	Ректорат 4   Проректор по науке и	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или	Проведение	6   <b>Средний</b> (вероятность	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	развитию			сосулек с крыши	регулярной уборки.	событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
56	Ректорат 4   Проректор по науке и развитию	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	6   Средний (вероятность события маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
57	Ректорат 4   Проректор по науке и развитию	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов	8   Средний (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	и исправности электроустановочных изделий.	полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
58	Ректорат 4   Проректор по науке и развитию	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
59	Ректорат 4   Проректор по науке и развитию	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
60	Ректорат	Пожар	Эвакуация при	Опасность от вдыхания		8   <b>Средний</b>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>4   Проректор по науке и развитию</b>		<b>пожаре</b>	<b>дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации.	(вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	й
61	Ректорат <b>5   Проректор по заочному обучению</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					средств спасения.		
62	Ректорат 5   Проректор по заочному обучению	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
63	Ректорат 5   Проректор по заочному обучению	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
64	Ректорат 5   Проректор по заочному обучению	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые	Контроль целостности изоляции проводов и исправности	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
65	Ректорат 5   Проректор по заочному обучению	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
66	Ректорат 5   Проректор по заочному обучению	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						включая необратимый ущерб для здоровья)	
67	Ректорат 5   Проректор по заочному обучению	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
68	Ректорат 5   Проректор по заочному обучению	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
69	Ректорат 5   Проректор по заочному обучению	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	потерей трудоспособности до 15 дней)	
70	Ректорат 5   Проректор по заочному обучению	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
71	Ректорат 5   Проректор по заочному обучению	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
72	Ректорат 5   Проректор по заочному обучению	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
73	Ректорат 5   Проректор по заочному обучению	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
74	Ректорат 5   Проректор по заочному обучению	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
75	Ректорат 5   Проректор по заочному обучению	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					шкафах.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
76	Ректорат 6   Проректор по качеству	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
77	Ректорат 6   Проректор по качеству	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
78	Ректорат 6   Проректор по качеству	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
79	Ректорат 6   Проректор по качеству	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ступени не имеют дефектов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
80	Ректорат 6   Проректор по качеству	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
81	Ректорат 6   Проректор по качеству	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					напольного покрытия.	здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
82	Ректорат 6   Проректор по качеству	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
83	Ректорат 6   Проректор по качеству	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Нанесена дорожная разметка. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
84	Ректорат 6   Проректор по качеству	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при	Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие)	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
85	Ректорат 6   Проректор по качеству	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
86	Ректорат 6   Проректор по качеству	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					источников прямого и отраженного света.		
87	Ректорат 6   Проректор по качеству	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
88	Ректорат 6   Проректор по качеству	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
89	Ректорат 6   Проректор по качеству	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с	Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
90	Ректорат 6   Проректор по качеству	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
91	Ректорат 7   Проректор по воспитательной работе	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации,	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
92	Ректорат 7   Проректор по воспитательной работе	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
93	Ректорат 7   Проректор по воспитательной работе	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
94	Ректорат 7   Проректор по воспитательной работе	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
95	Ректорат 7   Проректор по воспитательной работе	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
96	Ректорат 7   Проректор по воспитательной работе	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
97	Ректорат 7   Проректор по воспитательной работе	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
98	Ректорат 7   Проректор по воспитательной работе	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ущерб для здоровья)	
99	Ректорат 7   Проректор по воспитательной работе	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
100	Ректорат 7   Проректор по воспитательной работе	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
101	Ректорат 7   Проректор по воспитательной работе	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
102	Ректорат 7   Проректор по воспитательной работе	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
103	Ректорат 7   Проректор по воспитательной работе	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
104	Ректорат 7   Проректор по воспитательной работе	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					работника.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
105	Ректорат 7   Проректор по воспитательной работе	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
106	Ректорат 8   Проректор по цифровой трансформации	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
107	Ректорат 8   Проректор по цифровой трансформации	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						до 15 дней)	
108	Ректорат 8   Проректор по цифровой трансформации	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
109	Ректорат 8   Проректор по цифровой трансформации	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ступени не имеют дефектов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
110	Ректорат 8   Проректор по цифровой трансформации	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ть труда и на жизнедеятельность)	
111	Ректорат 8   Проректор по цифровой трансформации	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
112	Ректорат 8   Проректор по цифровой трансформации	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
113	Ректорат 8   Проректор по цифровой трансформации	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Нанесена дорожная разметка. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Организован порядок движения транспорта.	потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
114	Ректорат <b>8   Проректор по цифровой трансформации</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
115	Ректорат <b>8   Проректор по цифровой трансформации</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
116	Ректорат <b>8   Проректор по цифровой трансформации</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
117	Ректорат <b>8   Проректор по цифровой трансформации</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
118	Ректорат <b>8   Проректор по цифровой трансформации</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>3   Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
119	Ректорат <b>8   Проректор по цифровой трансформации</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
120	Ректорат <b>8   Проректор по цифровой трансформации</b>	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					эвакуации.		
121	Ректорат 9   Проректор по связям с общественностью	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
122	Ректорат 9   Проректор по связям с общественностью	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
123	Ректорат 9   Проректор по связям с общественностью	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
124	Ректорат	Офисное помещение	Лестница между	Опасность падения из-за		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	9   Проректор по связям с общественностью		этажами	потери равновесия при спотыкании	Ступени не имеют дефектов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Использование противоскользящих материалов.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
125	Ректорат 9   Проректор по связям с общественностью	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
126	Ректорат 9   Проректор по связям с общественностью	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
127	Ректорат 9   Проректор по связям с общественностью	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
128	Ректорат 9   Проректор по связям с общественностью	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Нанесена дорожная разметка. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
129	Ректорат 9   Проректор по связям с общественностью	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности до 15 дней)	
130	Ректорат 9   Проректор по связям с общественностью	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
131	Ректорат 9   Проректор по связям с общественностью	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
132	Ректорат 9   Проректор по связям с общественностью	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
133	Ректорат 9   Проректор по связям с общественностью	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
134	Ректорат 9   Проректор по связям с общественностью	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				(косвенное прикосновение) до 1000 В.	ых изделий.	ти или несчастных случаев с летальным исходом)	
135	Ректорат 9   Проректор по связям с общественностью	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
136	Ректорат 10   Проректор по безопасности	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	исходом)	
137	Ректорат 10   Проректор по безопасности	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
138	Ректорат 10   Проректор по безопасности	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
139	Ректорат <b>10   Проректор по безопасности</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
140	Ректорат <b>10   Проректор по безопасности</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
141	Ректорат <b>10   Проректор по безопасности</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
142	Ректорат 10   Проректор по безопасности	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
143	Ректорат 10   Проректор по безопасности	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
144	Ректорат 10   Проректор по безопасности	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
145	Ректорат 10   Проректор по безопасности	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
146	Ректорат 10   Проректор по безопасности	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
147	Ректорат 10   Проректор по безопасности	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
148	Ректорат 10   Проректор по безопасности	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
149	Ректорат 10   Проректор по безопасности	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
150	Ректорат	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>10   Проректор по безопасности</b>			падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
151	Ректорат <b>11   Заместитель проректора по безопасности</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
152	Ректорат <b>11   Заместитель проректора по безопасности</b>	Офисное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
153	Ректорат <b>11   Заместитель проректора по безопасности</b>	Офисное помещение	<b>Стул офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					наклона.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
154	Ректорат 11   Заместитель проректора по безопасности	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ступени не имеют дефектов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
155	Ректорат 11   Заместитель проректора по безопасности	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
156	Ректорат 11   Заместитель проректора по	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>безопасности</b>				освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
157	Ректорат 11   Заместитель проректора по безопасности	Офисное помещение	Пол	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
158	Ректорат 11   Заместитель проректора по безопасности	Территория	Транспортное средство	<b>Опасность наезда на человека</b>	Нанесена дорожная разметка. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
159	Ректорат 11   Заместитель проректора по безопасности	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
160	Ректорат 11   Заместитель проректора по безопасности	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
161	Ректорат 11   Заместитель проректора по безопасности	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	ущерб для здоровья)	
162	Ректорат 11   Заместитель проректора по безопасности	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
163	Ректорат 11   Заместитель проректора по безопасности	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
164	Ректорат 11   Заместитель проректора по безопасности	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
165	Ректорат 11   Заместитель проректора по безопасности	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
166	Ректорат 12   Проректор по административно-хозяйственной части	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование	4   Низкий (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					предметов на шкафах.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
167	Ректорат 12   Проректор по административно-хозяйственной части	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
168	Ректорат 12   Проректор по административно-хозяйственной части	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
169	Ректорат 12   Проректор по административно-хозяйственной части	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ступени не имеют дефектов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					имеются поручни. Использование противоскользящих материалов.	потерей трудоспособности до 15 дней)	
170	Ректорат 12   Проректор по административно-хозяйственной части	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
171	Ректорат 12   Проректор по административно-хозяйственной части	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
172	Ректорат 12   Проректор по административно-хозяйственной части	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
173	Ректорат 12   Проректор по административно-хозяйственной части	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Нанесена дорожная разметка. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
174	Ректорат 12   Проректор по административно-хозяйственной части	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
175	Ректорат 12   Проректор по	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или	Проведение	6   <b>Средний</b> (вероятность	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	административно-хозяйственной части			сосулек с крыши	регулярной уборки.	событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
176	Ректорат 12   Проректор по административно-хозяйственной части	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
177	Ректорат 12   Проректор по административно-хозяйственной части	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	и исправности электроустановочных изделий.	полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
178	Ректорат 12   Проректор по административно-хозяйственной части	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
179	Ректорат 12   Проректор по административно-хозяйственной части	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
180	Ректорат	Пожар	Эвакуация при	Опасность от вдыхания		8   <b>Средний</b>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	12   Проректор по административно-хозяйственной части		пожаре	дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации.	(вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	й
181	Ректорат 13   Советник ректора по проектной деятельности	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					средств спасения.		
182	Ректорат 13   Советник ректора по проектной деятельности	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
183	Ректорат 13   Советник ректора по проектной деятельности	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
184	Ректорат 13   Советник ректора по проектной деятельности	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые	Контроль целостности изоляции проводов и исправности	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
185	Ректорат 13   Советник ректора по проектной деятельности	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
186	Ректорат 13   Советник ректора по проектной деятельности	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						включая необратимый ущерб для здоровья)	
187	Ректорат 13   Советник ректора по проектной деятельности	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
188	Ректорат 13   Советник ректора по проектной деятельности	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
189	Ректорат 13   Советник ректора по проектной деятельности	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	потерей трудоспособности до 15 дней)	
190	Ректорат 13   Советник ректора по проектной деятельности	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
191	Ректорат 13   Советник ректора по проектной деятельности	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
192	Ректорат 13   Советник ректора по проектной деятельности	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
193	Ректорат 13   Советник ректора по проектной деятельности	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
194	Ректорат 13   Советник ректора по проектной деятельности	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
195	Ректорат 13   Советник ректора по проектной деятельности	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					шкафах.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
196	Секретариат 14   Секретарь-референт	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
197	Секретариат 14   Секретарь-референт	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						необратимый ущерб для здоровья)	
198	Секретариат 14   Секретарь-референт	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
199	Секретариат 14   Секретарь-референт	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
200	Секретариат 14   Секретарь-референт	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				прикосновение) до 1000 В.		несчастных случаев с летальным исходом)	
201	Секретариат 14   Секретарь-референт	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
202	Секретариат 14   Секретарь-референт	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
203	Секретариат 14   Секретарь-референт	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
204	Секретариат 14   Секретарь-референт	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
205	Секретариат 14   Секретарь-референт	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					достаточное освещение рабочей зоны.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
206	Секретариат 14   Секретарь-референт	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
207	Секретариат 14   Секретарь-референт	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
208	Секретариат 14   Секретарь-референт	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					высоты и угла наклона.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
209	Секретариат 14   Секретарь-референт	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
210	Секретариат 14   Секретарь-референт	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
211	Секретариат 15   Секретарь	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения,	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособнос	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	ти или несчастных случаев с летальным исходом)	
212	Секретариат 15   Секретарь	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
213	Секретариат 15   Секретарь	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
214	Секретариат 15   Секретарь	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
215	Секретариат 15   Секретарь	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
216	Секретариат 15   Секретарь	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
217	Секретариат 15   Секретарь	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
218	Секретариат 15   Секретарь	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
219	Секретариат 15   Секретарь	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
220	Секретариат 15   Секретарь	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
221	Секретариат 15   Секретарь	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
222	Секретариат 15   Секретарь	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
223	Секретариат 15   Секретарь	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
224	Секретариат 15   Секретарь	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
225	Секретариат 15   Секретарь	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
226	Бухгалтерия 16   Главный бухгалтер	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
227	Бухгалтерия 16   Главный бухгалтер	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					достаточное освещение рабочей зоны.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
228	Бухгалтерия 16   Главный бухгалтер	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
229	Бухгалтерия 16   Главный бухгалтер	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
230	Бухгалтерия 16   Главный бухгалтер	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					высоты и угла наклона.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
231	Бухгалтерия 16   Главный бухгалтер	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
232	Бухгалтерия 16   Главный бухгалтер	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
233	Бухгалтерия 16   Главный бухгалтер	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения,	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособнос	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	ти или несчастных случаев с летальным исходом)	
234	Бухгалтерия 16   Главный бухгалтер	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
235	Бухгалтерия 16   Главный бухгалтер	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
236	Бухгалтерия 16   Главный бухгалтер	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
237	Бухгалтерия 16   Главный бухгалтер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
238	Бухгалтерия 16   Главный бухгалтер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
239	Бухгалтерия 16   Главный бухгалтер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
240	Бухгалтерия 16   Главный бухгалтер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
241	Бухгалтерия 17   Заместитель главного бухгалтера	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
242	Бухгалтерия 17   Заместитель главного бухгалтера	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
243	Бухгалтерия 17   Заместитель главного бухгалтера	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
244	Бухгалтерия 17   Заместитель главного бухгалтера	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
245	Бухгалтерия 17   Заместитель главного бухгалтера	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
246	Бухгалтерия 17   Заместитель главного бухгалтера	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
247	Бухгалтерия 17   Заместитель главного бухгалтера	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
248	Бухгалтерия 17   Заместитель главного бухгалтера	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
249	Бухгалтерия	Территория	Территория	Опасность удара из-за		6   <b>Средний</b>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	17   Заместитель главного бухгалтера		учреждения	падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	(вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	й
250	Бухгалтерия 17   Заместитель главного бухгалтера	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
251	Бухгалтерия 17   Заместитель главного бухгалтера	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья)	
252	Бухгалтерия 17   Заместитель главного бухгалтера	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
253	Бухгалтерия 17   Заместитель главного бухгалтера	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
254	Бухгалтерия 17   Заместитель главного бухгалтера	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления.	нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
255	Бухгалтерия 17   Заместитель главного бухгалтера	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
256	Бухгалтерия 18   Ведущий бухгалтер	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					свободно лежащие провода.		
257	Бухгалтерия 18   Ведущий бухгалтер	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
258	Бухгалтерия 18   Ведущий бухгалтер	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
259	Бухгалтерия 18   Ведущий бухгалтер	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	потерей трудоспособности до 15 дней)	
260	Бухгалтерия 18   Ведущий бухгалтер	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
261	Бухгалтерия 18   Ведущий бухгалтер	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
262	Бухгалтерия 18   Ведущий бухгалтер	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
263	Бухгалтерия 18   Ведущий бухгалтер	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
264	Бухгалтерия 18   Ведущий бухгалтер	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
265	Бухгалтерия 18   Ведущий бухгалтер	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
266	Бухгалтерия 18   Ведущий бухгалтер	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
267	Бухгалтерия 18   Ведущий бухгалтер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						исходом)	
268	Бухгалтерия 18   Ведущий бухгалтер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
269	Бухгалтерия 18   Ведущий бухгалтер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
270	Бухгалтерия 18   Ведущий бухгалтер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
271	Бухгалтерия 19   Старший бухгалтер	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
272	Бухгалтерия 19   Старший бухгалтер	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
273	Бухгалтерия 19   Старший бухгалтер	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
274	Бухгалтерия 19   Старший бухгалтер	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
275	Бухгалтерия 19   Старший бухгалтер	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
276	Бухгалтерия 19   Старший бухгалтер	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
277	Бухгалтерия 19   Старший бухгалтер	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
278	Бухгалтерия 19   Старший бухгалтер	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления,	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	летальным исходом)	
279	Бухгалтерия 19   Старший бухгалтер	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
280	Бухгалтерия 19   Старший бухгалтер	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
281	Бухгалтерия 19   Старший бухгалтер	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован	6   <b>Средний</b> (вероятность	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
282	Бухгалтерия 19   Старший бухгалтер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
283	Бухгалтерия 19   Старший бухгалтер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						включая необратимый ущерб для здоровья)	
284	Бухгалтерия 19   Старший бухгалтер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
285	Бухгалтерия 19   Старший бухгалтер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
286	Бухгалтерия 20   Бухгалтер	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
287	Бухгалтерия 20   Бухгалтер	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
288	Бухгалтерия 20   Бухгалтер	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ть труда и на жизнедеятельность)	
289	Бухгалтерия 20   Бухгалтер	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
290	Бухгалтерия 20   Бухгалтер	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
291	Бухгалтерия 20   Бухгалтер	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
292	Бухгалтерия 20   Бухгалтер	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
293	Бухгалтерия 20   Бухгалтер	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
294	Бухгалтерия 20   Бухгалтер	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
295	Бухгалтерия 20   Бухгалтер	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
296	Бухгалтерия 20   Бухгалтер	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
297	Бухгалтерия	Работа с	Оргтехника	Опасность поражения		8   <b>Средний</b>	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	20   Бухгалтер	использованием ПЭВМ и оргтехники		током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	(вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	й
298	Бухгалтерия 20   Бухгалтер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
299	Бухгалтерия 20   Бухгалтер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				прикосновение) до 1000 В.		несчастных случаев с летальным исходом)	
300	Бухгалтерия 20   Бухгалтер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
301	Бухгалтерия 21   Бухгалтер-кассир	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
302	Бухгалтерия 21   Бухгалтер-кассир	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
303	Бухгалтерия 21   Бухгалтер-кассир	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
304	Бухгалтерия 21   Бухгалтер-кассир	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Ступени не имеют дефектов.	до 15 дней)	
305	Бухгалтерия 21   Бухгалтер-кассир	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
306	Бухгалтерия 21   Бухгалтер-кассир	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
307	Бухгалтерия 21   Бухгалтер-кассир	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
308	Бухгалтерия 21   Бухгалтер-кассир	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
309	Бухгалтерия 21   Бухгалтер-кассир	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосуллек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
310	Бухгалтерия 21   Бухгалтер-кассир	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при	Использование противоскользящих	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
311	Бухгалтерия 21   Бухгалтер-кассир	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
312	Бухгалтерия 21   Бухгалтер-кассир	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
313	Бухгалтерия 21   Бухгалтер-кассир	Работа с использованием	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается	3   Низкий (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПЭВМ и оргтехники			режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
314	Бухгалтерия 21   Бухгалтер-кассир	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
315	Бухгалтерия 21   Бухгалтер-кассир	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	включая необратимый ущерб для здоровья)	
316	Отдел кадров 22   Начальник отдела кадров	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
317	Отдел кадров 22   Начальник отдела кадров	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
318	Отдел кадров	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с		2   <b>Низкий</b>	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	22   Начальник отдела кадров			неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	(вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	й
319	Отдел кадров 22   Начальник отдела кадров	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
320	Отдел кадров 22   Начальник отдела кадров	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
321	Отдел кадров 22   Начальник отдела кадров	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
322	Отдел кадров 22   Начальник отдела кадров	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
323	Отдел кадров 22   Начальник отдела кадров	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					средствами пожаротушения. Использование средств спасения.		
324	Отдел кадров 22   Начальник отдела кадров	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
325	Отдел кадров 22   Начальник отдела кадров	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
326	Отдел кадров 22   Начальник отдела кадров	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
327	Отдел кадров 22   Начальник отдела кадров	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
328	Отдел кадров 22   Начальник отдела кадров	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
329	Отдел кадров 22   Начальник отдела кадров	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
330	Отдел кадров 22   Начальник отдела кадров	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
331	Отдел кадров 23   Заместитель начальника отдела кадров	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
332	Отдел кадров 23   Заместитель начальника отдела кадров	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
333	Отдел кадров 23   Заместитель начальника отдела кадров	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
334	Отдел кадров	Офисное помещение	Лестница между	Опасность падения из-за		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	23   Заместитель начальника отдела кадров		этажами	потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
335	Отдел кадров 23   Заместитель начальника отдела кадров	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
336	Отдел кадров 23   Заместитель начальника отдела кадров	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
337	Отдел кадров 23   Заместитель	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных	Запрещено	4   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	начальника отдела кадров			предметов	временное складирование предметов на шкафах.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
338	Отдел кадров 23   Заместитель начальника отдела кадров	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
339	Отдел кадров 23   Заместитель начальника отдела кадров	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
340	Отдел кадров 23   Заместитель начальника отдела кадров	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
341	Отдел кадров 23   Заместитель начальника отдела кадров	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
342	Отдел кадров 23   Заместитель начальника отдела кадров	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочн	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	ых изделий. Наличие защитного заземления.	полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
343	Отдел кадров 23   Заместитель начальника отдела кадров	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
344	Отдел кадров 23   Заместитель начальника отдела кадров	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
345	Отдел кадров	Работа с	Персональный	Опасность перенапряже		6   <b>Средний</b>	Допустимы

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	23   Заместитель начальника отдела кадров	использованием ПЭВМ и оргтехники	компьютер	ния зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	(вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	й
346	Отдел кадров 24   Старший специалист по кадрам	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
347	Отдел кадров 24   Старший специалист по кадрам	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов	4   Низкий (вероятность событие)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
348	Отдел кадров 24   Старший специалист по кадрам	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
349	Отдел кадров 24   Старший специалист по кадрам	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
350	Отдел кадров	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	24   Старший специалист по кадрам			перегрузка при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
351	Отдел кадров 24   Старший специалист по кадрам	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
352	Отдел кадров 24   Старший специалист по кадрам	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
353	Отдел кадров 24   Старший специалист по кадрам	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
354	Отдел кадров 24   Старший специалист по кадрам	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
355	Отдел кадров 24   Старший специалист по кадрам	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности до 15 дней)	
356	Отдел кадров 24   Старший специалист по кадрам	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
357	Отдел кадров 24   Старший специалист по кадрам	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
358	Отдел кадров 24   Старший специалист по кадрам	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					работе.	или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
359	Отдел кадров 24   Старший специалист по кадрам	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
360	Отдел кадров 24   Старший специалист по кадрам	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.		
361	Отдел кадров 25   Старший инспектор отдела кадров	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
362	Отдел кадров 25   Старший инспектор отдела кадров	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
363	Отдел кадров 25   Старший инспектор отдела кадров	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
364	Отдел кадров 25   Старший инспектор отдела кадров	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
365	Отдел кадров 25   Старший инспектор отдела кадров	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
366	Отдел кадров 25   Старший инспектор отдела кадров	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					эргономических особенностей работника.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
367	Отдел кадров 25   Старший инспектор отдела кадров	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
368	Отдел кадров 25   Старший инспектор отдела кадров	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
369	Отдел кадров 25   Старший инспектор отдела кадров	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
370	Отдел кадров 25   Старший инспектор отдела кадров	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
371	Отдел кадров 25   Старший инспектор отдела кадров	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						включая необратимый ущерб для здоровья)	
372	Отдел кадров 25   Старший инспектор отдела кадров	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
373	Отдел кадров 25   Старший инспектор отдела кадров	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
374	Отдел кадров 25   Старший инспектор отдела кадров	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими	Контроль целостности изоляции проводов	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
375	Отдел кадров 25   Старший инспектор отдела кадров	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
376	Отдел кадров 26   Инспектор отдела кадров	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	трудоспособности до 15 дней)	
377	Отдел кадров 26   Инспектор отдела кадров	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
378	Отдел кадров 26   Инспектор отдела кадров	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
379	Отдел кадров 26   Инспектор отдела кадров	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
380	Отдел кадров 26   Инспектор отдела кадров	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
381	Отдел кадров 26   Инспектор отдела кадров	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
382	Отдел кадров 26   Инспектор отдела кадров	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
383	Отдел кадров 26   Инспектор отдела кадров	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
384	Отдел кадров 26   Инспектор отдела кадров	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ущерб для здоровья)	
385	Отдел кадров 26   Инспектор отдела кадров	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
386	Отдел кадров 26   Инспектор отдела кадров	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
387	Отдел кадров 26   Инспектор отдела кадров	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>В.</b>		случаев с летальным исходом)	
388	Отдел кадров <b>26   Инспектор отдела кадров</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>3   Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
389	Отдел кадров <b>26   Инспектор отдела кадров</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
390	Отдел кадров <b>26   Инспектор отдела кадров</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
391	Отдел кадров 27   Инспектор отдела кадров по воинскому учету	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
392	Отдел кадров 27   Инспектор отдела кадров по воинскому учету	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					освещение рабочей зоны.	здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
393	Отдел кадров 27   Инспектор отдела кадров по воинскому учету	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
394	Отдел кадров 27   Инспектор отдела кадров по воинскому учету	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
395	Отдел кадров 27   Инспектор отдела кадров по воинскому учету	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					наклона.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
396	Отдел кадров 27   Инспектор отдела кадров по воинскому учету	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
397	Отдел кадров 27   Инспектор отдела кадров по воинскому учету	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
398	Отдел кадров 27   Инспектор отдела кадров по воинскому учету	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	несчастных случаев с летальным исходом)	
399	Отдел кадров 27   Инспектор отдела кадров по воинскому учету	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
400	Отдел кадров 27   Инспектор отдела кадров по воинскому учету	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
401	Отдел кадров 27   Инспектор отдела кадров по воинскому учету	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
402	Отдел кадров 27   Инспектор отдела кадров по воинскому учету	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
403	Отдел кадров 27   Инспектор отдела кадров по воинскому учету	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей)	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
404	Отдел кадров 27   Инспектор отдела кадров по воинскому учету	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
405	Отдел кадров 27   Инспектор отдела кадров по воинскому учету	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
406	Отдел кадров 28   Специалист по кадрам	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
407	Отдел кадров 28   Специалист по кадрам	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
408	Отдел кадров 28   Специалист по кадрам	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
409	Отдел кадров 28   Специалист по кадрам	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
410	Отдел кадров 28   Специалист по кадрам	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
411	Отдел кадров 28   Специалист по кадрам	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
412	Отдел кадров 28   Специалист по кадрам	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
413	Отдел кадров 28   Специалист по кадрам	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
414	Отдел кадров	Территория	Территория	Опасность удара из-за		6   <b>Средний</b>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	28   Специалист по кадрам		учреждения	падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	(вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	й
415	Отдел кадров 28   Специалист по кадрам	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
416	Отдел кадров 28   Специалист по кадрам	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья)	
417	Отдел кадров 28   Специалист по кадрам	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
418	Отдел кадров 28   Специалист по кадрам	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
419	Отдел кадров 28   Специалист по кадрам	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления.	нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
420	Отдел кадров 28   Специалист по кадрам	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
421	Ученый совет 29   Ученый секретарь	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					свободно лежащие провода.		
422	Ученый совет 29   Ученый секретарь	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
423	Ученый совет 29   Ученый секретарь	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
424	Ученый совет 29   Ученый секретарь	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	потерей трудоспособности до 15 дней)	
425	Ученый совет 29   Ученый секретарь	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
426	Ученый совет 29   Ученый секретарь	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
427	Ученый совет 29   Ученый секретарь	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
428	Ученый совет 29   Ученый секретарь	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
429	Ученый совет 29   Ученый секретарь	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
430	Ученый совет 29   Ученый секретарь	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
431	Ученый совет 29   Ученый секретарь	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
432	Ученый совет 29   Ученый секретарь	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						исходом)	
433	Ученый совет 29   Ученый секретарь	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
434	Ученый совет 29   Ученый секретарь	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
435	Ученый совет 29   Ученый секретарь	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
436	Ученый совет 30   Технический секретарь	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
437	Ученый совет 30   Технический секретарь	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
438	Ученый совет 30   Технический секретарь	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
439	Ученый совет 30   Технический секретарь	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
440	Ученый совет 30   Технический секретарь	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
441	Ученый совет 30   Технический секретарь	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
442	Ученый совет 30   Технический секретарь	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
443	Ученый совет 30   Технический секретарь	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления,	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	летальным исходом)	
444	Ученый совет 30   Технический секретарь	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
445	Ученый совет 30   Технический секретарь	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
446	Ученый совет 30   Технический	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован	6   Средний (вероятность	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	секретарь				порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
447	Ученый совет 30   Технический секретарь	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
448	Ученый совет 30   Технический секретарь	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						включая необратимый ущерб для здоровья)	
449	Ученый совет 30   Технический секретарь	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
450	Ученый совет 30   Технический секретарь	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
451	Отдел аспирантуры 31   Заведующий отделом аспирантуры	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
452	Отдел аспирантуры 31   Заведующий отделом аспирантуры	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
453	Отдел аспирантуры 31   Заведующий отделом аспирантуры	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ть труда и на жизнедеятельность)	
454	Отдел аспирантуры 31   Заведующий отделом аспирантуры	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
455	Отдел аспирантуры 31   Заведующий отделом аспирантуры	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
456	Отдел аспирантуры 31   Заведующий отделом аспирантуры	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
457	Отдел аспирантуры 31   Заведующий отделом аспирантуры	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
458	Отдел аспирантуры 31   Заведующий отделом аспирантуры	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
459	Отдел аспирантуры 31   Заведующий отделом аспирантуры	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
460	Отдел аспирантуры 31   Заведующий отделом аспирантуры	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
461	Отдел аспирантуры 31   Заведующий отделом аспирантуры	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
462	Отдел аспирантуры	Работа с	Оргтехника	Опасность поражения		8   <b>Средний</b>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	31   Заведующий отделом аспирантуры	использованием ПЭВМ и оргтехники		током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	(вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	й
463	Отдел аспирантуры 31   Заведующий отделом аспирантуры	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
464	Отдел аспирантуры 31   Заведующий отделом аспирантуры	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				прикосновение) до 1000 В.		несчастных случаев с летальным исходом)	
465	Отдел аспирантуры 31   Заведующий отделом аспирантуры	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
466	Отдел аспирантуры 32   Инспектор	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
467	Отдел аспирантуры 32   Инспектор	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
468	Отдел аспирантуры 32   Инспектор	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
469	Отдел аспирантуры 32   Инспектор	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Ступени не имеют дефектов.	до 15 дней)	
470	Отдел аспирантуры 32   Инспектор	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
471	Отдел аспирантуры 32   Инспектор	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
472	Отдел аспирантуры 32   Инспектор	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
473	Отдел аспирантуры 32   Инспектор	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
474	Отдел аспирантуры 32   Инспектор	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
475	Отдел аспирантуры 32   Инспектор	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при	Использование противоскользящих	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
476	Отдел аспирантуры 32   Инспектор	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
477	Отдел аспирантуры 32   Инспектор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
478	Отдел аспирантуры 32   Инспектор	Работа с использованием	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается	3   Низкий (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПЭВМ и оргтехники			режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
479	Отдел аспирантуры 32   Инспектор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
480	Отдел аспирантуры 32   Инспектор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	включая необратимый ущерб для здоровья)	
481	Научно-исследовательская часть 33   Заместитель проректора по науке и развитию	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
482	Научно-исследовательская часть 33   Заместитель проректора по науке и развитию	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления.	нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
483	Научно-исследовательская часть 33   Заместитель проректора по науке и развитию	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
484	Научно-исследовательская часть 33   Заместитель проректора по науке и развитию	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
485	Научно-исследовательская часть	Работа с использованием	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного	Освещение не	6   <b>Средний</b> (вероятность	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	33   Заместитель проректора по науке и развитию	ПЭВМ и оргтехники		анализатора	создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
486	Научно-исследовательская часть 33   Заместитель проректора по науке и развитию	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
487	Научно-исследовательская часть 33   Заместитель проректора по науке и развитию	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое)	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Используются реагенты, песок.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
488	Научно-исследовательская часть 33   Заместитель проректора по науке и развитию	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
489	Научно-исследовательская часть 33   Заместитель проректора по науке и развитию	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
490	Научно-исследовательская часть	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при	Ровный пол без	4   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	33   Заместитель проректора по науке и развитию			спотыкании	дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
491	Научно-исследовательская часть 33   Заместитель проректора по науке и развитию	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
492	Научно-исследовательская часть 33   Заместитель проректора по науке и развитию	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
493	Научно-исследовательская часть <b>33   Заместитель проректора по науке и развитию</b>	Офисное помещение	<b>Стул офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
494	Научно-исследовательская часть <b>33   Заместитель проректора по науке и развитию</b>	Офисное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
495	Научно-исследовательская часть <b>33   Заместитель проректора по науке и развитию</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
496	Научно-исследовательская часть <b>34   Главный научный сотрудник</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					предметов на шкафах.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
497	Научно-исследовательская часть 34   Главный научный сотрудник	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
498	Научно-исследовательская часть 34   Главный научный сотрудник	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
499	Научно-исследовательская часть 34   Главный научный сотрудник	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ступени не имеют дефектов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					имеются поручни. Использование противоскользящих материалов.	потерей трудоспособности до 15 дней)	
500	Научно-исследовательская часть <b>34   Главный научный сотрудник</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</b>	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
501	Научно-исследовательская часть <b>34   Главный научный сотрудник</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
502	Научно-исследовательская часть <b>34   Главный научный сотрудник</b>	Офисное помещение	<b>Пол</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
503	Научно-исследовательская часть 34   Главный научный сотрудник	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Нанесена дорожная разметка. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
504	Научно-исследовательская часть 34   Главный научный сотрудник	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
505	Научно-исследовательская часть	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или	Проведение	6   Средний (вероятность	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	34   Главный научный сотрудник			сосулек с крыши	регулярной уборки.	событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
506	Научно-исследовательская часть 34   Главный научный сотрудник	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
507	Научно-исследовательская часть 34   Главный научный сотрудник	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	и исправности электроустановочных изделий.	полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
508	Научно-исследовательская часть <b>34   Главный научный сотрудник</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
509	Научно-исследовательская часть <b>34   Главный научный сотрудник</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
510	Научно-исследовательская	Пожар	<b>Эвакуация при</b>	<b>Опасность от вдыхания</b>		8   <b>Средний</b>	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	часть <b>34   Главный научный сотрудник</b>		<b>пожаре</b>	<b>дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации.	(вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	й
511	Научно-исследовательская часть <b>35   Ведущий научный сотрудник</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					средств спасения.		
512	Научно-исследовательская часть <b>35   Ведущий научный сотрудник</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
513	Научно-исследовательская часть <b>35   Ведущий научный сотрудник</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>3   Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
514	Научно-исследовательская часть <b>35   Ведущий научный сотрудник</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
515	Научно-исследовательская часть 35   Ведущий научный сотрудник	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
516	Научно-исследовательская часть 35   Ведущий научный сотрудник	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						включая необратимый ущерб для здоровья)	
517	Научно-исследовательская часть 35   Ведущий научный сотрудник	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
518	Научно-исследовательская часть 35   Ведущий научный сотрудник	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
519	Научно-исследовательская часть 35   Ведущий научный сотрудник	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	потерей трудоспособности до 15 дней)	
520	Научно-исследовательская часть <b>35   Ведущий научный сотрудник</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
521	Научно-исследовательская часть <b>35   Ведущий научный сотрудник</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</b>	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
522	Научно-исследовательская часть <b>35   Ведущий научный сотрудник</b>	Офисное помещение	<b>Лестница между этажами</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
523	Научно-исследовательская часть <b>35   Ведущий научный сотрудник</b>	Офисное помещение	<b>Стул офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
524	Научно-исследовательская часть <b>35   Ведущий научный сотрудник</b>	Офисное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
525	Научно-исследовательская часть <b>35   Ведущий научный сотрудник</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					шкафах.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
526	Научно-исследовательская часть 36   Секретарь-референт	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
527	Научно-исследовательская часть 36   Секретарь-референт	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						необратимый ущерб для здоровья)	
528	Научно-исследовательская часть 36   Секретарь-референт	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
529	Научно-исследовательская часть 36   Секретарь-референт	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
530	Научно-исследовательская часть 36   Секретарь-референт	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				прикосновение) до 1000 В.		несчастных случаев с летальным исходом)	
531	Научно-исследовательская часть <b>36   Секретарь-референт</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>3   Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
532	Научно-исследовательская часть <b>36   Секретарь-референт</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
533	Научно-исследовательская часть <b>36   Секретарь-референт</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
534	Научно-исследовательская часть 36   Секретарь-референт	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
535	Научно-исследовательская часть 36   Секретарь-референт	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					достаточное освещение рабочей зоны.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
536	Научно-исследовательская часть 36   Секретарь-референт	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
537	Научно-исследовательская часть 36   Секретарь-референт	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
538	Научно-исследовательская часть 36   Секретарь-референт	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					высоты и угла наклона.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
539	Научно-исследовательская часть <b>36   Секретарь-референт</b>	Офисное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
540	Научно-исследовательская часть <b>36   Секретарь-референт</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
541	Редакционно-издательский совет <b>37   Главный редактор</b>	Офисное помещение	<b>Пол</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	потерей трудоспособности до 15 дней)	
542	Редакционно-издательский совет 37   Главный редактор	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
543	Редакционно-издательский совет 37   Главный редактор	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
544	Редакционно-издательский совет 37   Главный редактор	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
545	Редакционно-издательский совет 37   Главный редактор	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
546	Редакционно-издательский совет 37   Главный редактор	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
547	Редакционно-издательский совет 37   Главный редактор	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					шкафах.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
548	Редакционно-издательский совет 37   Главный редактор	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
549	Редакционно-издательский совет 37   Главный редактор	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						необратимый ущерб для здоровья)	
550	Редакционно-издательский совет 37   Главный редактор	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
551	Редакционно-издательский совет 37   Главный редактор	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
552	Редакционно-издательский совет 37   Главный редактор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				прикосновение) до 1000 В.		несчастных случаев с летальным исходом)	
553	Редакционно-издательский совет 37   Главный редактор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
554	Редакционно-издательский совет 37   Главный редактор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
555	Редакционно-издательский совет 37   Главный редактор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
556	Редакционно-издательский совет 38   Заместитель главного редактора	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
557	Редакционно-издательский совет 38   Заместитель главного редактора	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					достаточное освещение рабочей зоны.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
558	Редакционно-издательский совет 38   Заместитель главного редактора	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
559	Редакционно-издательский совет 38   Заместитель главного редактора	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
560	Редакционно-издательский совет 38   Заместитель главного редактора	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					высоты и угла наклона.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
561	Редакционно-издательский совет 38   Заместитель главного редактора	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
562	Редакционно-издательский совет 38   Заместитель главного редактора	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
563	Редакционно-издательский совет 38   Заместитель главного редактора	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения,	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособнос	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	ти или несчастных случаев с летальным исходом)	
564	Редакционно-издательский совет 38   Заместитель главного редактора	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
565	Редакционно-издательский совет 38   Заместитель главного редактора	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
566	Редакционно-издательский совет 38   Заместитель главного редактора	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
567	Редакционно-издательский совет 38   Заместитель главного редактора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
568	Редакционно-издательский совет 38   Заместитель главного редактора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
569	Редакционно-издательский совет <b>38   Заместитель главного редактора</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
570	Редакционно-издательский совет <b>38   Заместитель главного редактора</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
571	Редакционно-издательский совет 39   Технический секретарь	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
572	Редакционно-издательский совет 39   Технический секретарь	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
573	Редакционно-издательский совет 39   Технический секретарь	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
574	Редакционно-издательский совет 39   Технический секретарь	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
575	Редакционно-издательский совет 39   Технический секретарь	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
576	Редакционно-издательский совет 39   Технический секретарь	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
577	Редакционно-издательский совет 39   Технический секретарь	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
578	Редакционно-издательский совет 39   Технический секретарь	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
579	Редакционно-издательский	Территория	Территория	Опасность удара из-за		6   <b>Средний</b>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	совет 39   Технический секретарь		учреждения	падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	(вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	й
580	Редакционно-издательский совет 39   Технический секретарь	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
581	Редакционно-издательский совет 39   Технический секретарь	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья)	
582	Редакционно-издательский совет 39   Технический секретарь	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
583	Редакционно-издательский совет 39   Технический секретарь	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
584	Редакционно-издательский совет 39   Технический секретарь	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления.	нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
585	Редакционно-издательский совет 39   Технический секретарь	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
586	Учебная часть 40   Начальник учебной части	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					свободно лежащие провода.		
587	Учебная часть 40   Начальник учебной части	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
588	Учебная часть 40   Начальник учебной части	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
589	Учебная часть 40   Начальник учебной части	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	потерей трудоспособности до 15 дней)	
590	Учебная часть <b>40   Начальник учебной части</b>	Офисное помещение	<b>Стул офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
591	Учебная часть <b>40   Начальник учебной части</b>	Офисное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
592	Учебная часть <b>40   Начальник учебной части</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
593	Учебная часть 40   Начальник учебной части	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
594	Учебная часть 40   Начальник учебной части	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
595	Учебная часть <b>40   Начальник учебной части</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
596	Учебная часть <b>40   Начальник учебной части</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
597	Учебная часть <b>40   Начальник учебной части</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						исходом)	
598	Учебная часть <b>40   Начальник учебной части</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>3   Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
599	Учебная часть <b>40   Начальник учебной части</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
600	Учебная часть <b>40   Начальник учебной части</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
601	Учебная часть 41   Заместитель начальника учебной части	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
602	Учебная часть 41   Заместитель начальника учебной части	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
603	Учебная часть 41   Заместитель начальника учебной части	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
604	Учебная часть 41   Заместитель начальника учебной части	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
605	Учебная часть 41   Заместитель начальника учебной части	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
606	Учебная часть 41   Заместитель начальника учебной части	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
607	Учебная часть 41   Заместитель начальника учебной части	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
608	Учебная часть 41   Заместитель начальника учебной части	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления,	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	летальным исходом)	
609	Учебная часть 41   Заместитель начальника учебной части	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
610	Учебная часть 41   Заместитель начальника учебной части	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
611	Учебная часть 41   Заместитель	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован	6   <b>Средний</b> (вероятность	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	начальника учебной части				порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
612	Учебная часть 41   Заместитель начальника учебной части	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
613	Учебная часть 41   Заместитель начальника учебной части	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						включая необратимый ущерб для здоровья)	
614	Учебная часть 41   Заместитель начальника учебной части	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
615	Учебная часть 41   Заместитель начальника учебной части	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
616	Учебная часть 42   Инспектор	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
617	Учебная часть 42   Инспектор	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
618	Учебная часть 42   Инспектор	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ть труда и на жизнедеятельность)	
619	Учебная часть 42   Инспектор	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
620	Учебная часть 42   Инспектор	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
621	Учебная часть 42   Инспектор	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
622	Учебная часть 42   Инспектор	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
623	Учебная часть 42   Инспектор	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
624	Учебная часть 42   Инспектор	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
625	Учебная часть 42   Инспектор	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
626	Учебная часть 42   Инспектор	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
627	Учебная часть	Работа с	Оргтехника	Опасность поражения		8   <b>Средний</b>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	42   Инспектор	использованием ПЭВМ и оргтехники		током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	(вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	й
628	Учебная часть 42   Инспектор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
629	Учебная часть 42   Инспектор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				прикосновение) до 1000 В.		несчастных случаев с летальным исходом)	
630	Учебная часть 42   Инспектор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
631	Кафедра ЮНЕСКО 43   Заведующий кафедрой	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.		
632	Кафедра ЮНЕСКО 43   Заведующий кафедрой	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
633	Кафедра ЮНЕСКО 43   Заведующий кафедрой	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
634	Кафедра ЮНЕСКО 43   Заведующий кафедрой	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
635	Кафедра ЮНЕСКО 43   Заведующий кафедрой	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
636	Кафедра ЮНЕСКО 43   Заведующий кафедрой	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
637	Кафедра ЮНЕСКО 43   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочн	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	ых изделий. Наличие защитного заземления.	полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
638	Кафедра ЮНЕСКО 43   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
639	Кафедра ЮНЕСКО 43   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
640	Кафедра ЮНЕСКО	Работа с	Персональный	Опасность перенапряже		6   <b>Средний</b>	Допустимы

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	43   Заведующий кафедрой	использованием ПЭВМ и оргтехники	компьютер	ния зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	(вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	й
641	Кафедра ЮНЕСКО 43   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
642	Кафедра ЮНЕСКО 43   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов	4   Низкий (вероятность событие)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
643	Кафедра ЮНЕСКО 43   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
644	Кафедра ЮНЕСКО 43   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
645	Кафедра ЮНЕСКО	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	43   Заведующий кафедрой			перегрузка при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
646	Кафедра ЮНЕСКО 43   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
647	Кафедра ЮНЕСКО 43   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
648	Кафедра ЮНЕСКО 44   Заместитель руководителя Центра "ЮНЕСКО-ЮНЕВОК"	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
649	Кафедра ЮНЕСКО 44   Заместитель руководителя Центра "ЮНЕСКО-ЮНЕВОК"	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
650	Кафедра ЮНЕСКО 44   Заместитель руководителя Центра "ЮНЕСКО-ЮНЕВОК"	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
651	Кафедра ЮНЕСКО	Офисное помещение	Лестница между	Опасность падения из-за		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	44   Заместитель руководителя Центра "ЮНЕСКО-ЮНЕВОК"		этажами	потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
652	Кафедра ЮНЕСКО 44   Заместитель руководителя Центра "ЮНЕСКО-ЮНЕВОК"	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
653	Кафедра ЮНЕСКО 44   Заместитель руководителя Центра "ЮНЕСКО-ЮНЕВОК"	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
654	Кафедра ЮНЕСКО 44   Заместитель	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных	Запрещено	4   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	руководителя Центра "ЮНЕСКО-ЮНЕВОК"			предметов	временное складирование предметов на шкафах.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
655	Кафедра ЮНЕСКО 44   Заместитель руководителя Центра "ЮНЕСКО-ЮНЕВОК"	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
656	Кафедра ЮНЕСКО 44   Заместитель руководителя Центра "ЮНЕСКО-ЮНЕВОК"	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
657	Кафедра ЮНЕСКО 44   Заместитель руководителя Центра "ЮНЕСКО-ЮНЕВОК"	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
658	Кафедра ЮНЕСКО 44   Заместитель руководителя Центра "ЮНЕСКО-ЮНЕВОК"	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
659	Кафедра ЮНЕСКО 44   Заместитель руководителя Центра "ЮНЕСКО-ЮНЕВОК"	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочн	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	ых изделий. Наличие защитного заземления.	полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
660	Кафедра ЮНЕСКО 44   Заместитель руководителя Центра "ЮНЕСКО-ЮНЕВОК"	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
661	Кафедра ЮНЕСКО 44   Заместитель руководителя Центра "ЮНЕСКО-ЮНЕВОК"	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
662	Кафедра ЮНЕСКО	Работа с	Персональный	Опасность перенапряже		6   <b>Средний</b>	Допустимы

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	44   Заместитель руководителя Центра "ЮНЕСКО-ЮНЕВОК"	использованием ПЭВМ и оргтехники	компьютер	ния зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	(вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	й
663	Кафедра ЮНЕСКО 45   Ведущий специалист	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
664	Кафедра ЮНЕСКО 45   Ведущий специалист	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
665	Кафедра ЮНЕСКО 45   Ведущий специалист	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
666	Кафедра ЮНЕСКО 45   Ведущий специалист	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
667	Кафедра ЮНЕСКО	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	45   Ведущий специалист			перегрузка при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
668	Кафедра ЮНЕСКО 45   Ведущий специалист	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
669	Кафедра ЮНЕСКО 45   Ведущий специалист	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
670	Кафедра ЮНЕСКО 45   Ведущий специалист	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
671	Кафедра ЮНЕСКО 45   Ведущий специалист	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
672	Кафедра ЮНЕСКО 45   Ведущий специалист	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности до 15 дней)	
673	Кафедра ЮНЕСКО 45   Ведущий специалист	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
674	Кафедра ЮНЕСКО 45   Ведущий специалист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
675	Кафедра ЮНЕСКО 45   Ведущий специалист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					работе.	или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
676	Кафедра ЮНЕСКО 45   Ведущий специалист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
677	Кафедра ЮНЕСКО 45   Ведущий специалист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.		
678	Институт международных и региональных проектов в образовании 46   Директор института	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
679	Институт международных и региональных проектов в образовании 46   Директор института	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						исходом)	
680	Институт международных и региональных проектов в образовании <b>46   Директор института</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
681	Институт международных и региональных проектов в образовании <b>46   Директор института</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
682	Институт международных и региональных проектов в образовании <b>46   Директор института</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
683	Институт международных и региональных проектов в образовании <b>46   Директор института</b>	Территория	<b>Территория предприятия</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
684	Институт международных и региональных проектов в образовании <b>46   Директор института</b>	Территория	<b>Территория предприятия</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</b>	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	<b>4   Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
685	Институт международных и региональных проектов в образовании <b>46   Директор института</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
686	Институт международных и региональных проектов в образовании <b>46   Директор института</b>	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
687	Институт международных и региональных проектов в образовании <b>46   Директор института</b>	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					зоны.	потерей трудоспособности до 15 дней)	
688	Институт международных и региональных проектов в образовании <b>46   Директор института</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</b>	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
689	Институт международных и региональных проектов в образовании <b>46   Директор института</b>	Офисное помещение	<b>Лестница между этажами</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
690	Институт международных и региональных проектов в образовании <b>46   Директор института</b>	Офисное помещение	<b>Стул офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
691	Институт международных и региональных проектов в образовании 46   Директор института	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
692	Институт международных и региональных проектов в образовании 46   Директор института	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
693	Институт международных и региональных проектов в образовании 47   Специалист	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	до 15 дней)	
694	Институт международных и региональных проектов в образовании 47   Специалист	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
695	Институт международных и региональных проектов в образовании 47   Специалист	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
696	Институт международных и региональных проектов в образовании 47   Специалист	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
697	Институт международных и региональных проектов в образовании 47   Специалист	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
698	Институт международных и региональных проектов в образовании 47   Специалист	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
699	Институт международных и региональных проектов в образовании 47   Специалист	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
700	Институт международных и региональных проектов в образовании 47   Специалист	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
701	Институт международных и региональных проектов в образовании 47   Специалист	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья)	
702	Институт международных и региональных проектов в образовании 47   Специалист	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
703	Институт международных и региональных проектов в образовании 47   Специалист	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
704	Институт международных и региональных проектов в образовании 47   Специалист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						летальным исходом)	
705	Институт международных и региональных проектов в образовании 47   Специалист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
706	Институт международных и региональных проектов в образовании 47   Специалист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
707	Институт международных и региональных проектов в образовании 47   Специалист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
708	Управление качеством 48   Заместитель проректора по качеству	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
709	Управление качеством 48   Заместитель проректора по качеству	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с	Контроль целостности	8   Средний (вероятность событие)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	изоляция проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
710	Управление качеством 48   Заместитель проректора по качеству	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
711	Управление качеством 48   Заместитель проректора по качеству	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						летальным исходом)	
712	Управление качеством 48   Заместитель проректора по качеству	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
713	Управление качеством 48   Заместитель проректора по качеству	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
714	Управление качеством	Территория	Территория	Опасность падения из-за		4   Низкий	Приемлемы

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	48   Заместитель проректора по качеству		учреждения	потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
715	Управление качеством 48   Заместитель проректора по качеству	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
716	Управление качеством 48   Заместитель проректора по качеству	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					провода.		
717	Управление качеством 48   Заместитель проректора по качеству	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
718	Управление качеством 48   Заместитель проректора по качеству	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
719	Управление качеством 48   Заместитель проректора по качеству	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					зоны. Ступени не имеют дефектов.	трудоспособности до 15 дней)	
720	Управление качеством 48   Заместитель проректора по качеству	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
721	Управление качеством 48   Заместитель проректора по качеству	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
722	Управление качеством 48   Заместитель проректора по качеству	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						до 15 дней)	
723	Управление качеством 49   Ведущий специалист	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
724	Управление качеством 49   Ведущий специалист	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
725	Управление качеством 49   Ведущий специалист	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
726	Управление качеством 49   Ведущий специалист	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
727	Управление качеством 49   Ведущий специалист	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
728	Управление качеством 49   Ведущий специалист	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
729	Управление качеством 49   Ведущий специалист	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
730	Управление качеством 49   Ведущий специалист	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
731	Управление качеством	Территория	Территория	Опасность удара из-за		6   <b>Средний</b>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	49   Ведущий специалист		учреждения	падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	(вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	й
732	Управление качеством 49   Ведущий специалист	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
733	Управление качеством 49   Ведущий специалист	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья)	
734	Управление качеством 49   Ведущий специалист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
735	Управление качеством 49   Ведущий специалист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
736	Управление качеством 49   Ведущий специалист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления.	нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
737	Управление качеством 49   Ведущий специалист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
738	Управление качеством 50   Специалист	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					свободно лежащие провода.		
739	Управление качеством 50   Специалист	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
740	Управление качеством 50   Специалист	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
741	Управление качеством 50   Специалист	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	потерей трудоспособности до 15 дней)	
742	Управление качеством 50   Специалист	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
743	Управление качеством 50   Специалист	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
744	Управление качеством 50   Специалист	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
745	Управление качеством 50   Специалист	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
746	Управление качеством 50   Специалист	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
747	Управление качеством 50   Специалист	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
748	Управление качеством 50   Специалист	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
749	Управление качеством 50   Специалист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						исходом)	
750	Управление качеством 50   Специалист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
751	Управление качеством 50   Специалист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
752	Управление качеством 50   Специалист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
753	Лаборатория мониторинга качества образования <b>51   Заведующий лабораторией</b>	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
754	Лаборатория мониторинга качества образования <b>51   Заведующий лабораторией</b>	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
755	Лаборатория мониторинга качества образования <b>51   Заведующий лабораторией</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</b>	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
756	Лаборатория мониторинга качества образования <b>51   Заведующий лабораторией</b>	Офисное помещение	<b>Лестница между этажами</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
757	Лаборатория мониторинга качества образования <b>51   Заведующий лабораторией</b>	Офисное помещение	<b>Стул офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
758	Лаборатория мониторинга качества образования <b>51   Заведующий лабораторией</b>	Офисное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
759	Лаборатория мониторинга качества образования <b>51   Заведующий лабораторией</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
760	Лаборатория мониторинга качества образования <b>51   Заведующий лабораторией</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления,	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	летальным исходом)	
761	Лаборатория мониторинга качества образования <b>51   Заведующий лабораторией</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
762	Лаборатория мониторинга качества образования <b>51   Заведующий лабораторией</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
763	Лаборатория мониторинга качества образования	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован	6   <b>Средний</b> (вероятность	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	51   Заведующий лабораторией				порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
764	Лаборатория мониторинга качества образования 51   Заведующий лабораторией	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
765	Лаборатория мониторинга качества образования 51   Заведующий лабораторией	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						включая необратимый ущерб для здоровья)	
766	Лаборатория мониторинга качества образования <b>51   Заведующий лабораторией</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
767	Лаборатория мониторинга качества образования <b>51   Заведующий лабораторией</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
768	Приемная комиссия 52   Ответственный секретарь	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
769	Приемная комиссия 52   Ответственный секретарь	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
770	Приемная комиссия 52   Ответственный секретарь	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при	Использование противоскользящих	4   Низкий (вероятность событие)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
771	Приемная комиссия 52   Ответственный секретарь	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
772	Приемная комиссия 52   Ответственный секретарь	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
773	Приемная комиссия 52   Ответственный	Работа с использованием	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается	3   Низкий (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	секретарь	ПЭВМ и оргтехники			режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
774	Приемная комиссия 52   Ответственный секретарь	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
775	Приемная комиссия 52   Ответственный секретарь	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	включая необратимый ущерб для здоровья)	
776	Приемная комиссия 52   Ответственный секретарь	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
777	Приемная комиссия 52   Ответственный секретарь	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
778	Приемная комиссия	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с		2   Низкий	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	52   Ответственный секретарь			неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	(вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	й
779	Приемная комиссия 52   Ответственный секретарь	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
780	Приемная комиссия 52   Ответственный секретарь	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
781	Приемная комиссия 52   Ответственный секретарь	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
782	Приемная комиссия 52   Ответственный секретарь	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
783	Юридический факультет Деканат юридического факультета 53   Декан	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					средствами пожаротушения. Использование средств спасения.		
784	Юридический факультет\Деканат юридического факультета 53   Декан	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
785	Юридический факультет\Деканат юридического факультета 53   Декан	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
786	Юридический факультет\Деканат юридического факультета 53   Декан	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное)	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				прикосновение) до 1000 В.		несчастных случаев с летальным исходом)	
787	Юридический факультет\Деканат юридического факультета 53   Декан	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
788	Юридический факультет\Деканат юридического факультета 53   Декан	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
789	Юридический факультет\Деканат юридического факультета 53   Декан	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
790	Юридический факультет/Деканат юридического факультета 53   Декан	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
791	Юридический факультет/Деканат юридического факультета 53   Декан	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности до 15 дней)	
792	Юридический факультет\Деканат юридического факультета <b>53   Декан</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
793	Юридический факультет\Деканат юридического факультета <b>53   Декан</b>	Образовательное учреждение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
794	Юридический факультет\Деканат юридического факультета <b>53   Декан</b>	Образовательное учреждение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
795	Юридический факультет/Деканат юридического факультета 53   Декан	Образовательное учреждение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
796	Юридический факультет/Деканат юридического факультета 53   Декан	Образовательное учреждение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
797	Юридический факультет/Деканат юридического факультета 53   Декан	Образовательное учреждение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов. На лестнице имеются поручни.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
798	Юридический факультет Деканат юридического факультета <b>53   Декан</b>	Образовательное учреждение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
799	Юридический факультет Деканат юридического факультета <b>53   Декан</b>	Образовательное учреждение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
800	Юридический факультет Деканат юридического факультета <b>54   Заместитель декана</b>	Образовательное учреждение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Юридический факультет Деканат юридического факультета 54   Заместитель декана	Образовательное учреждение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	до 15 дней) 2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
802	Юридический факультет Деканат юридического факультета 54   Заместитель декана	Образовательное учреждение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
803	Юридический факультет Деканат юридического факультета 54   Заместитель декана	Образовательное учреждение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					покрытия.	потерей трудоспособности до 15 дней)	
804	Юридический факультет/Деканат юридического факультета 54   Заместитель декана	Образовательное учреждение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
805	Юридический факультет/Деканат юридического факультета 54   Заместитель декана	Образовательное учреждение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
806	Юридический факультет/Деканат юридического факультета 54   Заместитель декана	Образовательное учреждение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
807	Юридический факультет Деканат юридического факультета 54   Заместитель декана	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Нанесена дорожная разметка. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
808	Юридический факультет Деканат юридического факультета 54   Заместитель декана	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
809	Юридический факультет Деканат юридического факультета 54   Заместитель декана	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ущерб для здоровья)	
810	Юридический факультет/Деканат юридического факультета 54   Заместитель декана	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
811	Юридический факультет/Деканат юридического факультета 54   Заместитель декана	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
812	Юридический факультет/Деканат	Работа с использованием	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается	3   Низкий (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридического факультета <b>54   Заместитель декана</b>	ПЭВМ и оргтехники			режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
813	Юридический факультет/Деканат юридического факультета <b>54   Заместитель декана</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
814	Юридический факультет/Деканат юридического факультета <b>54   Заместитель декана</b>	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						до 15 дней)	
815	Юридический факультет/Деканат юридического факультета 54   Заместитель декана	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
816	Юридический факультет/Деканат юридического факультета 54   Заместитель декана	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
817	Юридический факультет/Деканат юридического факультета 55   Старший инспектор	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
818	Юридический факультет\Деканат юридического факультета 55   Старший инспектор	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
819	Юридический факультет\Деканат юридического факультета 55   Старший инспектор	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
820	Юридический факультет/Деканат юридического факультета 55   Старший инспектор	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
821	Юридический факультет/Деканат юридического факультета 55   Старший инспектор	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
822	Юридический факультет/Деканат юридического факультета 55   Старший инспектор	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
823	Юридический	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	факультет\Деканат юридического факультета <b>55   Старший инспектор</b>			падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
824	Юридический факультет\Деканат юридического факультета <b>55   Старший инспектор</b>	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
825	Юридический факультет\Деканат юридического факультета <b>55   Старший инспектор</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
826	Юридический факультет\Деканат юридического факультета 55   Старший инспектор	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
827	Юридический факультет\Деканат юридического факультета 55   Старший инспектор	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
828	Юридический факультет\Деканат юридического факультета 55   Старший инспектор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые	Контроль целостности изоляции проводов и исправности	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
829	Юридический факультет Деканат юридического факультета 55   Старший инспектор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
830	Юридический факультет Деканат юридического факультета 55   Старший инспектор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
831	Юридический факультет\Деканат юридического факультета <b>55   Старший инспектор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
832	Юридический факультет\Деканат юридического факультета <b>56   Инспектор</b>	Офисное помещение	<b>Пол</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>4   Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
833	Юридический факультет\Деканат	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при</b>	Ровный пол без	<b>4   Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридического факультета <b>56   Инспектор</b>			<b>спотыкании</b>	дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
834	Юридический факультет Деканат юридического факультета <b>56   Инспектор</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</b>	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
835	Юридический факультет Деканат юридического факультета <b>56   Инспектор</b>	Офисное помещение	<b>Лестница между этажами</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
836	Юридический факультет/Деканат юридического факультета <b>56   Инспектор</b>	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
837	Юридический факультет/Деканат юридического факультета <b>56   Инспектор</b>	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
838	Юридический факультет/Деканат юридического факультета <b>56   Инспектор</b>	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
839	Юридический факультет/Деканат юридического факультета <b>56   Инспектор</b>	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
840	Юридический факультет\Деканат юридического факультета <b>56   Инспектор</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
841	Юридический факультет\Деканат юридического факультета <b>56   Инспектор</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					реагенты, песок.	здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
842	Юридический факультет\Деканат юридического факультета <b>56   Инспектор</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
843	Юридический факультет\Деканат юридического факультета <b>56   Инспектор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
844	Юридический факультет\Деканат юридического факультета <b>56   Инспектор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированны	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					е перерывы в работе.	тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
845	Юридический факультет/Деканат юридического факультета <b>56   Инспектор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
846	Юридический факультет/Деканат юридического факультета <b>56   Инспектор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.		
847	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса 57   Заведующий кафедрой	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
848	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса 57   Заведующий кафедрой	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
849	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса 57   Заведующий кафедрой	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
850	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса 57   Заведующий кафедрой	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
851	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса 57   Заведующий кафедрой	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
852	Юридический	Территория	Транспортное	Опасность наезда на		6   <b>Средний</b>	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	факультет\Кафедра уголовного права и процесса 57   Заведующий кафедрой		средство	человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	(вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	й
853	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса 57   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
854	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса 57   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
855	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса 57   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
856	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса 57   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
857	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса 57   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
858	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса 57   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
859	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса 57   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ть труда и на жизнедеятельность)	
860	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса 57   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
861	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса 57   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
862	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса 57   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
863	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса 57   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
864	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса 58   Профессор	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
865	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>58   Профессор</b>				отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
866	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса <b>58   Профессор</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность нагрузки на голосовой аппарат</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
867	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса <b>58   Профессор</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
868	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса <b>58   Профессор</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по</b>	Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				скользящим поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
869	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса <b>58   Профессор</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
870	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса <b>58   Профессор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
871	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	58   Профессор				отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
872	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса 58   Профессор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
873	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса 58   Профессор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	необратимый ущерб для здоровья)	
874	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса <b>58   Профессор</b>	Офисное помещение	Пол	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
875	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса <b>58   Профессор</b>	Офисное помещение	Коридор	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
876	Юридический факультет\Кафедра	Офисное помещение	Коридор	<b>Столкновение с неподвижным</b>	Ширина коридора с	2   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	уголовного права и процесса <b>58   Профессор</b>			<b>предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</b>	учетом открытых дверей достаточно для свободного прохода.	событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
877	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса <b>58   Профессор</b>	Офисное помещение	<b>Лестница между этажами</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
878	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса <b>58   Профессор</b>	Офисное помещение	<b>Стул офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
879	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса <b>58   Профессор</b>	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
880	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса <b>58   Профессор</b>	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
881	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса <b>59   Доцент</b>	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					средствами пожаротушения. Использование средств спасения.		
882	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса 59   Доцент	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
883	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса 59   Доцент	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
884	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса 59   Доцент	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
885	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса 59   Доцент	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
886	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса 59   Доцент	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
887	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса 59   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления.	нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
888	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса 59   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
889	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса 59   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
890	Юридический факультет\Кафедра	Работа с использованием	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного	Освещение не	6   Средний (вероятность	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	уголовного права и процесса 59   Доцент	ПЭВМ и оргтехники		анализатора	создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
891	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса 59   Доцент	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
892	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса 59   Доцент	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного	4   Низкий (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
893	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса 59   Доцент	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
894	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса 59   Доцент	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
895	Юридический факультет\Кафедра	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при	Стул имеет	4   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	уголовного права и процесса <b>59   Доцент</b>			<b>неудобной рабочей позы</b>	возможность регулировки высоты и угла наклона.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
896	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса <b>59   Доцент</b>	Офисное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позы</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
897	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса <b>59   Доцент</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
898	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса <b>60   Старший преподаватель</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
899	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса <b>60   Старший преподаватель</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
900	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса <b>60   Старший преподаватель</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность нагрузки на голосовой аппарат</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
901	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса <b>60   Старший преподаватель</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
902	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса <b>60   Старший преподаватель</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
903	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса <b>60   Старший преподаватель</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ущерб для здоровья)	
904	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса <b>60   Старший преподаватель</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
905	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса <b>60   Старший преподаватель</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>3   Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
906	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса <b>60   Старший преподаватель</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочн	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	ых изделий. Наличие защитного заземления.	полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
907	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса <b>60   Старший преподаватель</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
908	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса <b>60   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					отсутствуют свободно лежащие провода.		
909	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса <b>60   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
910	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса <b>60   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</b>	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
911	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса <b>60   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	<b>Лестница между этажами</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
912	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса <b>60   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	<b>Стул офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
913	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса <b>60   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
914	Юридический факультет\Кафедра уголовного права и процесса <b>60   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности до 15 дней)	
915	Юридический факультет\Лаборатория криминалистики 61   Заведующий лабораторией	Лаборатория	Кабинет	Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	Использование СИЗ глаз и лица.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
916	Юридический факультет\Лаборатория криминалистики 61   Заведующий лабораторией	Лаборатория	Кабинет	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Использование вытяжных шкафов. Использование СИЗОД.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
917	Юридический факультет\Лаборатория криминалистики 61   Заведующий лабораторией	Лаборатория	Кабинет	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Использование специальной одежды. Использование СИЗ рук.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
918	Юридический факультет\Лаборатория криминалистики 61   Заведующий лабораторией	Лаборатория	Кабинет	Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами	Использование СИЗ рук.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
919	Юридический факультет\Лаборатория криминалистики 61   Заведующий лабораторией	Лаборатория	Кабинет	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Использование СИЗ рук.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
920	Юридический факультет\Лаборатория криминалистики 61   Заведующий	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного	4   Низкий (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	лабораторией				покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
921	Юридический факультет\Лаборатория криминалистики 61   Заведующий лабораторией	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
922	Юридический факультет\Лаборатория криминалистики 61   Заведующий лабораторией	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
923	Юридический факультет\Лаборатория криминалистики 61   Заведующий лабораторией	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
924	Юридический факультет\Лаборатория криминалистики 61   Заведующий лабораторией	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
925	Юридический факультет\Лаборатория криминалистики 61   Заведующий лабораторией	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
926	Юридический	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	факультет\Лаборатория криминалистики <b>61   Заведующий лабораторией</b>			падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
927	Юридический факультет\Лаборатория криминалистики <b>61   Заведующий лабораторией</b>	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
928	Юридический факультет\Лаборатория криминалистики <b>61   Заведующий лабораторией</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
929	Юридический факультет\Лаборатория криминалистики <b>61   Заведующий лабораторией</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
930	Юридический факультет\Лаборатория криминалистики <b>61   Заведующий лабораторией</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
931	Юридический факультет\Лаборатория криминалистики <b>61   Заведующий лабораторией</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые	Контроль целостности изоляции проводов и исправности	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
932	Юридический факультет\Лаборатория криминалистики 61   Заведующий лабораторией	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
933	Юридический факультет\Лаборатория криминалистики 61   Заведующий лабораторией	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
934	Юридический факультет\Лаборатория криминалистики <b>61   Заведующий лабораторией</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
935	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права <b>62   Заведующий кафедрой</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					средств спасения.		
936	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права 62   Заведующий кафедрой	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
937	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права 62   Заведующий кафедрой	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
938	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права 62   Заведующий кафедрой	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ущерб для здоровья)	
939	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права 62   Заведующий кафедрой	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
940	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права 62   Заведующий кафедрой	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
941	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права 62   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>В.</b>		случаев с летальным исходом)	
942	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права <b>62   Заведующий кафедрой</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>3   Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
943	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права <b>62   Заведующий кафедрой</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
944	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	62   Заведующий кафедрой				сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
945	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права 62   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
946	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права 62   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					освещение рабочей зоны.	здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
947	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права <b>62   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</b>	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
948	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права <b>62   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	<b>Лестница между этажами</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
949	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права	Офисное помещение	<b>Стул офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	62   Заведующий кафедрой				наклона.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
950	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права 62   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
951	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права 62   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
952	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права 63   Профессор	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	несчастных случаев с летальным исходом)	
953	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права <b>63   Профессор</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
954	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права <b>63   Профессор</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность нагрузки на голосовой аппарат</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
955	Юридический факультет\Кафедра гражданского и	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	предпринимательского права <b>63   Профессор</b>					маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
956	Юридический факультет/Кафедра гражданского и предпринимательского права <b>63   Профессор</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
957	Юридический факультет/Кафедра гражданского и предпринимательского права <b>63   Профессор</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
958	Юридический	Работа с	Оргтехника	Опасность поражения		8   <b>Средний</b>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права <b>63   Профессор</b>	использованием ПЭВМ и оргтехники		током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	(вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	й
959	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права <b>63   Профессор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
960	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права <b>63   Профессор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				прикосновение) до 1000 В.		несчастных случаев с летальным исходом)	
961	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права <b>63   Профессор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
962	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права <b>63   Профессор</b>	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
963	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права <b>63   Профессор</b>	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
964	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права <b>63   Профессор</b>	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
965	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права <b>63   Профессор</b>	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Ступени не имеют дефектов.	до 15 дней)	
966	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права <b>63   Профессор</b>	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
967	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права <b>63   Профессор</b>	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
968	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права <b>63   Профессор</b>	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
969	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права 64   Доцент	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
970	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права 64   Доцент	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
971	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права 64   Доцент	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					е перерывы в работе.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
972	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права 64   Доцент	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулук с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
973	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права 64   Доцент	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
974	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права 64   Доцент	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					транспорта. Нанесена дорожная разметка.	потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
975	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права 64   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
976	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права 64   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
977	Юридический	Работа с	Персональный	Опасность поражения		8   <b>Средний</b>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права 64   Доцент	использованием ПЭВМ и оргтехники	компьютер	током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	(вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	й
978	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права 64   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
979	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права 64   Доцент	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
980	Юридический факультет/Кафедра гражданского и предпринимательского права 64   Доцент	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
981	Юридический факультет/Кафедра гражданского и предпринимательского права 64   Доцент	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
982	Юридический факультет/Кафедра	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при	Использование	4   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	гражданского и предпринимательского права <b>64   Доцент</b>			<b>спотыкании</b>	противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
983	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права <b>64   Доцент</b>	Офисное помещение	<b>Стул офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
984	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права <b>64   Доцент</b>	Офисное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
985	Юридический факультет\Кафедра гражданского и	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	предпринимательского права 64   Доцент				складирование предметов на шкафах.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
986	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права 65   Старший преподаватель	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
987	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права 65   Старший преподаватель	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
988	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права 65   Старший преподаватель	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
989	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права 65   Старший преподаватель	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
990	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права 65   Старший преподаватель	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
991	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права 65   Старший преподаватель	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	до 15 дней) 6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
992	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права 65   Старший преподаватель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
993	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права 65   Старший преподаватель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
994	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права <b>65   Старший преподаватель</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
995	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права <b>65   Старший преподаватель</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					жалюзи.		
996	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права <b>65   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
997	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права <b>65   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
998	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права <b>65   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
999	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права <b>65   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1000	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права <b>65   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1001	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права <b>65   Старший</b>	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>преподаватель</b>				работника.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
100 2	Юридический факультет\Кафедра гражданского и предпринимательского права <b>65   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
100 3	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права <b>66   Заведующий кафедрой</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
100 4	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права 66   Заведующий кафедрой	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
100 5	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права 66   Заведующий кафедрой	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
100 6	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права 66   Заведующий кафедрой	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
100	Юридический	Территория	Территория	Опасность падения из-за		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
7	факультет\Кафедра конституционного и международного права 66   Заведующий кафедрой		учреждения	потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
100 8	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права 66   Заведующий кафедрой	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
100 9	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права 66   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
1010	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права 66   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
1011	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права 66   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
1012	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права 66   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
101 3	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права 66   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
101 4	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права 66   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
101 5	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права 66   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	до 15 дней) 2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
101 6	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права 66   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
101 7	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права 66   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности до 15 дней)	
1018	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права 66   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1019	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права 66   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1020	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права 67   Профессор	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	исходом)	
102 1	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права <b>67   Профессор</b>	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
102 2	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права <b>67   Профессор</b>	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
102 3	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права <b>67   Профессор</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
102 4	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права <b>67   Профессор</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
102 5	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права <b>67   Профессор</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
102 6	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими	Контроль целостности изоляции проводов	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	67   Профессор			частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
102 7	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права 67   Профессор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
102 8	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права 67   Профессор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						исходом)	
1029	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права 67   Профессор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
1030	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права 67   Профессор	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
103	Юридический	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за		4   Низкий	Приемлемы

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
1	факультет\Кафедра конституционного и международного права <b>67   Профессор</b>			<b>потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
103 2	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права <b>67   Профессор</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</b>	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
103 3	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права <b>67   Профессор</b>	Офисное помещение	<b>Лестница между этажами</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
103 4	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права <b>67   Профессор</b>	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
103 5	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права <b>67   Профессор</b>	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
103 6	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права <b>67   Профессор</b>	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
103 7	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	68   Доцент				Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
103 8	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права 68   Доцент	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
103 9	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права 68   Доцент	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
1040	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права 68   Доцент	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	до 15 дней) 6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
1041	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права 68   Доцент	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1042	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права 68   Доцент	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						необратимый ущерб для здоровья)	
104 3	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права <b>68   Доцент</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
104 4	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права <b>68   Доцент</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>3   Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
104 5	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права <b>68   Доцент</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
104 6	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права 68   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
104 7	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права 68   Доцент	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	до 15 дней)	
1048	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права 68   Доцент	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1049	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права 68   Доцент	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
1050	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права 68   Доцент	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
105 1	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права 68   Доцент	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
105 2	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права 68   Доцент	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
105 3	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права 68   Доцент	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
105 4	Юридический факультет/Кафедра конституционного и международного права <b>69   Старший преподаватель</b>	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
105 5	Юридический факультет/Кафедра конституционного и международного права <b>69   Старший преподаватель</b>	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
105	Юридический	Публичное	Публичное	Опасность нагрузки на		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
6	факультет\Кафедра конституционного и международного права <b>69   Старший преподаватель</b>	выступление	<b>выступление</b>	<b>голосовой аппарат</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
105 7	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права <b>69   Старший преподаватель</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосуллек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимы й
105 8	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права <b>69   Старший преподаватель</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</b>	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемы й
105 9	Юридический факультет\Кафедра	Территория	<b>Транспортное средство</b>	<b>Опасность наезда на человека</b>	Организован	6   <b>Средний</b> (вероятность	Допустимы й

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	конституционного и международного права <b>69   Старший преподаватель</b>				порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
1060	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права <b>69   Старший преподаватель</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
1061	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права <b>69   Старший преподаватель</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>3   Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						включая необратимый ущерб для здоровья)	
106 2	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права <b>69   Старший преподаватель</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
106 3	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права <b>69   Старший преподаватель</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
106 4	Юридический факультет/Кафедра конституционного и международного права <b>69   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
106 5	Юридический факультет/Кафедра конституционного и международного права <b>69   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
106 6	Юридический факультет/Кафедра конституционного и международного права <b>69   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ть труда и на жизнедеятельность)	
106 7	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права <b>69   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
106 8	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права <b>69   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
106 9	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права <b>69   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
1070	Юридический факультет\Кафедра конституционного и международного права <b>69   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1071	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права <b>70   Заведующий кафедрой</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
1072	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	70   Заведующий кафедрой				отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
107 3	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права 70   Заведующий кафедрой	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
107 4	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права 70   Заведующий кафедрой	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосуллек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
107 5	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права 70   Заведующий кафедрой	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по	Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				скользящим поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
107 6	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права <b>70   Заведующий кафедрой</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
107 7	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права <b>70   Заведующий кафедрой</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
107 8	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	70   Заведующий кафедрой				отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
1079	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права 70   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
1080	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права 70   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	необратимый ущерб для здоровья)	
108 1	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права <b>70   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	Пол	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
108 2	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права <b>70   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	Коридор	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
108 3	Юридический факультет\Кафедра теории и	Офисное помещение	Коридор	<b>Столкновение с неподвижным</b>	Ширина коридора с	2   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	истории государства и права <b>70   Заведующий кафедрой</b>			<b>предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</b>	учетом открытых дверей достаточно для свободного прохода.	событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
108 4	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права <b>70   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	<b>Лестница между этажами</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
108 5	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права <b>70   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	<b>Стул офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
108 6	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права <b>70   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
108 7	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права <b>70   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
108 8	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права <b>71   Профессор</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					средствами пожаротушения. Использование средств спасения.		
1089	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права 71   Профессор	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1090	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права 71   Профессор	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1091	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права 71   Профессор	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
109 2	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права 71   Профессор	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
109 3	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права 71   Профессор	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
109 4	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права 71   Профессор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления.	нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
109 5	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права 71   Профессор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
109 6	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права 71   Профессор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
109 7	Юридический факультет\Кафедра теории и	Работа с использованием	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного	Освещение не	6   <b>Средний</b> (вероятность	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	истории государства и права <b>71   Профессор</b>	ПЭВМ и оргтехники		<b>анализатора</b>	создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
109 8	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права <b>71   Профессор</b>	Офисное помещение	<b>Пол</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>4   Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
109 9	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права <b>71   Профессор</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного	<b>4   Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
1100	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права 71   Профессор	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
1101	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права 71   Профессор	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1102	Юридический факультет\Кафедра теории и	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при	Стул имеет	4   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	истории государства и права <b>71   Профессор</b>			<b>неудобной рабочей позы</b>	возможность регулировки высоты и угла наклона.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
110 3	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права <b>71   Профессор</b>	Офисное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позы</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность события маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
110 4	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права <b>71   Профессор</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность события маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
110 5	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права <b>72   Доцент</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем	8   <b>Средний</b> (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
110 6	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права 72   Доцент	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
110 7	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права 72   Доцент	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
1108	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права 72   Доцент	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
1109	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права 72   Доцент	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1110	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права 72   Доцент	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ущерб для здоровья)	
111 1	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права 72   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
111 2	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права 72   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
111 3	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права 72   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочн	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	ых изделий. Наличие защитного заземления.	полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
111 4	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права 72   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
111 5	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права 72   Доцент	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					отсутствуют свободно лежащие провода.		
111 6	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права 72   Доцент	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
111 7	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права 72   Доцент	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
111 8	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права 72   Доцент	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
1119	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права 72   Доцент	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1120	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права 72   Доцент	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1121	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права 72   Доцент	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности до 15 дней)	
112 2	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права <b>73   Старший преподаватель</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
112 3	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права <b>73   Старший преподаватель</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>4   Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
112 4	Юридический факультет\Кафедра теории и	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность нагрузки на голосовой аппарат</b>	Соблюдается	<b>4   Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	истории государства и права <b>73   Старший преподаватель</b>				режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
112 5	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права <b>73   Старший преподаватель</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
112 6	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права <b>73   Старший преподаватель</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
112 7	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения	6   <b>Средний</b> (вероятность событие)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	73   Старший преподаватель				транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
112 8	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права 73   Старший преподаватель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
112 9	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права 73   Старший преподаватель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						необратимый ущерб для здоровья)	
113 0	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права <b>73   Старший преподаватель</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
113 1	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права <b>73   Старший преподаватель</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
113	Юридический	Офисное помещение	<b>Пол</b>	<b>Опасность падения из-за</b>		<b>4   Низкий</b>	Приемлемы

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
2	факультет\Кафедра теории и истории государства и права <b>73   Старший преподаватель</b>			<b>потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
113 3	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права <b>73   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемы й
113 4	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права <b>73   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</b>	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на	Приемлемы й



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						жизнедеятельность)	
113 5	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права 73   Старший преподаватель	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
113 6	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права 73   Старший преподаватель	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
113 7	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права 73   Старший преподаватель	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
1138	Юридический факультет\Кафедра теории и истории государства и права <b>73   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	до 15 дней) 4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1139	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права <b>74   Заведующий кафедрой</b>	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
1140	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	права <b>74   Заведующий кафедрой</b>				Установлены регламентированные перерывы в работе.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
114 1	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права <b>74   Заведующий кафедрой</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность нагрузки на голосовой аппарат</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
114 2	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права <b>74   Заведующий кафедрой</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
114 3	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям</b>	Использование противоскользящих материалов. Проведение	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	74   Заведующий кафедрой			или мокрым полам	регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
114 4	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 74   Заведующий кафедрой	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
114 5	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 74   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
114 6	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха.	3   Низкий (вероятность событие практически	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	права 74   Заведующий кафедрой				Установлены регламентированные перерывы в работе.	никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
114 7	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 74   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
114 8	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 74   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	ущерб для здоровья)	
1149	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 74   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1150	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 74   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1151	Юридический факультет\Кафедра экологического,	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или	Ширина коридора с учетом открытых	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	финансового и трудового права 74   Заведующий кафедрой			элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	дверей достаточно для свободного прохода.	маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
115 2	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 74   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
115 3	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 74   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
115	Юридический	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
4	факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 74   Заведующий кафедрой			<b>перегрузка при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
115 5	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 74   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемы й
115 6	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 75   Профессор	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимы й



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					пожаротушения. Использование средств спасения.		
115 7	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права <b>75   Профессор</b>	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
115 8	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права <b>75   Профессор</b>	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
115 9	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права <b>75   Профессор</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						включая необратимый ущерб для здоровья)	
1160	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 75   Профессор	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1161	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 75   Профессор	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
1162	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 75   Профессор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособнос	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				(косвенное прикосновение) до 1000 В.	заземления.	ти или несчастных случаев с летальным исходом)	
116 3	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права <b>75   Профессор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
116 4	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права <b>75   Профессор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
116 5	Юридический факультет\Кафедра экологического,	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на	6   <b>Средний</b> (вероятность событие	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	финансового и трудового права <b>75   Профессор</b>				поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
116 6	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права <b>75   Профессор</b>	Офисное помещение	Пол	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
116 7	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права	Офисное помещение	Коридор	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	75   Профессор				Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
116 8	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 75   Профессор	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   Низкий (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
116 9	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 75   Профессор	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
117 0	Юридический факультет\Кафедра экологического,	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность	4   Низкий (вероятность событие)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	финансового и трудового права <b>75   Профессор</b>				регулировки высоты и угла наклона.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
117 1	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права <b>75   Профессор</b>	Офисное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
117 2	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права <b>75   Профессор</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
117 3	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права <b>76   Доцент</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации,	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
117 4	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 76   Доцент	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
117 5	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 76   Доцент	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
117	Юридический	Территория	Территория	Опасность удара из-за		6   <b>Средний</b>	Допустимы

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
6	факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 76   Доцент		учреждения	падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	(вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	й
117 7	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 76   Доцент	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
117 8	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 76   Доцент	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья)	
1179	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 76   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
1180	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 76   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
1181	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 76   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления.	нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
118 2	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 76   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
118 3	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 76   Доцент	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					свободно лежащие провода.		
118 4	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 76   Доцент	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
118 5	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 76   Доцент	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
118 6	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 76   Доцент	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	потерей трудоспособности до 15 дней)	
118 7	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 76   Доцент	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
118 8	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 76   Доцент	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
118 9	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 76   Доцент	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
1190	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 77   Ассистент	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
1191	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 77   Ассистент	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1192	Юридический факультет\Кафедра экологического,	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и	4   Низкий (вероятность событие	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	финансового и трудового права 77   Ассистент				отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
119 3	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 77   Ассистент	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
119 4	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 77   Ассистент	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
119 5	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта.	6   Средний (вероятность событие маловероятно,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	права 77   <b>Ассистент</b>				Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
119 6	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 77   <b>Ассистент</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
119 7	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 77   <b>Ассистент</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ущерб для здоровья)	
119 8	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 77   Ассистент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
119 9	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 77   Ассистент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
120 0	Юридический факультет\Кафедра	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при	Ровный пол без	4   Низкий (вероятность	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	экологического, финансового и трудового права 77   Ассистент			спотыкании	дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
120 1	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 77   Ассистент	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
120 2	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 77   Ассистент	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ь)	
120 3	Юридический факультет/Кафедра экологического, финансового и трудового права 77   Ассистент	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
120 4	Юридический факультет/Кафедра экологического, финансового и трудового права 77   Ассистент	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
120 5	Юридический факультет/Кафедра экологического, финансового и трудового права 77   Ассистент	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
120 6	Юридический факультет\Кафедра экологического, финансового и трудового права 77   Ассистент	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
120 7	Юридический факультет\Юридическая клиника 78   Руководитель	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
120 8	Юридический факультет\Юридическая клиника 78   Руководитель	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
1209	Юридический факультет\Юридическая клиника 78   Руководитель	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
1210	Юридический факультет\Юридическая клиника 78   Руководитель	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1211	Юридический факультет\Юридическая клиника 78   Руководитель	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						до 15 дней)	
121 2	Юридический факультет\Юридическая клиника 78   Руководитель	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
121 3	Юридический факультет\Юридическая клиника 78   Руководитель	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
121 4	Юридический факультет\Юридическая клиника 78   Руководитель	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.		
121 5	Юридический факультет\Юридическая клиника 78   Руководитель	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
121 6	Юридический факультет\Юридическая клиника 78   Руководитель	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
121 7	Юридический факультет\Юридическая клиника 78   Руководитель	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
121 8	Юридический факультет\Юридическая клиника 78   Руководитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
121 9	Юридический факультет\Юридическая клиника 78   Руководитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья)	
1220	Юридический факультет\Юридическая клиника 78   Руководитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
1221	Юридический факультет\Юридическая клиника 78   Руководитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
1222	Юридический факультет\Юридическая клиника	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов	4   Низкий (вероятность событие)	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	79   Администратор				напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
122 3	Юридический факультет\Юридическая клиника 79   Администратор	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
122 4	Юридический факультет\Юридическая клиника 79   Администратор	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
122 5	Юридический факультет\Юридическая клиника 79   Администратор	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
122 6	Юридический факультет\Юридическая клиника 79   Администратор	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
122 7	Юридический факультет\Юридическая клиника 79   Администратор	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
122	Юридический	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
8	факультет\Юридическая клиника 79   Администратор			падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
122 9	Юридический факультет\Юридическая клиника 79   Администратор	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
123 0	Юридический факультет\Юридическая клиника 79   Администратор	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
123 1	Юридический факультет\Юридическая клиника 79   Администратор	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
123 2	Юридический факультет\Юридическая клиника 79   Администратор	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
123 3	Юридический факультет\Юридическая клиника 79   Администратор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые	Контроль целостности изоляции проводов и исправности	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
123 4	Юридический факультет\Юридическая клиника 79   Администратор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
123 5	Юридический факультет\Юридическая клиника 79   Администратор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
123 6	Юридический факультет\Юридическая клиника 79   Администратор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
123 7	Экономический факультет\Деканат экономического факультета 80   Декан	Образовательное учреждение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
123 8	Экономический факультет\Деканат экономического факультета 80   Декан	Образовательное учреждение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
1239	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>80   Декан</b>	Образовательное учреждение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1240	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>80   Декан</b>	Образовательное учреждение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1241	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>80   Декан</b>	Образовательное учреждение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					наклона.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
124 2	Экономический факультет\Деканат экономического факультета <b>80   Декан</b>	Образовательное учреждение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
124 3	Экономический факультет\Деканат экономического факультета <b>80   Декан</b>	Образовательное учреждение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
124 4	Экономический факультет\Деканат экономического факультета <b>80   Декан</b>	Территория	<b>Транспортное средство</b>	<b>Опасность наезда на человека</b>	Нанесена дорожная разметка. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					транспорта.	более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
124 5	Экономический факультет\Деканат экономического факультета <b>80   Декан</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
124 6	Экономический факультет\Деканат экономического факультета <b>80   Декан</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
124 7	Экономический факультет\Деканат экономического факультета <b>80   Декан</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					жалюзи. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
124 8	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>80   Декан</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
124 9	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>80   Декан</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>3   Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						включая необратимый ущерб для здоровья)	
1250	Экономический факультет\Деканат экономического факультета <b>80   Декан</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
1251	Экономический факультет\Деканат экономического факультета <b>80   Декан</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность нагрузки на голосовой аппарат</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>4   Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1252	Экономический факультет\Деканат экономического факультета <b>80   Декан</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>4   Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
125 3	Экономический факультет Деканат экономического факультета <b>80   Декан</b>	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
125 4	Экономический факультет Деканат экономического факультета <b>81   Заместитель декана</b>	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					средствами пожаротушения. Использование средств спасения.		
125 5	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>81   Заместитель декана</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
125 6	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>81   Заместитель декана</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность нагрузки на голосовой аппарат</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
125 7	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>81   Заместитель декана</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				прикосновение) до 1000 В.		несчастных случаев с летальным исходом)	
125 8	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>81   Заместитель декана</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
125 9	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>81   Заместитель декана</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
126 0	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>81   Заместитель декана</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
126 1	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>81   Заместитель декана</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
126 2	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>81   Заместитель декана</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности до 15 дней)	
126 3	Экономический факультет\Деканат экономического факультета <b>81   Заместитель декана</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
126 4	Экономический факультет\Деканат экономического факультета <b>81   Заместитель декана</b>	Образовательное учреждение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
126 5	Экономический факультет\Деканат экономического факультета <b>81   Заместитель декана</b>	Образовательное учреждение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
126 6	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>81   Заместитель декана</b>	Образовательное учреждение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
126 7	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>81   Заместитель декана</b>	Образовательное учреждение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
126 8	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>81   Заместитель декана</b>	Образовательное учреждение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов. На лестнице имеются поручни.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
126 9	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>81   Заместитель декана</b>	Образовательное учреждение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
127 0	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>81   Заместитель декана</b>	Образовательное учреждение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
127 1	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>82   Заместитель декана по выпуску</b>	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией,	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	случаев с летальным исходом)	
127 2	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>82   Заместитель декана по выпуску</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
127 3	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>82   Заместитель декана по выпуску</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность нагрузки на голосовой аппарат</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
127 4	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>82   Заместитель декана по</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими</b>	Контроль целостности изоляции проводов	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	выпуску			частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
127 5	Экономический факультет/Деканат экономического факультета 82   Заместитель декана по выпуску	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
127 6	Экономический факультет/Деканат экономического факультета 82   Заместитель декана по выпуску	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						исходом)	
127 7	Экономический факультет\Деканат экономического факультета <b>82   Заместитель декана по выпуску</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
127 8	Экономический факультет\Деканат экономического факультета <b>82   Заместитель декана по выпуску</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
127 9	Экономический факультет\Деканат	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при</b>	Использование	<b>4   Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	экономического факультета <b>82   Заместитель декана по выпуску</b>			поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	противоскользких материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
128 0	Экономический факультет Деканат экономического факультета <b>82   Заместитель декана по выпуску</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
128 1	Экономический факультет Деканат экономического факультета <b>82   Заместитель декана по выпуску</b>	Образовательное учреждение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
128 2	Экономический факультет Деканат экономического факультета	Образовательное учреждение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	82   Заместитель декана по выпуску				подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
128 3	Экономический факультет/Деканат экономического факультета 82   Заместитель декана по выпуску	Образовательное учреждение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
128 4	Экономический факультет/Деканат экономического факультета 82   Заместитель декана по выпуску	Образовательное учреждение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
128 5	Экономический факультет/Деканат экономического факультета 82   Заместитель декана по выпуску	Образовательное учреждение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. Обеспечено достаточное освещение рабочей	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					зоны. Ступени не имеют дефектов. На лестнице имеются поручни.	здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
128 6	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>82   Заместитель декана по выпуску</b>	Образовательное учреждение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
128 7	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>82   Заместитель декана по выпуску</b>	Образовательное учреждение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
128 8	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>83   Старший инспектор</b>	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
1289	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>83   Старший инспектор</b>	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1290	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>83   Старший инспектор</b>	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
129	Экономический	Офисное помещение	Лестница между	Опасность падения из-за		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
1	факультет\Деканат экономического факультета <b>83   Старший инспектор</b>		этажами	потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
129 2	Экономический факультет\Деканат экономического факультета <b>83   Старший инспектор</b>	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
129 3	Экономический факультет\Деканат экономического факультета <b>83   Старший инспектор</b>	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
129 4	Экономический факультет\Деканат	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных	Запрещено	4   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	экономического факультета <b>83   Старший инспектор</b>			<b>предметов</b>	временное складирование предметов на шкафах.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
129 5	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>83   Старший инспектор</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
129 6	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>83   Старший инспектор</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
129 7	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>83   Старший инспектор</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
129 8	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>83   Старший инспектор</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
129 9	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>83   Старший инспектор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочн	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	ых изделий. Наличие защитного заземления.	полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
1300	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>83   Старший инспектор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
1301	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>83   Старший инспектор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
130	Экономический	Работа с	<b>Персональный</b>	<b>Опасность перенапряже</b>		6   <b>Средний</b>	Допустимы

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
2	факультет/Деканат экономического факультета <b>83   Старший инспектор</b>	использованием ПЭВМ и оргтехники	компьютер	ния зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	(вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	й
130 3	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>84   Инспектор</b>	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемы й
130 4	Экономический факультет/Деканат экономического факультета	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие)	Приемлемы й

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>84   Инспектор</b>				напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
130 5	Экономический факультет Деканат экономического факультета <b>84   Инспектор</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</b>	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
130 6	Экономический факультет Деканат экономического факультета <b>84   Инспектор</b>	Офисное помещение	<b>Лестница между этажами</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
130	Экономический	Офисное помещение	<b>Стул офисный</b>	<b>Опасность физических</b>		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
7	факультет\Деканат экономического факультета <b>84   Инспектор</b>			<b>перегрузка при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
130 8	Экономический факультет\Деканат экономического факультета <b>84   Инспектор</b>	Офисное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
130 9	Экономический факультет\Деканат экономического факультета <b>84   Инспектор</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
131 0	Экономический факультет\Деканат экономического факультета <b>84   Инспектор</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
131 1	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>84   Инспектор</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
131 2	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>84   Инспектор</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности до 15 дней)	
131 3	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>84   Инспектор</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
131 4	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>84   Инспектор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
131 5	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>84   Инспектор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					работе.	или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
131 6	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>84   Инспектор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
131 7	Экономический факультет/Деканат экономического факультета <b>84   Инспектор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.		
131 8	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита 85   Заведующий кафедрой	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
131 9	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита 85   Заведующий кафедрой	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
132	Экономический	Публичное	Публичное	Опасность нагрузки на		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
0	факультет\Кафедра финансов и кредита 85   Заведующий кафедрой	выступление	<b>выступление</b>	<b>голосовой аппарат</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
132 1	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита 85   Заведующий кафедрой	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосуллек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
132 2	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита 85   Заведующий кафедрой	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</b>	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
132 3	Экономический факультет\Кафедра	Территория	<b>Транспортное средство</b>	<b>Опасность наезда на человека</b>	Организован	6   <b>Средний</b> (вероятность	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	финансов и кредита <b>85   Заведующий кафедрой</b>				порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
132 4	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита <b>85   Заведующий кафедрой</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
132 5	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита <b>85   Заведующий кафедрой</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>3   Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						включая необратимый ущерб для здоровья)	
132 6	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита 85   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
132 7	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита 85   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
1328	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита 85   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1329	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита 85   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1330	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита 85   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность)	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ть труда и на жизнедеятельность)	
133 1	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита 85   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
133 2	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита 85   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
133 3	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита 85   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
133 4	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита 85   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
133 5	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита 86   Профессор	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
133 6	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>86   Профессор</b>				отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
133 7	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита <b>86   Профессор</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность нагрузки на голосовой аппарат</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
133 8	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита <b>86   Профессор</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
133 9	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита <b>86   Профессор</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по</b>	Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				скользящим поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
1340	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита <b>86   Профессор</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
1341	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита <b>86   Профессор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
1342	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	86   Профессор				отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
134 3	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита 86   Профессор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
134 4	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита 86   Профессор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	необратимый ущерб для здоровья)	
134 5	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита 86   Профессор	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
134 6	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита 86   Профессор	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
134 7	Экономический факультет\Кафедра	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным	Ширина коридора с	2   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	финансов и кредита <b>86   Профессор</b>			<b>предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</b>	учетом открытых дверей достаточно для свободного прохода.	событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
134 8	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита <b>86   Профессор</b>	Офисное помещение	<b>Лестница между этажами</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
134 9	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита <b>86   Профессор</b>	Офисное помещение	<b>Стул офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
1350	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита <b>86   Профессор</b>	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1351	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита <b>86   Профессор</b>	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1352	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита <b>87   Доцент</b>	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					средствами пожаротушения. Использование средств спасения.		
135 3	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита 87   Доцент	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
135 4	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита 87   Доцент	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
135 5	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита 87   Доцент	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосуллек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
135 6	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита 87   Доцент	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
135 7	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита 87   Доцент	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
135 8	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита 87   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления.	нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
1359	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита 87   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
1360	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита 87   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
1361	Экономический факультет\Кафедра	Работа с использованием	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного	Освещение не	6   <b>Средний</b> (вероятность	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	финансов и кредита 87   Доцент	ПЭВМ и оргтехники		анализатора	создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
136 2	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита 87   Доцент	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
136 3	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита 87   Доцент	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного	4   Низкий (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
136 4	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита 87   Доцент	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
136 5	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита 87   Доцент	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
136 6	Экономический факультет\Кафедра	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при	Стул имеет	4   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	финансов и кредита 87   Доцент			неудобной рабочей позы	возможность регулировки высоты и угла наклона.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
136 7	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита 87   Доцент	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позы	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
136 8	Экономический факультет\Кафедра финансов и кредита 87   Доцент	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
136 9	Экономический факультет\Кафедра экономики 88   Заведующий кафедрой	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
1370	Экономический факультет\Кафедра экономики 88   Заведующий кафедрой	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1371	Экономический факультет\Кафедра экономики 88   Заведующий кафедрой	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
137 2	Экономический факультет\Кафедра экономики 88   Заведующий кафедрой	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
137 3	Экономический факультет\Кафедра экономики 88   Заведующий кафедрой	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
137 4	Экономический факультет\Кафедра экономики 88   Заведующий кафедрой	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ущерб для здоровья)	
137 5	Экономический факультет\Кафедра экономики 88   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
137 6	Экономический факультет\Кафедра экономики 88   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
137 7	Экономический факультет\Кафедра экономики 88   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочн	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	ых изделий. Наличие защитного заземления.	полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
137 8	Экономический факультет\Кафедра экономики 88   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
137 9	Экономический факультет\Кафедра экономики 88   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					отсутствуют свободно лежащие провода.		
1380	Экономический факультет\Кафедра экономики 88   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1381	Экономический факультет\Кафедра экономики 88   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
1382	Экономический факультет\Кафедра экономики 88   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
138 3	Экономический факультет\Кафедра экономики 88   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
138 4	Экономический факультет\Кафедра экономики 88   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
138 5	Экономический факультет\Кафедра экономики 88   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности до 15 дней)	
138 6	Экономический факультет/Кафедра экономики 89   Профессор	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
138 7	Экономический факультет/Кафедра экономики 89   Профессор	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
138 8	Экономический факультет/Кафедра	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается	4   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	экономики <b>89   Профессор</b>				режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
1389	Экономический факультет\Кафедра экономики <b>89   Профессор</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
1390	Экономический факультет\Кафедра экономики <b>89   Профессор</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1391	Экономический факультет\Кафедра экономики	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения	6   <b>Средний</b> (вероятность событие)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	89   Профессор				транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
139 2	Экономический факультет\Кафедра экономики 89   Профессор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
139 3	Экономический факультет\Кафедра экономики 89   Профессор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						необратимый ущерб для здоровья)	
139 4	Экономический факультет\Кафедра экономики 89   Профессор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
139 5	Экономический факультет\Кафедра экономики 89   Профессор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
139	Экономический	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за		4   Низкий	Приемлемы



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
6	факультет\Кафедра экономики <b>89   Профессор</b>			<b>потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
139 7	Экономический факультет\Кафедра экономики <b>89   Профессор</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемы й
139 8	Экономический факультет\Кафедра экономики <b>89   Профессор</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</b>	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на	Приемлемы й

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						жизнедеятельность)	
139 9	Экономический факультет\Кафедра экономики <b>89   Профессор</b>	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
140 0	Экономический факультет\Кафедра экономики <b>89   Профессор</b>	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
140 1	Экономический факультет\Кафедра экономики <b>89   Профессор</b>	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
140 2	Экономический факультет\Кафедра экономики 89   Профессор	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	до 15 дней) 4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
140 3	Экономический факультет\Кафедра экономики 90   Доцент	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
140 4	Экономический факультет\Кафедра экономики 90   Доцент	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Установлены регламентированные перерывы в работе.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
140 5	Экономический факультет\Кафедра экономики 90   Доцент	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
140 6	Экономический факультет\Кафедра экономики 90   Доцент	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосуллек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
140 7	Экономический факультет\Кафедра экономики 90   Доцент	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям	Использование противоскользящих материалов. Проведение	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				или мокрым полам	регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
1408	Экономический факультет\Кафедра экономики 90   Доцент	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
1409	Экономический факультет\Кафедра экономики 90   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
1410	Экономический факультет\Кафедра экономики 90   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха.	3   Низкий (вероятность событие практически	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Установлены регламентированные перерывы в работе.	никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
141 1	Экономический факультет\Кафедра экономики 90   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
141 2	Экономический факультет\Кафедра экономики 90   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	ущерб для здоровья)	
141 3	Экономический факультет\Кафедра экономики 90   Доцент	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
141 4	Экономический факультет\Кафедра экономики 90   Доцент	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
141 5	Экономический факультет\Кафедра экономики	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или	Ширина коридора с учетом открытых	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	90   Доцент			элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	дверей достаточно для свободного прохода.	маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
141 6	Экономический факультет\Кафедра экономики 90   Доцент	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
141 7	Экономический факультет\Кафедра экономики 90   Доцент	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
141	Экономический	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
8	факультет\Кафедра экономики 90   Доцент			<b>перегрузка при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
1419	Экономический факультет\Кафедра экономики 90   Доцент	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1420	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения 91   Заведующий кафедрой	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					пожаротушения. Использование средств спасения.		
142 1	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения <b>91   Заведующий кафедрой</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
142 2	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения <b>91   Заведующий кафедрой</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность нагрузки на голосовой аппарат</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
142 3	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения <b>91   Заведующий кафедрой</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						включая необратимый ущерб для здоровья)	
142 4	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения <b>91   Заведующий кафедрой</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
142 5	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения <b>91   Заведующий кафедрой</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
142 6	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения <b>91   Заведующий кафедрой</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособнос	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				(косвенное прикосновение) до 1000 В.	заземления.	ти или несчастных случаев с летальным исходом)	
142 7	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения 91   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
142 8	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения 91   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
142 9	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на	6   <b>Средний</b> (вероятность событие	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	налогообложения 91   Заведующий кафедрой				поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
143 0	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения 91   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
143 1	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения 91   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
143 2	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения 91   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
143 3	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения 91   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
143 4	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	налогообложения <b>91   Заведующий кафедрой</b>				регулировки высоты и угла наклона.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
143 5	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения <b>91   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
143 6	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения <b>91   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
143 7	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения <b>92   Доцент</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации,	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
143 8	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения 92   Доцент	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
143 9	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения 92   Доцент	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
144	Экономический	Территория	Территория	Опасность удара из-за		6   <b>Средний</b>	Допустимы



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
0	факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения 92   Доцент		учреждения	падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	(вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	й
144 1	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения 92   Доцент	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
144 2	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения 92   Доцент	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья)	
144 3	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения 92   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
144 4	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения 92   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
144 5	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения 92   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления.	нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
144 6	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения 92   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
144 7	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения 92   Доцент	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					свободно лежащие провода.		
144 8	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения 92   Доцент	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
144 9	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения 92   Доцент	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
145 0	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения 92   Доцент	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	потерей трудоспособности до 15 дней)	
145 1	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения 92   Доцент	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
145 2	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения 92   Доцент	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
145 3	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения 92   Доцент	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
145 4	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения <b>93   Старший преподаватель</b>	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
145 5	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения <b>93   Старший преподаватель</b>	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
145 6	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	налогообложения <b>93   Старший преподаватель</b>				отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
145 7	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения <b>93   Старший преподаватель</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
145 8	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения <b>93   Старший преподаватель</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</b>	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	<b>4   Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
145 9	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения	Территория	<b>Транспортное средство</b>	<b>Опасность наезда на человека</b>	Организован порядок движения транспорта.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	93   Старший преподаватель				Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
1460	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения 93   Старший преподаватель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
1461	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения 93   Старший преподаватель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ущерб для здоровья)	
146 2	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения <b>93   Старший преподаватель</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
146 3	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения <b>93   Старший преподаватель</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
146 4	Экономический факультет\Кафедра	Офисное помещение	<b>Пол</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при</b>	Ровный пол без	<b>4   Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	бухгалтерского учета и налогообложения <b>93   Старший преподаватель</b>			<b>спотыкании</b>	дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
146 5	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения <b>93   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
146 6	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения <b>93   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</b>	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ь)	
146 7	Экономический факультет/Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения 93   Старший преподаватель	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
146 8	Экономический факультет/Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения 93   Старший преподаватель	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
146 9	Экономический факультет/Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения 93   Старший преподаватель	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
1470	Экономический факультет\Кафедра бухгалтерского учета и налогообложения <b>93   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1471	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности <b>94   Заведующий кафедрой</b>	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
1472	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности <b>94   Заведующий кафедрой</b>	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированны	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					е перерывы в работе.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
147 3	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности <b>94   Заведующий кафедрой</b>	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
147 4	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности <b>94   Заведующий кафедрой</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
147 5	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности <b>94   Заведующий кафедрой</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					реагенты, песок.	здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
147 6	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности <b>94   Заведующий кафедрой</b>	Территория	<b>Транспортное средство</b>	<b>Опасность наезда на человека</b>	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
147 7	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности <b>94   Заведующий кафедрой</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
147 8	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности <b>94   Заведующий кафедрой</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированны	<b>3   Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					е перерывы в работе.	тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
1479	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности 94   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
1480	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности 94   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.		
148 1	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности <b>94   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	Пол	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
148 2	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности <b>94   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	Коридор	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
148 3	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности <b>94   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	Коридор	<b>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути</b>	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				следования	прохода.	травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
148 4	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности <b>94   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	Лестница между этажами	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
148 5	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности <b>94   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	Стул офисный	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
148 6	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой	Офисное помещение	Стол офисный	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	безопасности <b>94   Заведующий кафедрой</b>				подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
148 7	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности <b>94   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
148 8	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности <b>95   Доцент</b>	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					средств спасения.		
1489	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности 95   Доцент	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1490	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности 95   Доцент	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1491	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности 95   Доцент	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ущерб для здоровья)	
149 2	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности 95   Доцент	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
149 3	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности 95   Доцент	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
149 4	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности 95   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>В.</b>		случаев с летальным исходом)	
149 5	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности <b>95   Доцент</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>3   Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
149 6	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности <b>95   Доцент</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
149 7	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности <b>95   Доцент</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
149 8	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности 95   Доцент	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
149 9	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности 95   Доцент	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					освещение рабочей зоны.	здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
1500	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности 95   Доцент	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
1501	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности 95   Доцент	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1502	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности 95   Доцент	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					наклона.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
150 3	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности <b>95   Доцент</b>	Офисное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
150 4	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности <b>95   Доцент</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
150 5	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности <b>96   Старший преподаватель</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	несчастных случаев с летальным исходом)	
150 6	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности <b>96   Старший преподаватель</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
150 7	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности <b>96   Старший преподаватель</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность нагрузки на голосовой аппарат</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
150 8	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	безопасности <b>96   Старший преподаватель</b>					маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
1509	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности <b>96   Старший преподаватель</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</b>	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1510	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности <b>96   Старший преподаватель</b>	Территория	<b>Транспортное средство</b>	<b>Опасность наезда на человека</b>	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
151	Экономический	Работа с	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения</b>		8   <b>Средний</b>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
1	факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности <b>96   Старший преподаватель</b>	использованием ПЭВМ и оргтехники		током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	(вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	й
151 2	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности <b>96   Старший преподаватель</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
151 3	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности <b>96   Старший преподаватель</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				прикосновение) до 1000 В.		несчастных случаев с летальным исходом)	
151 4	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности <b>96   Старший преподаватель</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
151 5	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности <b>96   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	<b>Пол</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>4   Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
151 6	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности <b>96   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
151 7	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности <b>96   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
151 8	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности <b>96   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Ступени не имеют дефектов.	до 15 дней)	
1519	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности <b>96   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	<b>Стул офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1520	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности <b>96   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1521	Экономический факультет\Кафедра экономической и правовой безопасности <b>96   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
152 2	Экономический факультет\Лаборатория имитационного моделирования 97   Заведующий лабораторией	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
152 3	Экономический факультет\Лаборатория имитационного моделирования 97   Заведующий лабораторией	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
152 4	Экономический факультет\Лаборатория имитационного моделирования 97   Заведующий лабораторией	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ть труда и на жизнедеятельность)	
152 5	Экономический факультет\Лаборатория имитационного моделирования 97   Заведующий лабораторией	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
152 6	Экономический факультет\Лаборатория имитационного моделирования 97   Заведующий лабораторией	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
152 7	Экономический факультет\Лаборатория имитационного моделирования 97   Заведующий лабораторией	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
152 8	Экономический факультет\Лаборатория имитационного моделирования 97   Заведующий лабораторией	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
152 9	Экономический факультет\Лаборатория имитационного моделирования 97   Заведующий лабораторией	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
153 0	Экономический факультет\Лаборатория имитационного	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	моделирования 97   Заведующий лабораторией					маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
153 1	Экономический факультет\Лаборатория имитационного моделирования 97   Заведующий лабораторией	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
153 2	Экономический факультет\Лаборатория имитационного моделирования 97   Заведующий лабораторией	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
153	Экономический	Работа с	Оргтехника	Опасность поражения		8   <b>Средний</b>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
3	факультет\Лаборатория имитационного моделирования 97   Заведующий лабораторией	использованием ПЭВМ и оргтехники		током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	(вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	й
153 4	Экономический факультет\Лаборатория имитационного моделирования 97   Заведующий лабораторией	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
153 5	Экономический факультет\Лаборатория имитационного моделирования 97   Заведующий лабораторией	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				прикосновение) до 1000 В.		несчастных случаев с летальным исходом)	
153 6	Экономический факультет\Лаборатория имитационного моделирования 97   Заведующий лабораторией	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
153 7	Гуманитарный факультет\Деканат гуманитарного факультета 98   Декан	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.		
153 8	Гуманитарный факультет/Деканат гуманитарного факультета <b>98   Декан</b>	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
153 9	Гуманитарный факультет/Деканат гуманитарного факультета <b>98   Декан</b>	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
154 0	Гуманитарный факультет/Деканат гуманитарного факультета <b>98   Декан</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособнос	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				(косвенное прикосновение) до 1000 В.	заземления.	ти или несчастных случаев с летальным исходом)	
154 1	Гуманитарный факультет/Деканат гуманитарного факультета 98   Декан	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
154 2	Гуманитарный факультет/Деканат гуманитарного факультета 98   Декан	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
154 3	Гуманитарный факультет/Деканат гуманитарного факультета	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на	6   <b>Средний</b> (вероятность событие	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	98   Декан				поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
154 4	Гуманитарный факультет\Деканат гуманитарного факультета 98   Декан	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
154 5	Гуманитарный факультет\Деканат гуманитарного факультета 98   Декан	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					реагенты, песок.	здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
154 6	Гуманитарный факультет\Деканат гуманитарного факультета <b>98   Декан</b>	Территория	<b>Транспортное средство</b>	<b>Опасность наезда на человека</b>	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
154 7	Гуманитарный факультет\Деканат гуманитарного факультета <b>98   Декан</b>	Образовательное учреждение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	<b>4   Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
154 8	Гуманитарный факультет\Деканат гуманитарного факультета <b>98   Декан</b>	Образовательное учреждение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	<b>4   Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности до 15 дней)	
154 9	Гуманитарный факультет/Деканат гуманитарного факультета 98   Декан	Образовательное учреждение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
155 0	Гуманитарный факультет/Деканат гуманитарного факультета 98   Декан	Образовательное учреждение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
155 1	Гуманитарный факультет/Деканат гуманитарного факультета 98   Декан	Образовательное учреждение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов. На лестнице имеются поручни.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
155 2	Гуманитарный факультет\Деканат гуманитарного факультета <b>98   Декан</b>	Образовательное учреждение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
155 3	Гуманитарный факультет\Деканат гуманитарного факультета <b>98   Декан</b>	Образовательное учреждение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
155 4	Гуманитарный факультет\Деканат гуманитарного факультета <b>99   Заместитель декана</b>	Образовательное учреждение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
155 5	Гуманитарный факультет Деканат гуманитарного факультета 99   Заместитель декана	Образовательное учреждение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	до 15 дней) 2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
155 6	Гуманитарный факультет Деканат гуманитарного факультета 99   Заместитель декана	Образовательное учреждение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
155 7	Гуманитарный факультет Деканат гуманитарного факультета 99   Заместитель декана	Образовательное учреждение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					покрытия.	потерей трудоспособности до 15 дней)	
155 8	Гуманитарный факультет/Деканат гуманитарного факультета 99   Заместитель декана	Образовательное учреждение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
155 9	Гуманитарный факультет/Деканат гуманитарного факультета 99   Заместитель декана	Образовательное учреждение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
156 0	Гуманитарный факультет/Деканат гуманитарного факультета 99   Заместитель декана	Образовательное учреждение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
156 1	Гуманитарный факультет Деканат гуманитарного факультета 99   Заместитель декана	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Нанесена дорожная разметка. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
156 2	Гуманитарный факультет Деканат гуманитарного факультета 99   Заместитель декана	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
156 3	Гуманитарный факультет Деканат гуманитарного факультета 99   Заместитель декана	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ущерб для здоровья)	
156 4	Гуманитарный факультет/Деканат гуманитарного факультета 99   Заместитель декана	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
156 5	Гуманитарный факультет/Деканат гуманитарного факультета 99   Заместитель декана	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
156 6	Гуманитарный факультет/Деканат	Работа с использованием	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается	3   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	гуманитарного факультета 99   Заместитель декана	ПЭВМ и оргтехники			режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
156 7	Гуманитарный факультет Деканат гуманитарного факультета 99   Заместитель декана	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
156 8	Гуманитарный факультет Деканат гуманитарного факультета 99   Заместитель декана	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
1569	Гуманитарный факультет Деканат гуманитарного факультета 99   Заместитель декана	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	до 15 дней) 4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1570	Гуманитарный факультет Деканат гуманитарного факультета 99   Заместитель декана	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
1571	Гуманитарный факультет Деканат гуманитарного факультета 100   Старший инспектор	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
157 2	Гуманитарный факультет\Деканат гуманитарного факультета 100   Старший инспектор	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
157 3	Гуманитарный факультет\Деканат гуманитарного факультета 100   Старший инспектор	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
157 4	Гуманитарный факультет/Деканат гуманитарного факультета <b>100   Старший инспектор</b>	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
157 5	Гуманитарный факультет/Деканат гуманитарного факультета <b>100   Старший инспектор</b>	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
157 6	Гуманитарный факультет/Деканат гуманитарного факультета <b>100   Старший инспектор</b>	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
157	Гуманитарный	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
7	факультет\Деканат гуманитарного факультета <b>100   Старший инспектор</b>			падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
157 8	Гуманитарный факультет\Деканат гуманитарного факультета <b>100   Старший инспектор</b>	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
157 9	Гуманитарный факультет\Деканат гуманитарного факультета <b>100   Старший инспектор</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
1580	Гуманитарный факультет\Деканат гуманитарного факультета <b>100   Старший инспектор</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1581	Гуманитарный факультет\Деканат гуманитарного факультета <b>100   Старший инспектор</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
1582	Гуманитарный факультет\Деканат гуманитарного факультета <b>100   Старший инспектор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые	Контроль целостности изоляции проводов и исправности	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
158 3	Гуманитарный факультет Деканат гуманитарного факультета 100   Старший инспектор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
158 4	Гуманитарный факультет Деканат гуманитарного факультета 100   Старший инспектор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
158 5	Гуманитарный факультет/Деканат гуманитарного факультета <b>100   Старший инспектор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
158 6	Гуманитарный факультет/Деканат гуманитарного факультета <b>101   Инспектор</b>	Офисное помещение	<b>Пол</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>4   Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
158 7	Гуманитарный факультет/Деканат	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при</b>	Ровный пол без	<b>4   Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	гуманитарного факультета <b>101   Инспектор</b>			<b>спотыкании</b>	дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
158 8	Гуманитарный факультет Деканат гуманитарного факультета <b>101   Инспектор</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</b>	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
158 9	Гуманитарный факультет Деканат гуманитарного факультета <b>101   Инспектор</b>	Офисное помещение	<b>Лестница между этажами</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
159 0	Гуманитарный факультет/Деканат гуманитарного факультета <b>101   Инспектор</b>	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
159 1	Гуманитарный факультет/Деканат гуманитарного факультета <b>101   Инспектор</b>	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
159 2	Гуманитарный факультет/Деканат гуманитарного факультета <b>101   Инспектор</b>	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
159 3	Гуманитарный факультет/Деканат гуманитарного факультета <b>101   Инспектор</b>	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
159 4	Гуманитарный факультет/Деканат гуманитарного факультета <b>101   Инспектор</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
159 5	Гуманитарный факультет/Деканат гуманитарного факультета <b>101   Инспектор</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</b>	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются	<b>4   Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					реагенты, песок.	здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
159 6	Гуманитарный факультет\Деканат гуманитарного факультета <b>101   Инспектор</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
159 7	Гуманитарный факультет\Деканат гуманитарного факультета <b>101   Инспектор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
159 8	Гуманитарный факультет\Деканат гуманитарного факультета <b>101   Инспектор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированны	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					е перерывы в работе.	тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
159 9	Гуманитарный факультет/Деканат гуманитарного факультета <b>101   Инспектор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
160 0	Гуманитарный факультет/Деканат гуманитарного факультета <b>101   Инспектор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.		
160 1	Гуманитарный факультет\Кафедра международных отношений <b>102   Заведующий кафедрой</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
160 2	Гуманитарный факультет\Кафедра международных отношений <b>102   Заведующий кафедрой</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>4   Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
160 3	Гуманитарный факультет\Кафедра международных отношений <b>102   Заведующий кафедрой</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность нагрузки на голосовой аппарат</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
160 4	Гуманитарный факультет\Кафедра международных отношений <b>102   Заведующий кафедрой</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосуллек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
160 5	Гуманитарный факультет\Кафедра международных отношений <b>102   Заведующий кафедрой</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</b>	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
160	Гуманитарный	Территория	<b>Транспортное</b>	<b>Опасность наезда на</b>		6   <b>Средний</b>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
6	факультет\Кафедра международных отношений <b>102   Заведующий кафедрой</b>		<b>средство</b>	<b>человека</b>	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	(вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	й
160 7	Гуманитарный факультет\Кафедра международных отношений <b>102   Заведующий кафедрой</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
160 8	Гуманитарный факультет\Кафедра международных отношений <b>102   Заведующий кафедрой</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>3   Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
1609	Гуманитарный факультет\Кафедра международных отношений 102   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
1610	Гуманитарный факультет\Кафедра международных отношений 102   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
161 1	Гуманитарный факультет\Кафедра международных отношений <b>102   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
161 2	Гуманитарный факультет\Кафедра международных отношений <b>102   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
161 3	Гуманитарный факультет\Кафедра международных отношений <b>102   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность)	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ть труда и на жизнедеятельность)	
161 4	Гуманитарный факультет\Кафедра международных отношений <b>102   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
161 5	Гуманитарный факультет\Кафедра международных отношений <b>102   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
161 6	Гуманитарный факультет\Кафедра международных отношений <b>102   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
161 7	Гуманитарный факультет\Кафедра международных отношений <b>102   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
161 8	Гуманитарный факультет\Кафедра международных отношений <b>103   Доцент</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
161 9	Гуманитарный факультет\Кафедра международных отношений	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>103   Доцент</b>				отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
1620	Гуманитарный факультет\Кафедра международных отношений <b>103   Доцент</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность нагрузки на голосовой аппарат</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1621	Гуманитарный факультет\Кафедра международных отношений <b>103   Доцент</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосуллек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
1622	Гуманитарный факультет\Кафедра международных отношений <b>103   Доцент</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по</b>	Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				скользящим поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
162 3	Гуманитарный факультет/Кафедра международных отношений <b>103   Доцент</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
162 4	Гуманитарный факультет/Кафедра международных отношений <b>103   Доцент</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
162 5	Гуманитарный факультет/Кафедра международных отношений	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	103   Доцент				отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
162 6	Гуманитарный факультет\Кафедра международных отношений 103   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
162 7	Гуманитарный факультет\Кафедра международных отношений 103   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	необратимый ущерб для здоровья)	
162 8	Гуманитарный факультет\Кафедра международных отношений <b>103   Доцент</b>	Офисное помещение	Пол	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
162 9	Гуманитарный факультет\Кафедра международных отношений <b>103   Доцент</b>	Офисное помещение	Коридор	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
163 0	Гуманитарный факультет\Кафедра	Офисное помещение	Коридор	<b>Столкновение с неподвижным</b>	Ширина коридора с	2   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	международных отношений <b>103   Доцент</b>			<b>предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</b>	учетом открытых дверей достаточно для свободного прохода.	событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
163 1	Гуманитарный факультет\Кафедра международных отношений <b>103   Доцент</b>	Офисное помещение	<b>Лестница между этажами</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
163 2	Гуманитарный факультет\Кафедра международных отношений <b>103   Доцент</b>	Офисное помещение	<b>Стул офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
163 3	Гуманитарный факультет\Кафедра международных отношений <b>103   Доцент</b>	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
163 4	Гуманитарный факультет\Кафедра международных отношений <b>103   Доцент</b>	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
163 5	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>104   Заведующий кафедрой</b>	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					средствами пожаротушения. Использование средств спасения.		
163 6	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>104   Заведующий кафедрой</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
163 7	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>104   Заведующий кафедрой</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность нагрузки на голосовой аппарат</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
163 8	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>104   Заведующий кафедрой</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
1639	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>104   Заведующий кафедрой</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1640	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>104   Заведующий кафедрой</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
1641	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>104   Заведующий кафедрой</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления.	нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
164 2	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>104   Заведующий кафедрой</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
164 3	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>104   Заведующий кафедрой</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
164 4	Гуманитарный факультет\Кафедра	Работа с использованием	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного</b>	Освещение не	6   <b>Средний</b> (вероятность	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	педагогике и психологии <b>104   Заведующий кафедрой</b>	ПЭВМ и оргтехники		<b>анализатора</b>	создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
164 5	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогике и психологии <b>104   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	<b>Пол</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>4   Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
164 6	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогике и психологии <b>104   Заведующий</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного	<b>4   Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	кафедрой				покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
164 7	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>104   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
164 8	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>104   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
164 9	Гуманитарный факультет\Кафедра	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при	Стул имеет	4   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	педагогики и психологии <b>104   Заведующий кафедрой</b>			<b>неудобной рабочей позы</b>	возможность регулировки высоты и угла наклона.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
1650	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>104   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позы</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1651	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>104   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1652	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>105   Профессор</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
165 3	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>105   Профессор</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
165 4	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>105   Профессор</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность нагрузки на голосовой аппарат</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
165 5	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>105   Профессор</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
165 6	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>105   Профессор</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
165 7	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>105   Профессор</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ущерб для здоровья)	
165 8	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>105   Профессор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
165 9	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>105   Профессор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>3   Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
166 0	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>105   Профессор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочн	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	ых изделий. Наличие защитного заземления.	полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
166 1	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии 105   Профессор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
166 2	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии 105   Профессор	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					отсутствуют свободно лежащие провода.		
166 3	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>105   Профессор</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
166 4	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>105   Профессор</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</b>	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
166 5	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>105   Профессор</b>	Офисное помещение	<b>Лестница между этажами</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
166 6	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>105   Профессор</b>	Офисное помещение	<b>Стул офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
166 7	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>105   Профессор</b>	Офисное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
166 8	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>105   Профессор</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности до 15 дней)	
1669	Гуманитарный факультет/Кафедра педагогики и психологии 106   Доцент	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
1670	Гуманитарный факультет/Кафедра педагогики и психологии 106   Доцент	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1671	Гуманитарный факультет/Кафедра	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается	4   Низкий (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	педагогике и психологии <b>106   Доцент</b>				режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
167 2	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогике и психологии <b>106   Доцент</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
167 3	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогике и психологии <b>106   Доцент</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
167 4	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогике и психологии	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения	6   <b>Средний</b> (вероятность событие)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	106   Доцент				транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
167 5	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии 106   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
167 6	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии 106   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						необратимый ущерб для здоровья)	
167 7	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии 106   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
167 8	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии 106   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
167	Гуманитарный	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за		4   Низкий	Приемлемы



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
9	факультет\Кафедра педагогики и психологии 106   Доцент			потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
168 0	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии 106   Доцент	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
168 1	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии 106   Доцент	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						жизнедеятельность)	
168 2	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии 106   Доцент	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
168 3	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии 106   Доцент	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
168 4	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии 106   Доцент	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
168 5	Гуманитарный факультет/Кафедра педагогики и психологии <b>106   Доцент</b>	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	до 15 дней) 4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
168 6	Гуманитарный факультет/Кафедра педагогики и психологии <b>107   Старший преподаватель</b>	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
168 7	Гуманитарный факультет/Кафедра педагогики и психологии <b>107   Старший</b>	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>преподаватель</b>				Установлены регламентированные перерывы в работе.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
168 8	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>107   Старший преподаватель</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность нагрузки на голосовой аппарат</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
168 9	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>107   Старший преподаватель</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосулк с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
169 0	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>107   Старший преподаватель</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям</b>	Использование противоскользящих материалов. Проведение	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				или мокрым полам	регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
169 1	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>107   Старший преподаватель</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
169 2	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>107   Старший преподаватель</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
169 3	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>107   Старший</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	преподаватель				Установлены регламентированные перерывы в работе.	никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
169 4	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>107   Старший преподаватель</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
169 5	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>107   Старший преподаватель</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	ущерб для здоровья)	
169 6	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>107   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	Пол	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
169 7	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>107   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	Коридор	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
169 8	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии	Офисное помещение	Коридор	<b>Столкновение с неподвижным предметом или</b>	Ширина коридора с учетом открытых	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	107   Старший преподаватель			элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	дверей достаточно для свободного прохода.	маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
169 9	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии 107   Старший преподаватель	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
170 0	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии 107   Старший преподаватель	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
170	Гуманитарный	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
1	факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>107   Старший преподаватель</b>			<b>перегрузка при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
170 2	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>107   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемы й
170 3	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>108   Ассистент</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимы й

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					пожаротушения. Использование средств спасения.		
170 4	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>108   Ассистент</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
170 5	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>108   Ассистент</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность нагрузки на голосовой аппарат</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
170 6	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>108   Ассистент</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						включая необратимый ущерб для здоровья)	
170 7	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>108   Ассистент</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</b>	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	<b>4   Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
170 8	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>108   Ассистент</b>	Территория	<b>Транспортное средство</b>	<b>Опасность наезда на человека</b>	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
170 9	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>108   Ассистент</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособнос	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				(косвенное прикосновение) до 1000 В.	заземления.	ти или несчастных случаев с летальным исходом)	
1710	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии 108   Ассистент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
1711	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии 108   Ассистент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
1712	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на	6   <b>Средний</b> (вероятность событие	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>108   Ассистент</b>				поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
171 3	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>108   Ассистент</b>	Офисное помещение	Пол	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
171 4	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>108   Ассистент</b>	Офисное помещение	Коридор	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
171 5	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>108   Ассистент</b>	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
171 6	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>108   Ассистент</b>	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
171 7	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>108   Ассистент</b>				регулировки высоты и угла наклона.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
171 8	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>108   Ассистент</b>	Офисное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
171 9	Гуманитарный факультет\Кафедра педагогики и психологии <b>108   Ассистент</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
172 0	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин <b>109   Заведующий кафедрой</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации,	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
172 1	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин <b>109   Заведующий кафедрой</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
172 2	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин <b>109   Заведующий кафедрой</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность нагрузки на голосовой аппарат</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
172	Гуманитарный	Территория	<b>Территория</b>	<b>Опасность удара из-за</b>		6   <b>Средний</b>	Допустимы



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
3	факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин <b>109   Заведующий кафедрой</b>		учреждения	падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	(вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	й
172 4	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин <b>109   Заведующий кафедрой</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
172 5	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин <b>109   Заведующий кафедрой</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья)	
172 6	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин <b>109   Заведующий кафедрой</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
172 7	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин <b>109   Заведующий кафедрой</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>3   Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
172 8	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин <b>109   Заведующий кафедрой</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления.	нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
1729	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин 109   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
1730	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин 109   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					свободно лежащие провода.		
173 1	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин <b>109   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
173 2	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин <b>109   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</b>	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
173 3	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин <b>109   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	<b>Лестница между этажами</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	потерей трудоспособности до 15 дней)	
173 4	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин <b>109   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	<b>Стул офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
173 5	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин <b>109   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
173 6	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин <b>109   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
173 7	Гуманитарный факультет/Кафедра философии и гуманитарных дисциплин <b>110   Профессор</b>	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
173 8	Гуманитарный факультет/Кафедра философии и гуманитарных дисциплин <b>110   Профессор</b>	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
173 9	Гуманитарный факультет/Кафедра философии и гуманитарных	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	дисциплин <b>110   Профессор</b>				отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
174 0	Гуманитарный факультет/Кафедра философии и гуманитарных дисциплин <b>110   Профессор</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
174 1	Гуманитарный факультет/Кафедра философии и гуманитарных дисциплин <b>110   Профессор</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</b>	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	<b>4   Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
174 2	Гуманитарный факультет/Кафедра философии и гуманитарных дисциплин	Территория	<b>Транспортное средство</b>	<b>Опасность наезда на человека</b>	Организован порядок движения транспорта.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>110   Профессор</b>				Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
174 3	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин <b>110   Профессор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
174 4	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин <b>110   Профессор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>3   Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ущерб для здоровья)	
174 5	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин 110   Профессор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
174 6	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин 110   Профессор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
174 7	Гуманитарный факультет\Кафедра	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при	Ровный пол без	4   Низкий (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	философии и гуманитарных дисциплин <b>110   Профессор</b>			<b>спотыкании</b>	дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
174 8	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин <b>110   Профессор</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
174 9	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин <b>110   Профессор</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</b>	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ь)	
175 0	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин <b>110   Профессор</b>	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
175 1	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин <b>110   Профессор</b>	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
175 2	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин <b>110   Профессор</b>	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
175 3	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин <b>110   Профессор</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
175 4	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин <b>111   Доцент</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
175 5	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин <b>111   Доцент</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированны	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					е перерывы в работе.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
175 6	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин 111   Доцент	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
175 7	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин 111   Доцент	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
175 8	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин 111   Доцент	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					реагенты, песок.	здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
1759	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин 111   Доцент	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
1760	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин 111   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
1761	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин 111   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированны	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					е перерывы в работе.	тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
176 2	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин 111   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
176 3	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин 111   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.		
176 4	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин 111   Доцент	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
176 5	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин 111   Доцент	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
176 6	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин 111   Доцент	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				следования	прохода.	травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
176 7	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин 111   Доцент	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
176 8	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин 111   Доцент	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
176 9	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	дисциплин 111   Доцент				подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
177 0	Гуманитарный факультет\Кафедра философии и гуманитарных дисциплин 111   Доцент	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
177 1	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 112   Заведующий кафедрой	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					средств спасения.		
177 2	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 112   Заведующий кафедрой	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
177 3	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 112   Заведующий кафедрой	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
177 4	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 112   Заведующий кафедрой	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ущерб для здоровья)	
177 5	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 112   Заведующий кафедрой	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
177 6	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 112   Заведующий кафедрой	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
177 7	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 112   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>В.</b>		случаев с летальным исходом)	
1778	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 112   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
1779	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 112   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
1780	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 112   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
178 1	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 112   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
178 2	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 112   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					освещение рабочей зоны.	здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
178 3	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 112   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
178 4	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 112   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
178 5	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 112   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					наклона.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
178 6	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 112   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
178 7	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 112   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
178 8	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 113   Доцент	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	несчастных случаев с летальным исходом)	
1789	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 113   Доцент	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1790	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 113   Доцент	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1791	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	113   Доцент					маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
179 2	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 113   Доцент	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
179 3	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 113   Доцент	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
179	Гуманитарный	Работа с	Оргтехника	Опасность поражения		8   <b>Средний</b>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
4	факультет\Кафедра филологии 113   Доцент	использованием ПЭВМ и оргтехники		током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	(вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	й
179 5	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 113   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
179 6	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 113   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				прикосновение) до 1000 В.		несчастных случаев с летальным исходом)	
179 7	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 113   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
179 8	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 113   Доцент	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
179 9	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 113   Доцент	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
180 0	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 113   Доцент	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
180 1	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 113   Доцент	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Ступени не имеют дефектов.	до 15 дней)	
180 2	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 113   Доцент	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
180 3	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 113   Доцент	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
180 4	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 113   Доцент	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
180 5	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 114   Старший преподаватель	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
180 6	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 114   Старший преподаватель	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
180 7	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 114   Старший преподаватель	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					е перерывы в работе.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
1808	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 114   Старший преподаватель	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулук с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
1809	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 114   Старший преподаватель	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1810	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 114   Старший преподаватель	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					транспорта. Нанесена дорожная разметка.	потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
181 1	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 114   Старший преподаватель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
181 2	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 114   Старший преподаватель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
181	Гуманитарный	Работа с	Персональный	Опасность поражения		8   <b>Средний</b>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
3	факультет\Кафедра филологии 114   Старший преподаватель	использованием ПЭВМ и оргтехники	компьютер	током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	(вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	й
181 4	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 114   Старший преподаватель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
181 5	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 114   Старший преподаватель	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
181 6	Гуманитарный факультет/Кафедра филологии 114   Старший преподаватель	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
181 7	Гуманитарный факультет/Кафедра филологии 114   Старший преподаватель	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
181 8	Гуманитарный факультет/Кафедра	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при	Использование	4   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	филологии 114   Старший преподаватель			спотыкании	противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
1819	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 114   Старший преподаватель	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1820	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 114   Старший преподаватель	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   Низкий (вероятность события маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1821	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное	4   Низкий (вероятность события)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	114   Старший преподаватель				складирование предметов на шкафах.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
182 2	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 115   Инспектор	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
182 3	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 115   Инспектор	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
182 4	Гуманитарный факультет\Кафедра	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным	Ширина коридора с	2   Низкий (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	филологии 115   Инспектор			предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	учетом открытых дверей достаточно для свободного прохода.	событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
182 5	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 115   Инспектор	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
182 6	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 115   Инспектор	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
182 7	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 115   Инспектор	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
182 8	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 115   Инспектор	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
182 9	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 115   Инспектор	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					средствами пожаротушения. Использование средств спасения.		
1830	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 115   Инспектор	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
1831	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 115   Инспектор	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1832	Гуманитарный факультет\Кафедра филологии 115   Инспектор	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
183 3	Гуманитарный факультет/Кафедра филологии 115   Инспектор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
183 4	Гуманитарный факультет/Кафедра филологии 115   Инспектор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
183 5	Гуманитарный факультет/Кафедра филологии 115   Инспектор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
183 6	Гуманитарный факультет/Кафедра филологии 115   Инспектор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
183 7	Гуманитарный факультет/Кафедра физического воспитания 116   Заведующий кафедрой	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
183 8	Гуманитарный факультет/Кафедра физического воспитания <b>116   Заведующий кафедрой</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
183 9	Гуманитарный факультет/Кафедра физического воспитания <b>116   Заведующий кафедрой</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность нагрузки на голосовой аппарат</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
184 0	Гуманитарный факультет/Кафедра физического воспитания <b>116   Заведующий кафедрой</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
184 1	Гуманитарный факультет/Кафедра физического воспитания <b>116   Заведующий кафедрой</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
184 2	Гуманитарный факультет/Кафедра физического воспитания <b>116   Заведующий кафедрой</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ущерб для здоровья)	
184 3	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания <b>116   Заведующий кафедрой</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
184 4	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания <b>116   Заведующий кафедрой</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>3   Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
184 5	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания <b>116   Заведующий кафедрой</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочн	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	ых изделий. Наличие защитного заземления.	полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
184 6	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания 116   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
184 7	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания 116   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					отсутствуют свободно лежащие провода.		
1848	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания 116   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1849	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания 116   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
1850	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания 116   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
185 1	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания 116   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
185 2	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания 116   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
185 3	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания 116   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности до 15 дней)	
185 4	Гуманитарный факультет/Кафедра физического воспитания 117   Доцент	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
185 5	Гуманитарный факультет/Кафедра физического воспитания 117   Доцент	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
185 6	Гуманитарный факультет/Кафедра	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается	4   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	физического воспитания 117   Доцент				режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
185 7	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания 117   Доцент	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
185 8	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания 117   Доцент	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
185 9	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения	6   <b>Средний</b> (вероятность событие)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	117   Доцент				транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
186 0	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания 117   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
186 1	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания 117   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						необратимый ущерб для здоровья)	
186 2	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания 117   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
186 3	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания 117   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
186	Гуманитарный	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за		4   Низкий	Приемлемы

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
4	факультет\Кафедра физического воспитания 117   Доцент			потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
186 5	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания 117   Доцент	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
186 6	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания 117   Доцент	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						жизнедеятельность)	
186 7	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания 117   Доцент	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
186 8	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания 117   Доцент	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
186 9	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания 117   Доцент	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
1870	Гуманитарный факультет/Кафедра физического воспитания 117   Доцент	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	до 15 дней) 4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1871	Гуманитарный факультет/Кафедра физического воспитания 118   Старший преподаватель	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
1872	Гуманитарный факультет/Кафедра физического воспитания 118   Старший	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	преподаватель				Установлены регламентированные перерывы в работе.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
187 3	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания <b>118   Старший преподаватель</b>	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
187 4	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания <b>118   Старший преподаватель</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосуллек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
187 5	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания <b>118   Старший преподаватель</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям	Использование противоскользящих материалов. Проведение	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				или мокрым полам	регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
187 6	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания <b>118   Старший преподаватель</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
187 7	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания <b>118   Старший преподаватель</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
187 8	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания <b>118   Старший</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	преподаватель				Установлены регламентированные перерывы в работе.	никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
1879	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания <b>118   Старший преподаватель</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
1880	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания <b>118   Старший преподаватель</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	ущерб для здоровья)	
188 1	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания <b>118   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	Пол	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
188 2	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания <b>118   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	Коридор	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
188 3	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания	Офисное помещение	Коридор	<b>Столкновение с неподвижным предметом или</b>	Ширина коридора с учетом открытых	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	118   Старший преподаватель			элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	дверей достаточно для свободного прохода.	маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
188 4	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания 118   Старший преподаватель	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
188 5	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания 118   Старший преподаватель	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
188	Гуманитарный	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических		4   Низкий	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
6	факультет\Кафедра физического воспитания <b>118   Старший преподаватель</b>			<b>перегрузка при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
188 7	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания <b>118   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемы й
188 8	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания <b>119   Администратор спорт.комплекса</b>	Спортивный комплекс	<b>Действия третьих лиц</b>	<b>Опасность насилия от третьих лиц</b>	Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации. Заключен договор на оказание услуг охраны объекта. Установлены камеры видеонаблюдения.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимы й
188	Гуманитарный	Офисное помещение	<b>Пол</b>	<b>Опасность падения из-за</b>		4   <b>Низкий</b>	Приемлемы

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
9	факультет\Кафедра физического воспитания 119   Администратор спорт.комплекса			потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
1890	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания 119   Администратор спорт.комплекса	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1891	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания 119   Администратор спорт.комплекса	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						жизнедеятельность)	
189 2	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания 119   Администратор спорт.комплекса	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
189 3	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания 119   Администратор спорт.комплекса	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
189 4	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания 119   Администратор спорт.комплекса	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
189 5	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания 119   Администратор спорт.комплекса	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	до 15 дней) 4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
189 6	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания 119   Администратор спорт.комплекса	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
189 7	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания 119   Администратор	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно,	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	спорт.комплекса					тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
189 8	Гуманитарный факультет/Кафедра физического воспитания 119   Администратор спорт.комплекса	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
189 9	Гуманитарный факультет/Кафедра физического воспитания 119   Администратор спорт.комплекса	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
190 0	Гуманитарный факультет/Кафедра	Работа с использованием	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие	Контроль	8   <b>Средний</b> (вероятность	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	физического воспитания <b>119   Администратор спорт.комплекса</b>	ПЭВМ и оргтехники		<b>контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
190 1	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания <b>119   Администратор спорт.комплекса</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
190 2	Гуманитарный факультет\Кафедра физического воспитания <b>119   Администратор спорт.комплекса</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>В.</b>		случаев с летальным исходом)	
190 3	Гуманитарный факультет/Кафедра физического воспитания <b>119   Администратор спорт.комплекса</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
190 4	Гуманитарный факультет/Кафедра физического воспитания <b>120   Тренер</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					средствами пожаротушения. Использование средств спасения.		
1905	Гуманитарный факультет/Кафедра физического воспитания <b>120   Тренер</b>	Занятия спортом	Занятия спортом	Опасность травмирования во время проведения тренировки	Работа выполняется квалифицированным персоналом. К занятиям спортом допущены лица, не имеющие медицинских противопоказаний.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
1906	Гуманитарный факультет/Кафедра физического воспитания <b>120   Тренер</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
1907	Гуманитарный факультет/Кафедра физического воспитания	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при	Использование противоскользящих	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	120   Тренер			передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
190 8	Гуманитарный факультет/Кафедра физического воспитания 120   Тренер	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
190 9	Гуманитарный факультет/Кафедра физического воспитания 120   Тренер	Спортивный зал	Зал	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
191	Гуманитарный	Спортивный зал	Пол	Опасность падения из-за		4   Низкий	Приемлемы

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
0	факультет\Кафедра физического воспитания <b>120   Тренер</b>			<b>потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
191 1	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма <b>121   Заведующий кафедрой</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
191 2	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма <b>121   Заведующий кафедрой</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в	<b>4   Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					работе.	здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
191 3	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма <b>121   Заведующий кафедрой</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность нагрузки на голосовой аппарат</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
191 4	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма <b>121   Заведующий кафедрой</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
191 5	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма <b>121   Заведующий кафедрой</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</b>	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности до 15 дней)	
191 6	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма <b>121   Заведующий кафедрой</b>	Территория	<b>Транспортное средство</b>	<b>Опасность наезда на человека</b>	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
191 7	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма <b>121   Заведующий кафедрой</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
191 8	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма <b>121   Заведующий кафедрой</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в	<b>3   Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					работе.	или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
1919	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма 121   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
1920	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма 121   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.		
192 1	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма <b>121   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	Пол	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
192 2	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма <b>121   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	Коридор	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
192 3	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма <b>121   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	Коридор	<b>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</b>	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
192 4	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма 121   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
192 5	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма 121   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
192 6	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	121   Заведующий кафедрой				эргономических особенностей работника.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
192 7	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма 121   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
192 8	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма 122   Доцент	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
1929	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма 122   Доцент	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1930	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма 122   Доцент	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1931	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма 122   Доцент	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
193 2	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма 122   Доцент	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
193 3	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма 122   Доцент	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
193 4	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма 122   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						летальным исходом)	
193 5	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма 122   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
193 6	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма 122   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
193 7	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма 122   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
193 8	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма 122   Доцент	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
193 9	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма 122   Доцент	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					зоны.	потерей трудоспособности до 15 дней)	
1940	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма 122   Доцент	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
1941	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма 122   Доцент	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1942	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма 122   Доцент	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
194 3	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма 122   Доцент	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
194 4	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма 122   Доцент	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
194 5	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма 123   Старший инспектор	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	до 15 дней)	
194 6	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма 123   Старший инспектор	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
194 7	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма 123   Старший инспектор	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
194 8	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма 123   Старший инспектор	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
194 9	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма 123   Старший инспектор	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
195 0	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма 123   Старший инспектор	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
195 1	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма 123   Старший инспектор	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
195 2	Гуманитарный факультет/Кафедра социально-культурного сервиса и туризма 123   Старший инспектор	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
195 3	Гуманитарный факультет/Кафедра социально-культурного сервиса и туризма 123   Старший инспектор	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья)	
195 4	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма 123   Старший инспектор	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
195 5	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма 123   Старший инспектор	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
195 6	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма 123   Старший инспектор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						летальным исходом)	
195 7	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма 123   Старший инспектор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
195 8	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма 123   Старший инспектор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
195 9	Гуманитарный факультет\Кафедра социально-культурного сервиса и туризма 123   Старший инспектор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор сориентирован с	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
1960	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий 124   Декан	Образовательное учреждение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1961	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий 124   Декан	Образовательное учреждение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ь)	
196 2	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий 124   Декан	Образовательное учреждение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
196 3	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий 124   Декан	Образовательное учреждение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
196 4	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий 124   Декан	Образовательное учреждение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
196 5	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий 124   Декан	Образовательное учреждение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
196 6	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий 124   Декан	Образовательное учреждение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
196 7	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий 124   Декан	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Нанесена дорожная разметка. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
196	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий 124   Декан	Территория	Территория	Опасность падения из-за		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
8	технологий\Деканат факультета информационных технологий 124   Декан		учреждения	потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
1969	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий 124   Декан	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
1970	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий 124   Декан	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор сориентирован с	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					учетом расположения источников прямого и отраженного света.	здоровья)	
197 1	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий 124   Декан	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
197 2	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий 124   Декан	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
197	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий 124   Декан	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.		8   <b>Средний</b>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
3	технологий\Деканат факультета информационных технологий 124   Декан	использованием ПЭВМ и оргтехники		током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	(вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	й
197 4	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий 124   Декан	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
197 5	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий 124   Декан	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
197 6	Факультет информационных технологий\Деканат факультета	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	информационных технологий 124   Декан				Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации.	маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
197 7	Факультет информационных технологий/Деканат факультета информационных технологий 125   Заместитель декана	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
1978	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий <b>125   Заместитель декана</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1979	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий <b>125   Заместитель декана</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность нагрузки на голосовой аппарат</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1980	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий <b>125   Заместитель декана</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
1981	Факультет информационных технологий\Деканат	Работа с использованием	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается	3   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	факультета информационных технологий <b>125   Заместитель декана</b>	ПЭВМ и оргтехники			режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
198 2	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий <b>125   Заместитель декана</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
198 3	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий <b>125   Заместитель декана</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	включая необратимый ущерб для здоровья)	
198 4	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий <b>125   Заместитель декана</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
198 5	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий <b>125   Заместитель декана</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</b>	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	<b>4   Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
198 6	Факультет информационных технологий\Деканат	Территория	<b>Транспортное средство</b>	<b>Опасность наезда на человека</b>	Организован	<b>6   Средний</b> (вероятность	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	факультета информационных технологий <b>125   Заместитель декана</b>				порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
198 7	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий <b>125   Заместитель декана</b>	Образовательное учреждение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
198 8	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий <b>125   Заместитель декана</b>	Образовательное учреждение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
198 9	Факультет информационных технологий\Деканат факультета	Образовательное учреждение	<b>Стул офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	информационных технологий <b>125   Заместитель декана</b>				регулировки высоты и угла наклона.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
1990	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий <b>125   Заместитель декана</b>	Образовательное учреждение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1991	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий <b>125   Заместитель декана</b>	Образовательное учреждение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов. На лестнице имеются поручни.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
1992	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий	Образовательное учреждение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции,	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	технологий 125   Заместитель декана			оказавшимся на пути следования	для свободного прохода.	незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
199 3	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий 125   Заместитель декана	Образовательное учреждение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
199 4	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий 126   Старший инспектор	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
199 5	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий <b>126   Старший инспектор</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
199 6	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий <b>126   Старший инспектор</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</b>	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
199 7	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий <b>126   Старший инспектор</b>	Офисное помещение	<b>Лестница между этажами</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
199 8	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий <b>126   Старший инспектор</b>	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
199 9	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий <b>126   Старший инспектор</b>	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
200 0	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий <b>126   Старший инспектор</b>	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
200 1	Факультет информационных технологий\Деканат	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных	Проведение	8   <b>Средний</b> (вероятность	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	факультета информационных технологий 126   Старший инспектор			газов и пыли при пожаре	тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
200 2	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий 126   Старший инспектор	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
200 3	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям	Использование противоскользящих материалов. Проведение	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	126   Старший инспектор			или мокрым полам	регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
200 4	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий 126   Старший инспектор	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
200 5	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий 126   Старший инспектор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
200 6	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха.	3   Низкий (вероятность событие практически	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	технологий <b>126   Старший инспектор</b>				Установлены регламентированные перерывы в работе.	никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
200 7	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий <b>126   Старший инспектор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
200 8	Факультет информационных технологий\Деканат факультета информационных технологий <b>126   Старший инспектор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	ущерб для здоровья)	
2009	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 127   Заведующий кафедрой	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
2010	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 127   Заведующий кафедрой	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
201 1	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>127   Заведующий кафедрой</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность нагрузки на голосовой аппарат</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
201 2	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>127   Заведующий кафедрой</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
201 3	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>127   Заведующий кафедрой</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</b>	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
2014	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 127   Заведующий кафедрой	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	до 15 дней) 6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
2015	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 127   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
2016	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 127   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
201 7	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 127   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
201 8	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 127   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					жалюзи.		
2019	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 127   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2020	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 127   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2021	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 127   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
202 2	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 127   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
202 3	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 127   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
202 4	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 127   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					работника.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
2025	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 127   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2026	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 128   Доцент	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
202 7	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>128   Доцент</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
202 8	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>128   Доцент</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность нагрузки на голосовой аппарат</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
202 9	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>128   Доцент</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
203	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>128   Доцент</b>	Территория	<b>Территория</b>	<b>Опасность падения из-за</b>		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
0	технологий\Кафедра информационных технологий 128   Доцент		учреждения	потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
203 1	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 128   Доцент	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
203 2	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 128   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
203 3	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 128   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
203 4	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 128   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
203 5	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 128   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
203 6	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 128   Доцент	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
203 7	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 128   Доцент	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
2038	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 128   Доцент	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	до 15 дней) 2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
2039	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 128   Доцент	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2040	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 128   Доцент	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности до 15 дней)	
204 1	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 128   Доцент	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
204 2	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 128   Доцент	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
204 3	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 129   Старший преподаватель	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	исходом)	
204 4	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>129   Старший преподаватель</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
204 5	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>129   Старший преподаватель</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность нагрузки на голосовой аппарат</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
204 6	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>129   Старший преподаватель</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
204 7	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>129   Старший преподаватель</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
204 8	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>129   Старший преподаватель</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
204 9	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими	Контроль целостности изоляции проводов	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	129   Старший преподаватель			частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
2050	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 129   Старший преподаватель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
2051	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 129   Старший преподаватель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						исходом)	
205 2	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>129   Старший преподаватель</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
205 3	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>129   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	<b>Пол</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>4   Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
205	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>129   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Опасность падения из-за</b>		<b>4   Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
4	технологий\Кафедра информационных технологий <b>129   Старший преподаватель</b>			<b>потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
205 5	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>129   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</b>	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
205 6	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>129   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	<b>Лестница между этажами</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
205 7	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>129   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
205 8	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>129   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
205 9	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>129   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
206 0	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>130   Преподаватель</b>				Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
206 1	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>130   Преподаватель</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
206 2	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>130   Преподаватель</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность нагрузки на голосовой аппарат</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
206 3	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>130   Преподаватель</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	до 15 дней) 6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
206 4	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>130   Преподаватель</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
206 5	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>130   Преподаватель</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						необратимый ущерб для здоровья)	
206 6	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>130   Преподаватель</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
206 7	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>130   Преподаватель</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>3   Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
206 8	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>130   Преподаватель</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
2069	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 130   Преподаватель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
2070	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 130   Преподаватель	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	до 15 дней)	
207 1	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>130   Преподаватель</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
207 2	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>130   Преподаватель</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</b>	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
207 3	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>130   Преподаватель</b>	Офисное помещение	<b>Лестница между этажами</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
207 4	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>130   Преподаватель</b>	Офисное помещение	<b>Стул офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
207 5	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>130   Преподаватель</b>	Офисное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
207 6	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>130   Преподаватель</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
207 7	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 131   Ассистент	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
207 8	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 131   Ассистент	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
207	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 131   Ассистент	Публичное	Публичное	Опасность нагрузки на		4   Низкий	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
9	технологий\Кафедра информационных технологий 131   Ассистент	выступление	<b>выступление</b>	<b>голосовой аппарат</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
2080	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 131   Ассистент	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосуллек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
2081	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 131   Ассистент	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</b>	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2082	Факультет информационных технологий\Кафедра	Территория	<b>Транспортное средство</b>	<b>Опасность наезда на человека</b>	Организован	6   <b>Средний</b> (вероятность	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	информационных технологий <b>131   Ассистент</b>				порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
208 3	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>131   Ассистент</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
208 4	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>131   Ассистент</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>3   Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						включая необратимый ущерб для здоровья)	
208 5	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 131   Ассистент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
208 6	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 131   Ассистент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
208 7	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>131   Ассистент</b>	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
208 8	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>131   Ассистент</b>	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
208 9	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>131   Ассистент</b>	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ть труда и на жизнедеятельность)	
2090	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 131   Ассистент	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2091	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 131   Ассистент	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2092	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий 131   Ассистент	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
209 3	Факультет информационных технологий\Кафедра информационных технологий <b>131   Ассистент</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
209 4	Факультет информационных технологий\Кафедра математики <b>132   Заведующий кафедрой</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
209 5	Факультет информационных технологий\Кафедра математики	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	132   Заведующий кафедрой				отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
209 6	Факультет информационных технологий\Кафедра математики 132   Заведующий кафедрой	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
209 7	Факультет информационных технологий\Кафедра математики 132   Заведующий кафедрой	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосуллек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
209 8	Факультет информационных технологий\Кафедра математики 132   Заведующий	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по	Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	кафедрой			скользящим поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
209 9	Факультет информационных технологий\Кафедра математики 132   Заведующий кафедрой	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
210 0	Факультет информационных технологий\Кафедра математики 132   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
210 1	Факультет информационных технологий\Кафедра математики	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и	3   Низкий (вероятность событие)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	132   Заведующий кафедрой				отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
210 2	Факультет информационных технологий\Кафедра математики 132   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
210 3	Факультет информационных технологий\Кафедра математики 132   Заведующий кафедрой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	необратимый ущерб для здоровья)	
210 4	Факультет информационных технологий\Кафедра математики 132   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
210 5	Факультет информационных технологий\Кафедра математики 132   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
210 6	Факультет информационных технологий\Кафедра	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным	Ширина коридора с	2   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	математики <b>132   Заведующий кафедрой</b>			<b>предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</b>	учетом открытых дверей достаточно для свободного прохода.	событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
210 7	Факультет информационных технологий\Кафедра математики <b>132   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	<b>Лестница между этажами</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
210 8	Факультет информационных технологий\Кафедра математики <b>132   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	<b>Стул офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
2109	Факультет информационных технологий\Кафедра математики <b>132   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2110	Факультет информационных технологий\Кафедра математики <b>132   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2111	Факультет информационных технологий\Кафедра математики <b>133   Профессор</b>	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					средствами пожаротушения. Использование средств спасения.		
211 2	Факультет информационных технологий\Кафедра математики <b>133   Профессор</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
211 3	Факультет информационных технологий\Кафедра математики <b>133   Профессор</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность нагрузки на голосовой аппарат</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
211 4	Факультет информационных технологий\Кафедра математики <b>133   Профессор</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосуллек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
211 5	Факультет информационных технологий\Кафедра математики 133   Профессор	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
211 6	Факультет информационных технологий\Кафедра математики 133   Профессор	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
211 7	Факультет информационных технологий\Кафедра математики 133   Профессор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления.	нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
211 8	Факультет информационных технологий\Кафедра математики 133   Профессор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
211 9	Факультет информационных технологий\Кафедра математики 133   Профессор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
212 0	Факультет информационных технологий\Кафедра	Работа с использованием	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного	Освещение не	6   <b>Средний</b> (вероятность	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	математики 133   Профессор	ПЭВМ и оргтехники		анализатора	создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
212 1	Факультет информационных технологий\Кафедра математики 133   Профессор	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
212 2	Факультет информационных технологий\Кафедра математики 133   Профессор	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного	4   Низкий (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
212 3	Факультет информационных технологий\Кафедра математики <b>133   Профессор</b>	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
212 4	Факультет информационных технологий\Кафедра математики <b>133   Профессор</b>	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
212 5	Факультет информационных технологий\Кафедра	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при	Стул имеет	4   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	математики <b>133   Профессор</b>			<b>неудобной рабочей позы</b>	возможность регулировки высоты и угла наклона.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
212 6	Факультет информационных технологий\Кафедра математики <b>133   Профессор</b>	Офисное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позы</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность события маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
212 7	Факультет информационных технологий\Кафедра математики <b>133   Профессор</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность события маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
212 8	Факультет информационных технологий\Кафедра математики <b>134   Доцент</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем	8   <b>Средний</b> (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
2129	Факультет информационных технологий\Кафедра математики 134   Доцент	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2130	Факультет информационных технологий\Кафедра математики 134   Доцент	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
213 1	Факультет информационных технологий\Кафедра математики <b>134   Доцент</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
213 2	Факультет информационных технологий\Кафедра математики <b>134   Доцент</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
213 3	Факультет информационных технологий\Кафедра математики <b>134   Доцент</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ущерб для здоровья)	
213 4	Факультет информационных технологий\Кафедра математики 134   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
213 5	Факультет информационных технологий\Кафедра математики 134   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
213 6	Факультет информационных технологий\Кафедра математики 134   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочн	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	ых изделий. Наличие защитного заземления.	полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
213 7	Факультет информационных технологий\Кафедра математики 134   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
213 8	Факультет информационных технологий\Кафедра математики 134   Доцент	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					отсутствуют свободно лежащие провода.		
2139	Факультет информационных технологий\Кафедра математики 134   Доцент	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2140	Факультет информационных технологий\Кафедра математики 134   Доцент	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
2141	Факультет информационных технологий\Кафедра математики 134   Доцент	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
214 2	Факультет информационных технологий\Кафедра математики <b>134   Доцент</b>	Офисное помещение	<b>Стул офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
214 3	Факультет информационных технологий\Кафедра математики <b>134   Доцент</b>	Офисное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
214 4	Факультет информационных технологий\Кафедра математики <b>134   Доцент</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности до 15 дней)	
214 5	Факультет управления\Деканат факультета управления 135   Декан	Образовательное учреждение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
214 6	Факультет управления\Деканат факультета управления 135   Декан	Образовательное учреждение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
214 7	Факультет управления\Деканат факультета управления 135   Декан	Образовательное учреждение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Использование противоскользящих материалов.	трудоспособности до 15 дней)	
214 8	Факультет управления\Деканат факультета управления 135   Декан	Образовательное учреждение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
214 9	Факультет управления\Деканат факультета управления 135   Декан	Образовательное учреждение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
215 0	Факультет управления\Деканат факультета управления 135   Декан	Образовательное учреждение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
215 1	Факультет управления\Деканат факультета управления 135   Декан	Образовательное учреждение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	до 15 дней) 4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
215 2	Факультет управления\Деканат факультета управления 135   Декан	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Нанесена дорожная разметка. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
215 3	Факультет управления\Деканат факультета управления 135   Декан	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
215 4	Факультет управления\Деканат факультета управления <b>135   Декан</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
215 5	Факультет управления\Деканат факультета управления <b>135   Декан</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
215 6	Факультет управления\Деканат факультета управления <b>135   Декан</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими	Наличие защитного заземления. Контроль	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
215 7	Факультет управления\Деканат факультета управления 135   Декан	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
215 8	Факультет управления\Деканат факультета управления 135   Декан	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						исходом)	
2159	Факультет управления\Деканат факультета управления 135   Декан	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2160	Факультет управления\Деканат факультета управления 135   Декан	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2161	Факультет управления\Деканат факультета управления 135   Декан	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации.		
216 2	Факультет управления\Деканат факультета управления 136   Заместитель декана	Образовательное учреждение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
216 3	Факультет управления\Деканат факультета управления 136   Заместитель декана	Образовательное учреждение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
216 4	Факультет управления\Деканат факультета управления 136   Заместитель декана	Образовательное учреждение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
216 5	Факультет управления\Деканат факультета управления 136   Заместитель декана	Образовательное учреждение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
216 6	Факультет управления\Деканат факультета управления 136   Заместитель декана	Образовательное учреждение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
216 7	Факультет управления\Деканат факультета управления 136   Заместитель декана	Образовательное учреждение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					работника.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
216 8	Факультет управления\Деканат факультета управления 136   Заместитель декана	Образовательное учреждение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
216 9	Факультет управления\Деканат факультета управления 136   Заместитель декана	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Нанесена дорожная разметка. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
217 0	Факультет управления\Деканат факультета управления 136   Заместитель декана	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					материалов.	здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
217 1	Факультет управления\Деканат факультета управления 136   Заместитель декана	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосуллек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
217 2	Факультет управления\Деканат факультета управления 136   Заместитель декана	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
217 3	Факультет управления\Деканат факультета управления 136   Заместитель декана	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
217 4	Факультет управления\Деканат факультета управления 136   Заместитель декана	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
217 5	Факультет управления\Деканат факультета управления 136   Заместитель декана	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				(косвенное прикосновение) до 1000 В.	ых изделий.	ти или несчастных случаев с летальным исходом)	
217 6	Факультет управления\Деканат факультета управления 136   Заместитель декана	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
217 7	Факультет управления\Деканат факультета управления 136   Заместитель декана	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
217 8	Факультет управления\Деканат факультета управления 136   Заместитель декана	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления,	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации.	случаев с летальным исходом)	
217 9	Факультет управления\Деканат факультета управления 137   Старший инспектор	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
218 0	Факультет управления\Деканат факультета управления 137   Старший инспектор	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
218 1	Факультет управления\Деканат факультета управления 137   Старший инспектор	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
218 2	Факультет управления\Деканат факультета управления 137   Старший инспектор	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
218 3	Факультет управления\Деканат факультета управления 137   Старший инспектор	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						до 15 дней)	
218 4	Факультет управления\Деканат факультета управления 137   Старший инспектор	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
218 5	Факультет управления\Деканат факультета управления 137   Старший инспектор	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
218 6	Факультет управления\Деканат факультета управления 137   Старший инспектор	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.		
218 7	Факультет управления\Деканат факультета управления 137   Старший инспектор	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
218 8	Факультет управления\Деканат факультета управления 137   Старший инспектор	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
218 9	Факультет управления\Деканат факультета управления 137   Старший инспектор	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
2190	Факультет управления\Деканат факультета управления 137   Старший инспектор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
2191	Факультет управления\Деканат факультета управления 137   Старший инспектор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья)	
219 2	Факультет управления\Деканат факультета управления 137   Старший инспектор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
219 3	Факультет управления\Деканат факультета управления 137   Старший инспектор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
219 4	Факультет управления\Деканат факультета управления	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов	4   Низкий (вероятность событие)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	138   Инспектор				напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
219 5	Факультет управления\Деканат факультета управления 138   Инспектор	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
219 6	Факультет управления\Деканат факультета управления 138   Инспектор	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
219 7	Факультет управления\Деканат факультета управления <b>138   Инспектор</b>	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
219 8	Факультет управления\Деканат факультета управления <b>138   Инспектор</b>	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
219 9	Факультет управления\Деканат факультета управления <b>138   Инспектор</b>	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
220	Факультет	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
0	управления\Деканат факультета управления 138   Инспектор			падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
220 1	Факультет управления\Деканат факультета управления 138   Инспектор	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
220 2	Факультет управления\Деканат факультета управления 138   Инспектор	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
220 3	Факультет управления\Деканат факультета управления 138   Инспектор	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
220 4	Факультет управления\Деканат факультета управления 138   Инспектор	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
220 5	Факультет управления\Деканат факультета управления 138   Инспектор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые	Контроль целостности изоляции проводов и исправности	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
220 6	Факультет управления\Деканат факультета управления 138   Инспектор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
220 7	Факультет управления\Деканат факультета управления 138   Инспектор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
220 8	Факультет управления\Деканат факультета управления <b>138   Инспектор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
220 9	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>139   Заведующий кафедрой</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					средств спасения.		
221 0	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства 139   Заведующий кафедрой	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
221 1	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства 139   Заведующий кафедрой	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
221 2	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства 139   Заведующий кафедрой	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ущерб для здоровья)	
221 3	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>139   Заведующий кафедрой</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
221 4	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>139   Заведующий кафедрой</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
221 5	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>139   Заведующий кафедрой</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>В.</b>		случаев с летальным исходом)	
221 6	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>139   Заведующий кафедрой</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>3   Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
221 7	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>139   Заведующий кафедрой</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
221 8	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>139   Заведующий</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	кафедрой				сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
2219	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства 139   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2220	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства 139   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					освещение рабочей зоны.	здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
222 1	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства 139   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
222 2	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства 139   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
222 3	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства 139   Заведующий	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	кафедрой				наклона.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
222 4	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства 139   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
222 5	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства 139   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
222 6	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства 140   Профессор	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	несчастных случаев с летальным исходом)	
222 7	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>140   Профессор</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
222 8	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>140   Профессор</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность нагрузки на голосовой аппарат</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
222 9	Факультет управления\Кафедра менеджмента и	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	предпринимательства <b>140   Профессор</b>					маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
223 0	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>140   Профессор</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
223 1	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>140   Профессор</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
223	Факультет	Работа с	Оргтехника	Опасность поражения		8   <b>Средний</b>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
2	управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>140   Профессор</b>	использованием ПЭВМ и оргтехники		током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	(вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	й
223 3	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>140   Профессор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
223 4	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>140   Профессор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				прикосновение) до 1000 В.		несчастных случаев с летальным исходом)	
223 5	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>140   Профессор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
223 6	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>140   Профессор</b>	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
223 7	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>140   Профессор</b>	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
223 8	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>140   Профессор</b>	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
223 9	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>140   Профессор</b>	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Ступени не имеют дефектов.	до 15 дней)	
224 0	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>140   Профессор</b>	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
224 1	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>140   Профессор</b>	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
224 2	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>140   Профессор</b>	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
224 3	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства 141   Доцент	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
224 4	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства 141   Доцент	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
224 5	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства 141   Доцент	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					е перерывы в работе.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
224 6	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства 141   Доцент	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосуллек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
224 7	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства 141   Доцент	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
224 8	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства 141   Доцент	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					транспорта. Нанесена дорожная разметка.	потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
2249	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства 141   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
2250	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства 141   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
225	Факультет	Работа с	Персональный	Опасность поражения		8   Средний	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
1	управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>141   Доцент</b>	использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>компьютер</b>	<b>током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	(вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	й
225 2	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>141   Доцент</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
225 3	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>141   Доцент</b>	Офисное помещение	<b>Пол</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено	<b>4   Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
225 4	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>141   Доцент</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
225 5	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>141   Доцент</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</b>	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
225 6	Факультет управления\Кафедра	Офисное помещение	<b>Лестница между этажами</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при</b>	Использование	4   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	менеджмента и предпринимательства <b>141   Доцент</b>			<b>спотыкании</b>	противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
225 7	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>141   Доцент</b>	Офисное помещение	<b>Стул офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
225 8	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>141   Доцент</b>	Офисное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
225 9	Факультет управления\Кафедра менеджмента и	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	предпринимательства <b>141   Доцент</b>				складирование предметов на шкафах.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
226 0	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>142   Старший преподаватель</b>	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
226 1	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>142   Старший преподаватель</b>	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
226 2	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>142   Старший преподаватель</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность нагрузки на голосовой аппарат</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
226 3	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>142   Старший преподаватель</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
226 4	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>142   Старший преподаватель</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</b>	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
226 5	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>142   Старший преподаватель</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	до 15 дней) 6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
226 6	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>142   Старший преподаватель</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
226 7	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>142   Старший преподаватель</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
226 8	Факультет управления/Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>142   Старший преподаватель</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
226 9	Факультет управления/Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>142   Старший преподаватель</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					жалюзи.		
227 0	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>142   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
227 1	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>142   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
227 2	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>142   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
227 3	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>142   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
227 4	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>142   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
227 5	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>142   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					работника.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
227 6	Факультет управления\Кафедра менеджмента и предпринимательства <b>142   Старший преподаватель</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	<b>4   Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
227 7	Факультет управления\Кафедра бизнес-аналитики <b>143   Заведующий кафедрой</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
227 8	Факультет управления/Кафедра бизнес-аналитики <b>143   Заведующий кафедрой</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
227 9	Факультет управления/Кафедра бизнес-аналитики <b>143   Заведующий кафедрой</b>	Публичное выступление	<b>Публичное выступление</b>	<b>Опасность нагрузки на голосовой аппарат</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
228 0	Факультет управления/Кафедра бизнес-аналитики <b>143   Заведующий кафедрой</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
228	Факультет	Территория	<b>Территория</b>	<b>Опасность падения из-за</b>		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
1	управления Кафедра бизнес-аналитики <b>143   Заведующий кафедрой</b>		учреждения	потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
228 2	Факультет управления Кафедра бизнес-аналитики <b>143   Заведующий кафедрой</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
228 3	Факультет управления Кафедра бизнес-аналитики <b>143   Заведующий кафедрой</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
228 4	Факультет управления Кафедра бизнес-аналитики <b>143   Заведующий кафедрой</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
228 5	Факультет управления Кафедра бизнес-аналитики <b>143   Заведующий кафедрой</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
228 6	Факультет управления Кафедра бизнес-аналитики <b>143   Заведующий кафедрой</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
228 7	Факультет управления\Кафедра бизнес-аналитики <b>143   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
228 8	Факультет управления\Кафедра бизнес-аналитики <b>143   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
2289	Факультет управления Кафедра бизнес-аналитики 143   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	до 15 дней) 2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
2290	Факультет управления Кафедра бизнес-аналитики 143   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2291	Факультет управления Кафедра бизнес-аналитики 143   Заведующий кафедрой	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности до 15 дней)	
229 2	Факультет управления\Кафедра бизнес-аналитики <b>143   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
229 3	Факультет управления\Кафедра бизнес-аналитики <b>143   Заведующий кафедрой</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
229 4	Факультет управления\Кафедра бизнес-аналитики <b>144   Профессор</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	исходом)	
229 5	Факультет управления\Кафедра бизнес-аналитики 144   Профессор	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
229 6	Факультет управления\Кафедра бизнес-аналитики 144   Профессор	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
229 7	Факультет управления\Кафедра бизнес-аналитики 144   Профессор	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
229 8	Факультет управления Кафедра бизнес-аналитики 144   Профессор	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
229 9	Факультет управления Кафедра бизнес-аналитики 144   Профессор	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
230 0	Факультет управления Кафедра бизнес-аналитики 144   Профессор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими	Контроль целостности изоляции проводов	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
230 1	Факультет управления Кафедра бизнес-аналитики 144   Профессор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
230 2	Факультет управления Кафедра бизнес-аналитики 144   Профессор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						исходом)	
230 3	Факультет управления Кафедра бизнес-аналитики 144   Профессор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
230 4	Факультет управления Кафедра бизнес-аналитики 144   Профессор	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
230	Факультет	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за		4   <b>Низкий</b>	Приемлемы

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
5	управления Кафедра бизнес-аналитики 144   Профессор			потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
230 6	Факультет управления Кафедра бизнес-аналитики 144   Профессор	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   Низкий (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
230 7	Факультет управления Кафедра бизнес-аналитики 144   Профессор	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
2308	Факультет управления/Кафедра бизнес-аналитики <b>144   Профессор</b>	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2309	Факультет управления/Кафедра бизнес-аналитики <b>144   Профессор</b>	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2310	Факультет управления/Кафедра бизнес-аналитики <b>144   Профессор</b>	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2311	Факультет управления/Кафедра бизнес-аналитики <b>145   Доцент</b>	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
231 2	Факультет управления Кафедра бизнес-аналитики 145   Доцент	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
231 3	Факультет управления Кафедра бизнес-аналитики 145   Доцент	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
231 4	Факультет управления Кафедра бизнес-аналитики 145   Доцент	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	до 15 дней) 6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
231 5	Факультет управления Кафедра бизнес-аналитики 145   Доцент	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
231 6	Факультет управления Кафедра бизнес-аналитики 145   Доцент	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						необратимый ущерб для здоровья)	
231 7	Факультет управления Кафедра бизнес-аналитики 145   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
231 8	Факультет управления Кафедра бизнес-аналитики 145   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
231 9	Факультет управления Кафедра бизнес-аналитики 145   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые	Контроль целостности изоляции проводов и исправности	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
2320	Факультет управления\Кафедра бизнес-аналитики 145   Доцент	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
2321	Факультет управления\Кафедра бизнес-аналитики 145   Доцент	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	до 15 дней)	
232 2	Факультет управления/Кафедра бизнес-аналитики 145   Доцент	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
232 3	Факультет управления/Кафедра бизнес-аналитики 145   Доцент	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
232 4	Факультет управления/Кафедра бизнес-аналитики 145   Доцент	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
232 5	Факультет управления\Кафедра бизнес-аналитики 145   Доцент	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
232 6	Факультет управления\Кафедра бизнес-аналитики 145   Доцент	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
232 7	Факультет управления\Кафедра бизнес-аналитики 145   Доцент	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
232 8	Факультет управления Кафедра бизнес-аналитики 146   Преподаватель	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
232 9	Факультет управления Кафедра бизнес-аналитики 146   Преподаватель	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
233	Факультет	Публичное	Публичное	Опасность нагрузки на		4   Низкий	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
0	управления Кафедра бизнес-аналитики <b>146   Преподаватель</b>	выступление	<b>выступление</b>	<b>голосовой аппарат</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
233 1	Факультет управления Кафедра бизнес-аналитики <b>146   Преподаватель</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
233 2	Факультет управления Кафедра бизнес-аналитики <b>146   Преподаватель</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</b>	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
233 3	Факультет управления Кафедра бизнес-	Территория	<b>Транспортное средство</b>	<b>Опасность наезда на человека</b>	Организован	6   <b>Средний</b> (вероятность	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	аналитики <b>146   Преподаватель</b>				порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
233 4	Факультет управления Кафедра бизнес-аналитики <b>146   Преподаватель</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
233 5	Факультет управления Кафедра бизнес-аналитики <b>146   Преподаватель</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>3   Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						включая необратимый ущерб для здоровья)	
233 6	Факультет управления\Кафедра бизнес-аналитики 146   Преподаватель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
233 7	Факультет управления\Кафедра бизнес-аналитики 146   Преподаватель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
233 8	Факультет управления/Кафедра бизнес-аналитики 146   Преподаватель	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
233 9	Факультет управления/Кафедра бизнес-аналитики 146   Преподаватель	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
234 0	Факультет управления/Кафедра бизнес-аналитики 146   Преподаватель	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ть труда и на жизнедеятельность)	
234 1	Факультет управления\Кафедра бизнес-аналитики 146   Преподаватель	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
234 2	Факультет управления\Кафедра бизнес-аналитики 146   Преподаватель	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
234 3	Факультет управления\Кафедра бизнес-аналитики 146   Преподаватель	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
234 4	Факультет управления Кафедра бизнес-аналитики 146   Преподаватель	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
234 5	Заочное отделение 147   Старший инспектор	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
234 6	Заочное отделение 147   Старший инспектор	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					зоны.	потерей трудоспособности до 15 дней)	
234 7	Заочное отделение 147   Старший инспектор	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
234 8	Заочное отделение 147   Старший инспектор	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
234 9	Заочное отделение 147   Старший инспектор	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
235 0	Заочное отделение 147   Старший инспектор	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
235 1	Заочное отделение 147   Старший инспектор	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
235 2	Заочное отделение 147   Старший инспектор	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией,	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	случаев с летальным исходом)	
235 3	Заочное отделение 147   Старший инспектор	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
235 4	Заочное отделение 147   Старший инспектор	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
235	Заочное отделение	Территория	Транспортное	Опасность наезда на		6   <b>Средний</b>	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
5	147   Старший инспектор		средство	человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	(вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	й
235 6	Заочное отделение 147   Старший инспектор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
235 7	Заочное отделение 147   Старший инспектор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
235 8	Заочное отделение 147   Старший инспектор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
235 9	Заочное отделение 147   Старший инспектор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
236 0	Заочное отделение 148   Инспектор	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
236 1	Заочное отделение 148   Инспектор	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
236 2	Заочное отделение 148   Инспектор	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ть труда и на жизнедеятельность)	
236 3	Заочное отделение 148   Инспектор	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
236 4	Заочное отделение 148   Инспектор	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
236 5	Заочное отделение 148   Инспектор	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
236 6	Заочное отделение 148   Инспектор	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
236 7	Заочное отделение 148   Инспектор	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
236 8	Заочное отделение 148   Инспектор	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
236 9	Заочное отделение 148   Инспектор	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
237 0	Заочное отделение 148   Инспектор	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
237	Заочное отделение	Работа с	Оргтехника	Опасность поражения		8   <b>Средний</b>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
1	148   Инспектор	использованием ПЭВМ и оргтехники		током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	(вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	й
237 2	Заочное отделение 148   Инспектор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
237 3	Заочное отделение 148   Инспектор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				прикосновение) до 1000 В.		несчастных случаев с летальным исходом)	
237 4	Заочное отделение 148   Инспектор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
237 5	Отделение по работе с иногородними студентами 149   Руководитель отделения	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
237 6	Отделение по работе с иногородними студентами <b>149   Руководитель отделения</b>	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
237 7	Отделение по работе с иногородними студентами <b>149   Руководитель отделения</b>	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
237 8	Отделение по работе с иногородними студентами <b>149   Руководитель отделения</b>	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Ступени не имеют дефектов.	до 15 дней)	
2379	Отделение по работе с иногородними студентами <b>149   Руководитель отделения</b>	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2380	Отделение по работе с иногородними студентами <b>149   Руководитель отделения</b>	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2381	Отделение по работе с иногородними студентами <b>149   Руководитель отделения</b>	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
238 2	Отделение по работе с иногородними студентами <b>149   Руководитель отделения</b>	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
238 3	Отделение по работе с иногородними студентами <b>149   Руководитель отделения</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
238 4	Отделение по работе с иногородними студентами <b>149   Руководитель</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при	Использование противоскользящих	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	отделения			передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
238 5	Отделение по работе с иногородними студентами <b>149   Руководитель отделения</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
238 6	Отделение по работе с иногородними студентами <b>149   Руководитель отделения</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
238 7	Отделение по работе с иногородними студентами	Работа с использованием	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается	3   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	149   Руководитель отделения	ПЭВМ и оргтехники			режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
238 8	Отделение по работе с иногородними студентами 149   Руководитель отделения	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
238 9	Отделение по работе с иногородними студентами 149   Руководитель отделения	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	включая необратимый ущерб для здоровья)	
239 0	Отделение по работе с иногородними студентами 150   Старший инспектор	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
239 1	Отделение по работе с иногородними студентами 150   Старший инспектор	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
239	Отделение по работе с	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с		2   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
2	иногородними студентами <b>150   Старший инспектор</b>			<b>неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</b>	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	(вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	й
239 3	Отделение по работе с иногородними студентами <b>150   Старший инспектор</b>	Офисное помещение	<b>Лестница между этажами</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
239 4	Отделение по работе с иногородними студентами <b>150   Старший инспектор</b>	Офисное помещение	<b>Стул офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
239 5	Отделение по работе с иногородними студентами <b>150   Старший инспектор</b>	Офисное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
239 6	Отделение по работе с иногородними студентами <b>150   Старший инспектор</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
239 7	Отделение по работе с иногородними студентами <b>150   Старший инспектор</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					средствами пожаротушения. Использование средств спасения.		
239 8	Отделение по работе с иногородними студентами 150   Старший инспектор	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосуллек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
239 9	Отделение по работе с иногородними студентами 150   Старший инспектор	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
240 0	Отделение по работе с иногородними студентами 150   Старший инспектор	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
240 1	Отделение по работе с иногородними студентами <b>150   Старший инспектор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
240 2	Отделение по работе с иногородними студентами <b>150   Старший инспектор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>3   Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
240 3	Отделение по работе с иногородними студентами <b>150   Старший инспектор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
240 4	Отделение по работе с иногородними студентами <b>150   Старший инспектор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
240 5	Отделение по работе с иногородними студентами Арское представительство <b>151   Куратор</b>	Офисное помещение	<b>Пол</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	<b>4   Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
240 6	Отделение по работе с иногородними студентами\Арское представительство 151   Куратор	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
240 7	Отделение по работе с иногородними студентами\Арское представительство 151   Куратор	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
240	Отделение по работе с	Офисное помещение	Лестница между	Опасность падения из-за		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
8	иногородними студентами\Арское представительство 151   Куратор		этажами	потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
2409	Отделение по работе с иногородними студентами\Арское представительство 151   Куратор	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2410	Отделение по работе с иногородними студентами\Арское представительство 151   Куратор	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2411	Отделение по работе с иногородними	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных	Запрещено	4   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	студентами\Арское представительство <b>151   Куратор</b>			<b>предметов</b>	временное складирование предметов на шкафах.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
241 2	Отделение по работе с иногородними студентами\Арское представительство <b>151   Куратор</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
241 3	Отделение по работе с иногородними студентами\Арское представительство <b>151   Куратор</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
241 4	Отделение по работе с иногородними студентами\Арское представительство <b>151   Куратор</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
241 5	Отделение по работе с иногородними студентами\Арское представительство <b>151   Куратор</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
241 6	Отделение по работе с иногородними студентами\Арское представительство <b>151   Куратор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочн	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	ых изделий. Наличие защитного заземления.	полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
241 7	Отделение по работе с иногородними студентами Арское представительство 151   Куратор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
241 8	Отделение по работе с иногородними студентами Арское представительство 151   Куратор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
241	Отделение по работе с	Работа с	Персональный	Опасность перенапряже		6   <b>Средний</b>	Допустимы



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
9	иностранцами студентами\Арское представительство 151   Куратор	использованием ПЭВМ и оргтехники	компьютер	риск зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	(вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	высокий
2420	Отделение по работе с иностранцами студентами\Бавлинское представительство 152   Куратор представительства	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2421	Отделение по работе с иностранцами студентами\Бавлинское	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов	4   Низкий (вероятность событие)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	представительство 152   Куратор представительства				напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
242 2	Отделение по работе с иногородними студентами\Бавлинское представительство 152   Куратор представительства	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
242 3	Отделение по работе с иногородними студентами\Бавлинское представительство 152   Куратор представительства	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
242	Отделение по работе с	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических		4   <b>Низкий</b>	Приемлемы

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
4	иностранцами студентами\Бавлинское представительство 152   Куратор представительства			<b>перегрузка при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
242 5	Отделение по работе с иностранцами студентами\Бавлинское представительство 152   Куратор представительства	Офисное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
242 6	Отделение по работе с иностранцами студентами\Бавлинское представительство 152   Куратор представительства	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
242 7	Отделение по работе с иностранцами студентами\Бавлинское представительство 152   Куратор	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>представительства</b>				систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
242 8	Отделение по работе с иностранными студентами\Бавлинское представительство <b>152   Куратор представительства</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
242 9	Отделение по работе с иностранными студентами\Бавлинское представительство <b>152   Куратор представительства</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</b>	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности до 15 дней)	
2430	Отделение по работе с иностранными студентами\Бавлинское представительство 152   Куратор представительства	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
2431	Отделение по работе с иностранными студентами\Бавлинское представительство 152   Куратор представительства	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
2432	Отделение по работе с иностранными студентами\Бавлинское представительство 152   Куратор представительства	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					работе.	или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
243 3	Отделение по работе с иногородними студентами\Бавлинское представительство <b>152   Куратор представительства</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
243 4	Отделение по работе с иногородними студентами\Бавлинское представительство <b>152   Куратор представительства</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.		
243 5	Отделение по работе с иногородними студентами Кукморское представительство <b>153   Куратор</b>	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
243 6	Отделение по работе с иногородними студентами Кукморское представительство <b>153   Куратор</b>	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
243 7	Отделение по работе с иногородними студентами Кукморское представительство <b>153   Куратор</b>	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
243 8	Отделение по работе с иногородними студентами Кукморское представительство <b>153   Куратор</b>	Офисное помещение	<b>Лестница между этажами</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
243 9	Отделение по работе с иногородними студентами Кукморское представительство <b>153   Куратор</b>	Офисное помещение	<b>Стул офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
244 0	Отделение по работе с иногородними студентами Кукморское представительство	Офисное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	153   Куратор				эргономических особенностей работника.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
244 1	Отделение по работе с иногородними студентами/Кукморское представительство 153   Куратор	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
244 2	Отделение по работе с иногородними студентами/Кукморское представительство 153   Куратор	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
244 3	Отделение по работе с иногородними студентами\Кукморское представительство 153   Куратор	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
244 4	Отделение по работе с иногородними студентами\Кукморское представительство 153   Куратор	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
244 5	Отделение по работе с иногородними студентами\Кукморское представительство 153   Куратор	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						включая необратимый ущерб для здоровья)	
244 6	Отделение по работе с иногородними студентами\Кукморское представительство 153   Куратор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
244 7	Отделение по работе с иногородними студентами\Кукморское представительство 153   Куратор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
244 8	Отделение по работе с иногородними студентами\Кукморское представительство	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими	Контроль целостности изоляции проводов	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	153   Куратор			частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
244 9	Отделение по работе с иногородними студентами\Кукморское представительство 153   Куратор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
245 0	Отделение по работе с иногородними студентами\Сабинское отделение 154   Заведующий отделением	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	трудоспособности до 15 дней)	
245 1	Отделение по работе с иногородними студентами\Сабинское отделение <b>154   Заведующий отделением</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
245 2	Отделение по работе с иногородними студентами\Сабинское отделение <b>154   Заведующий отделением</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</b>	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
245 3	Отделение по работе с иногородними студентами\Сабинское отделение <b>154   Заведующий</b>	Офисное помещение	<b>Лестница между этажами</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Использование противоскользящих материалов. На лестнице	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	отделением				имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
245 4	Отделение по работе с иногородними студентами\Сабинское отделение <b>154   Заведующий отделением</b>	Офисное помещение	<b>Стул офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
245 5	Отделение по работе с иногородними студентами\Сабинское отделение <b>154   Заведующий отделением</b>	Офисное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
245 6	Отделение по работе с иногородними студентами\Сабинское отделение <b>154   Заведующий отделением</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
245 7	Отделение по работе с иногородними студентами\Сабинское отделение <b>154   Заведующий отделением</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
245 8	Отделение по работе с иногородними студентами\Сабинское отделение <b>154   Заведующий отделением</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ущерб для здоровья)	
2459	Отделение по работе с иногородними студентами\Сабинское отделение <b>154   Заведующий отделением</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</b>	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	<b>4   Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2460	Отделение по работе с иногородними студентами\Сабинское отделение <b>154   Заведующий отделением</b>	Территория	<b>Транспортное средство</b>	<b>Опасность наезда на человека</b>	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
2461	Отделение по работе с иногородними студентами\Сабинское отделение <b>154   Заведующий отделением</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>В.</b>		случаев с летальным исходом)	
246 2	Отделение по работе с иногородними студентами\Сабинское отделение <b>154   Заведующий отделением</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>3   Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
246 3	Отделение по работе с иногородними студентами\Сабинское отделение <b>154   Заведующий отделением</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
246 4	Отделение по работе с иногородними студентами\Сабинское отделение <b>154   Заведующий</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	отделением				сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
246 5	Факультет дистанционных технологий 155   Декан факультета	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
246 6	Факультет дистанционных технологий	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается	4   Низкий (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	155   Декан факультета				режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
246 7	Факультет дистанционных технологий 155   Декан факультета	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
246 8	Факультет дистанционных технологий 155   Декан факультета	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
246 9	Факультет дистанционных технологий 155   Декан факультета	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при	Использование противоскользящих	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
247 0	Факультет дистанционных технологий 155   Декан факультета	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
247 1	Факультет дистанционных технологий 155   Декан факультета	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
247 2	Факультет дистанционных технологий	Работа с использованием	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается	3   Низкий (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	155   Декан факультета	ПЭВМ и оргтехники			режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
247 3	Факультет дистанционных технологий 155   Декан факультета	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
247 4	Факультет дистанционных технологий 155   Декан факультета	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	включая необратимый ущерб для здоровья)	
247 5	Факультет дистанционных технологий 155   Декан факультета	Образовательное учреждение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
247 6	Факультет дистанционных технологий 155   Декан факультета	Образовательное учреждение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
247 7	Факультет дистанционных технологий 155   Декан факультета	Образовательное учреждение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					особенностей работника.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
247 8	Факультет дистанционных технологий 155   Декан факультета	Образовательное учреждение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
247 9	Факультет дистанционных технологий 155   Декан факультета	Образовательное учреждение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов. На лестнице имеются поручни.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
248 0	Факультет дистанционных технологий 155   Декан факультета	Образовательное учреждение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
248 1	Факультет дистанционных технологий 155   Декан факультета	Образовательное учреждение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
248 2	Факультет дистанционных технологий 156   Заместитель декана	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					средств спасения.		
248 3	Факультет дистанционных технологий 156   Заместитель декана	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
248 4	Факультет дистанционных технологий 156   Заместитель декана	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
248 5	Факультет дистанционных технологий 156   Заместитель декана	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						исходом)	
248 6	Факультет дистанционных технологий 156   Заместитель декана	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
248 7	Факультет дистанционных технологий 156   Заместитель декана	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
248 8	Факультет дистанционных технологий 156   Заместитель декана	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
248 9	Факультет дистанционных технологий 156   Заместитель декана	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
249 0	Факультет дистанционных технологий 156   Заместитель декана	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
249 1	Факультет дистанционных технологий 156   Заместитель декана	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
249 2	Факультет дистанционных технологий 156   Заместитель декана	Образовательное учреждение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
249 3	Факультет дистанционных технологий 156   Заместитель декана	Образовательное учреждение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
249	Факультет дистанционных технологий	Образовательное учреждение	Стул офисный	Опасность физических		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
4	технологий 156   Заместитель декана	учреждение		перегрузка при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
249 5	Факультет дистанционных технологий 156   Заместитель декана	Образовательное учреждение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
249 6	Факультет дистанционных технологий 156   Заместитель декана	Образовательное учреждение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов. На лестнице имеются поручни.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
249 7	Факультет дистанционных технологий	Образовательное учреждение	Коридор	Столкновение с неподвижным	Ширина коридора с	2   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	156   Заместитель декана			предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	учетом открытых дверей достаточно для свободного прохода.	событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
249 8	Факультет дистанционных технологий 156   Заместитель декана	Образовательное учреждение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность события маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
249 9	Факультет дистанционных технологий 157   Заместитель декана по кадровой работе	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение	8   <b>Средний</b> (вероятность события маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.		
250 0	Факультет дистанционных технологий 157   Заместитель декана по кадровой работе	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
250 1	Факультет дистанционных технологий 157   Заместитель декана по кадровой работе	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
250 2	Факультет дистанционных технологий 157   Заместитель декана по кадровой работе	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособнос	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				(косвенное прикосновение) до 1000 В.	заземления.	ти или несчастных случаев с летальным исходом)	
250 3	Факультет дистанционных технологий 157   Заместитель декана по кадровой работе	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
250 4	Факультет дистанционных технологий 157   Заместитель декана по кадровой работе	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
250 5	Факультет дистанционных технологий 157   Заместитель декана	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на	6   <b>Средний</b> (вероятность событие	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	по кадровой работе				поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
250 6	Факультет дистанционных технологий 157   Заместитель декана по кадровой работе	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
250 7	Факультет дистанционных технологий 157   Заместитель декана по кадровой работе	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					реагенты, песок.	здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
2508	Факультет дистанционных технологий 157   Заместитель декана по кадровой работе	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
2509	Факультет дистанционных технологий 157   Заместитель декана по кадровой работе	Образовательное учреждение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2510	Факультет дистанционных технологий 157   Заместитель декана по кадровой работе	Образовательное учреждение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности до 15 дней)	
251 1	Факультет дистанционных технологий 157   Заместитель декана по кадровой работе	Образовательное учреждение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
251 2	Факультет дистанционных технологий 157   Заместитель декана по кадровой работе	Образовательное учреждение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
251 3	Факультет дистанционных технологий 157   Заместитель декана по кадровой работе	Образовательное учреждение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов. На лестнице имеются поручни.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
251 4	Факультет дистанционных технологий <b>157   Заместитель декана по кадровой работе</b>	Образовательное учреждение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
251 5	Факультет дистанционных технологий <b>157   Заместитель декана по кадровой работе</b>	Образовательное учреждение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
251 6	Факультет дистанционных технологий <b>158   Заместитель декана по выпуску</b>	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией,	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	случаев с летальным исходом)	
251 7	Факультет дистанционных технологий 158   Заместитель декана по выпуску	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
251 8	Факультет дистанционных технологий 158   Заместитель декана по выпуску	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
251 9	Факультет дистанционных технологий 158   Заместитель декана по выпуску	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими	Контроль целостности изоляции проводов	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
252 0	Факультет дистанционных технологий 158   Заместитель декана по выпуску	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
252 1	Факультет дистанционных технологий 158   Заместитель декана по выпуску	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						исходом)	
252 2	Факультет дистанционных технологий 158   Заместитель декана по выпуску	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
252 3	Факультет дистанционных технологий 158   Заместитель декана по выпуску	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
252 4	Факультет дистанционных технологий	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при	Использование	4   Низкий (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	158   Заместитель декана по выпуску			поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
252 5	Факультет дистанционных технологий 158   Заместитель декана по выпуску	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
252 6	Факультет дистанционных технологий 158   Заместитель декана по выпуску	Образовательное учреждение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
252 7	Факультет дистанционных технологий 158   Заместитель декана	Образовательное учреждение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола	4   Низкий (вероятность событие)	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	по выпуску				подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
252 8	Факультет дистанционных технологий 158   Заместитель декана по выпуску	Образовательное учреждение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
252 9	Факультет дистанционных технологий 158   Заместитель декана по выпуску	Образовательное учреждение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
253 0	Факультет дистанционных технологий 158   Заместитель декана по выпуску	Образовательное учреждение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. Обеспечено достаточное освещение рабочей	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					зоны. Ступени не имеют дефектов. На лестнице имеются поручни.	здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
253 1	Факультет дистанционных технологий <b>158   Заместитель декана по выпуску</b>	Образовательное учреждение	<b>Коридор</b>	<b>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</b>	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
253 2	Факультет дистанционных технологий <b>158   Заместитель декана по выпуску</b>	Образовательное учреждение	<b>Коридор</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
253 3	Факультет дистанционных технологий <b>159   Старший менеджер</b>	Работа с документами	<b>Бумажные носители информации</b>	<b>Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами</b>	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3   <b>Низкий</b> (вероятность события около 50%,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
253 4	Факультет дистанционных технологий 159   Старший менеджер	Учреждение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
253 5	Факультет дистанционных технологий 159   Старший менеджер	Учреждение	Лестницы между этажами в учреждении	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
253 6	Факультет дистанционных технологий 159   Старший менеджер	Учреждение	Коридоры учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					напольного покрытия. Достаточная освещенность.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
253 7	Факультет дистанционных технологий 159   Старший менеджер	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
253 8	Факультет дистанционных технологий 159   Старший менеджер	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
253 9	Факультет дистанционных технологий 159   Старший менеджер	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					эргономических особенностей работника.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
254 0	Факультет дистанционных технологий 159   Старший менеджер	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
254 1	Факультет дистанционных технологий 159   Старший менеджер	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
254 2	Факультет дистанционных технологий 159   Старший менеджер	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
254 3	Факультет дистанционных технологий 159   Старший менеджер	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
254 4	Факультет дистанционных технологий 159   Старший менеджер	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						включая необратимый ущерб для здоровья)	
254 5	Факультет дистанционных технологий 159   Старший менеджер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
254 6	Факультет дистанционных технологий 159   Старший менеджер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
254 7	Факультет дистанционных технологий 159   Старший менеджер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими	Контроль целостности изоляции проводов	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
254 8	Факультет дистанционных технологий 159   Старший менеджер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
254 9	Факультет дистанционных технологий 160   Менеджер	Работа с документами	Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3   <b>Низкий</b> (вероятность события около 50%, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
2550	Факультет дистанционных технологий 160   Менеджер	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
2551	Факультет дистанционных технологий 160   Менеджер	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						необратимый ущерб для здоровья)	
255 2	Факультет дистанционных технологий 160   Менеджер	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
255 3	Факультет дистанционных технологий 160   Менеджер	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
255 4	Факультет дистанционных технологий 160   Менеджер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				прикосновение) до 1000 В.		несчастных случаев с летальным исходом)	
255 5	Факультет дистанционных технологий 160   Менеджер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
255 6	Факультет дистанционных технологий 160   Менеджер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
255 7	Факультет дистанционных технологий 160   Менеджер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
255 8	Факультет дистанционных технологий 160   Менеджер	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
255 9	Факультет дистанционных технологий 160   Менеджер	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					достаточное освещение рабочей зоны.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
2560	Факультет дистанционных технологий 160   Менеджер	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
2561	Факультет дистанционных технологий 160   Менеджер	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2562	Факультет дистанционных технологий 160   Менеджер	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					высоты и угла наклона.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
256 3	Факультет дистанционных технологий 160   Менеджер	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
256 4	Факультет дистанционных технологий 160   Менеджер	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
256 5	Факультет дистанционных технологий\Владикавказское представительство 161   проректор	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения,	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособнос	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	ти или несчастных случаев с летальным исходом)	
256 6	Факультет дистанционных технологий\Владикавказское представительство 161   проректор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
256 7	Факультет дистанционных технологий\Владикавказское представительство 161   проректор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						включая необратимый ущерб для здоровья)	
256 8	Факультет дистанционных технологий\Владикавказское представительство 161   проректор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
256 9	Факультет дистанционных технологий\Владикавказское представительство 161   проректор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
2570	Факультет дистанционных технологий\Владикавказское представительство 161   проректор	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
2571	Факультет дистанционных технологий\Владикавказское представительство 161   проректор	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2572	Факультет дистанционных технологий\Владикавказское представительство 161   проректор	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ущерб для здоровья)	
257 3	Факультет дистанционных технологий\Владикавказское представительство 161   проректор	Образовательное учреждение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
257 4	Факультет дистанционных технологий\Владикавказское представительство 161   проректор	Образовательное учреждение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
257 5	Факультет дистанционных технологий\Владикавказское представительство 161   проректор	Образовательное учреждение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
257	Факультет дистанционных	Образовательное	Пол	Опасность падения из-за		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
6	технологий\Владикавказское представительство 161   проректор	учреждение		потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
257 7	Факультет дистанционных технологий\Владикавказское представительство 161   проректор	Образовательное учреждение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов. На лестнице имеются поручни.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
257 8	Факультет дистанционных технологий\Владикавказское представительство 161   проректор	Образовательное учреждение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
2579	Факультет дистанционных технологий\Владикавказское представительство 161   проректор	Образовательное учреждение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2580	Факультет дистанционных технологий\Владикавказское представительство 162   Менеджер	Работа с документами	Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3   <b>Низкий</b> (вероятность события около 50%, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
2581	Факультет дистанционных технологий\Владикавказское представительство 162   Менеджер	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления,	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	летальным исходом)	
258 2	Факультет дистанционных технологий\Владикавказское представительство 162   Менеджер	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
258 3	Факультет дистанционных технологий\Владикавказское представительство 162   Менеджер	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
258 4	Факультет дистанционных технологий\Владикавказское представительство 162   Менеджер	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	е представительство 162   Менеджер				порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
258 5	Факультет дистанционных технологий\Владикавказское представительство 162   Менеджер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
258 6	Факультет дистанционных технологий\Владикавказское представительство 162   Менеджер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						включая необратимый ущерб для здоровья)	
258 7	Факультет дистанционных технологий\Владикавказское представительство 162   Менеджер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
258 8	Факультет дистанционных технологий\Владикавказское представительство 162   Менеджер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
2589	Факультет дистанционных технологий\Владикавказское представительство 162   Менеджер	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2590	Факультет дистанционных технологий\Владикавказское представительство 162   Менеджер	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2591	Факультет дистанционных технологий\Владикавказское представительство 162   Менеджер	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность)	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ть труда и на жизнедеятельность)	
259 2	Факультет дистанционных технологий\Владикавказское представительство 162   Менеджер	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
259 3	Факультет дистанционных технологий\Владикавказское представительство 162   Менеджер	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
259 4	Факультет дистанционных технологий\Владикавказское представительство 162   Менеджер	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
259 5	Факультет дистанционных технологий\Владикавказское представительство 162   Менеджер	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
259 6	ИНО - Институт непрерывного обучения 163   Директор института	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
259 7	ИНО - Институт непрерывного обучения 163   Директор института	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с	Контроль целостности	8   <b>Средний</b> (вероятность событие)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	изоляция проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
259 8	ИНО - Институт непрерывного обучения 163   Директор института	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
259 9	ИНО - Институт непрерывного обучения 163   Директор института	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						летальным исходом)	
260 0	ИНО - Институт непрерывного обучения 163   Директор института	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
260 1	ИНО - Институт непрерывного обучения 163   Директор института	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
260	ИНО - Институт	Территория	Территория	Опасность падения из-за		4   Низкий	Приемлемы

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
2	непрерывного обучения 163   Директор института		предприятия	потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
260 3	ИНО - Институт непрерывного обучения 163   Директор института	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
260 4	ИНО - Институт непрерывного обучения 163   Директор института	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					провода.		
260 5	ИНО - Институт непрерывного обучения 163   Директор института	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
260 6	ИНО - Институт непрерывного обучения 163   Директор института	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
260 7	ИНО - Институт непрерывного обучения 163   Директор института	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					зоны. Ступени не имеют дефектов.	трудоспособности до 15 дней)	
2608	ИНО - Институт непрерывного обучения 163   Директор института	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2609	ИНО - Институт непрерывного обучения 163   Директор института	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2610	ИНО - Институт непрерывного обучения 163   Директор института	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
261 1	ИНО - Институт непрерывного обучения <b>164   Заместитель директора</b>	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	до 15 дней) 4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
261 2	ИНО - Институт непрерывного обучения <b>164   Заместитель директора</b>	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
261 3	ИНО - Институт непрерывного обучения <b>164   Заместитель директора</b>	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
261 4	ИНО - Институт непрерывного обучения	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при	Ступени не имеют	4   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	164   Заместитель директора			спотыкании	дефектов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Использование противоскользящих материалов.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
261 5	ИНО - Институт непрерывного обучения 164   Заместитель директора	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
261 6	ИНО - Институт непрерывного обучения 164   Заместитель директора	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
261 7	ИНО - Институт непрерывного обучения <b>164   Заместитель директора</b>	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
261 8	ИНО - Институт непрерывного обучения <b>164   Заместитель директора</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Нанесена дорожная разметка. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
261 9	ИНО - Институт непрерывного обучения <b>164   Заместитель директора</b>	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности до 15 дней)	
2620	ИНО - Институт непрерывного обучения 164   Заместитель директора	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
2621	ИНО - Институт непрерывного обучения 164   Заместитель директора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
262 2	ИНО - Институт непрерывного обучения <b>164   Заместитель директора</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
262 3	ИНО - Институт непрерывного обучения <b>164   Заместитель директора</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>3   Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
262 4	ИНО - Институт непрерывного обучения <b>164   Заместитель директора</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния</b>	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				(косвенное прикосновение) до 1000 В.	ых изделий.	ти или несчастных случаев с летальным исходом)	
262 5	ИНО - Институт непрерывного обучения 164   Заместитель директора	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
262 6	ИНО - Институт непрерывного обучения 165   Специалист по учебно-методической работе	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
262 7	ИНО - Институт непрерывного обучения <b>165   Специалист по учебно-методической работе</b>	Офисное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
262 8	ИНО - Институт непрерывного обучения <b>165   Специалист по учебно-методической работе</b>	Офисное помещение	<b>Стул офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
262 9	ИНО - Институт непрерывного обучения <b>165   Специалист по учебно-методической работе</b>	Офисное помещение	<b>Лестница между этажами</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ступени не имеют дефектов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
263	ИНО - Институт	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Столкновение с</b>		2   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
0	непрерывного обучения <b>165   Специалист по учебно-методической работе</b>			<b>неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</b>	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	(вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	й
263 1	ИНО - Институт непрерывного обучения <b>165   Специалист по учебно-методической работе</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
263 2	ИНО - Институт непрерывного обучения <b>165   Специалист по учебно-методической работе</b>	Офисное помещение	<b>Пол</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					покрытия.		
263 3	ИНО - Институт непрерывного обучения 165   Специалист по учебно-методической работе	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Нанесена дорожная разметка. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
263 4	ИНО - Институт непрерывного обучения 165   Специалист по учебно-методической работе	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
263 5	ИНО - Институт непрерывного обучения 165   Специалист по учебно-методической работе	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
263 6	ИНО - Институт непрерывного обучения <b>165   Специалист по учебно-методической работе</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
263 7	ИНО - Институт непрерывного обучения <b>165   Специалист по учебно-методической работе</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
2638	ИНО - Институт непрерывного обучения 165   Специалист по учебно-методической работе	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
2639	ИНО - Институт непрерывного обучения 165   Специалист по учебно-методической работе	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
2640	ИНО - Институт непрерывного обучения 165   Специалист по учебно-методической работе	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации.	ти или несчастных случаев с летальным исходом)	
264 1	ИНО - Институт непрерывного обучения 166   Менеджер	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
264 2	ИНО - Институт непрерывного обучения 166   Менеджер	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
264 3	ИНО - Институт непрерывного обучения 166   Менеджер	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
264 4	ИНО - Институт непрерывного обучения 166   Менеджер	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
264 5	ИНО - Институт непрерывного обучения	Работа с использованием	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие	Контроль	8   <b>Средний</b> (вероятность	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	166   Менеджер	ПЭВМ и оргтехники		контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
264 6	ИНО - Институт непрерывного обучения 166   Менеджер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
264 7	ИНО - Институт непрерывного обучения 166   Менеджер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>В.</b>		случаев с летальным исходом)	
264 8	ИНО - Институт непрерывного обучения 166   Менеджер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
264 9	ИНО - Институт непрерывного обучения 166   Менеджер	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
2650	ИНО - Институт непрерывного обучения 166   Менеджер	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2651	ИНО - Институт непрерывного обучения 166   Менеджер	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
2652	ИНО - Институт непрерывного обучения 166   Менеджер	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Ступени не имеют дефектов.	до 15 дней)	
265 3	ИНО - Институт непрерывного обучения 166   Менеджер	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
265 4	ИНО - Институт непрерывного обучения 166   Менеджер	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
265 5	ИНО - Институт непрерывного обучения 166   Менеджер	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
265 6	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение дистанционного образования <b>167   Заведующий отделением</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
265 7	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение дистанционного образования <b>167   Заведующий отделением</b>	Офисное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
265 8	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение дистанционного образования <b>167   Заведующий отделением</b>	Офисное помещение	<b>Стул офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
265 9	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение дистанционного	Офисное помещение	<b>Лестница между этажами</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ступени не имеют дефектов. Обеспечено	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	образования 167   Заведующий отделением				достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Использование противоскользящих материалов.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
266 0	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение дистанционного образования 167   Заведующий отделением	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
266 1	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение дистанционного образования 167   Заведующий отделением	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
266 2	ИНО - Институт непрерывного	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при	В проходах к	4   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	обучения\ИНО-Отделение дистанционного образования <b>167   Заведующий отделением</b>			<b>спотыкании</b>	рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
266 3	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение дистанционного образования <b>167   Заведующий отделением</b>	Территория	<b>Транспортное средство</b>	<b>Опасность наезда на человека</b>	Нанесена дорожная разметка. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
266 4	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение дистанционного образования <b>167   Заведующий отделением</b>	Территория	<b>Территория предприятия</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</b>	Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов.	<b>4   Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
266 5	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение дистанционного образования <b>167   Заведующий отделением</b>	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	до 15 дней) 6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
266 6	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение дистанционного образования <b>167   Заведующий отделением</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
266 7	ИНО - Институт непрерывного	Работа с использованием	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие	Наличие защитного	8   <b>Средний</b> (вероятность	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	обучения\ИНО-Отделение дистанционного образования <b>167   Заведующий отделением</b>	ПЭВМ и оргтехники		контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
266 8	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение дистанционного образования <b>167   Заведующий отделением</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
266 9	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение дистанционного образования <b>167   Заведующий отделением</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000</b>	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>В.</b>		случаев с летальным исходом)	
267 0	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение дистанционного образования <b>167   Заведующий отделением</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
267 1	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение по подготовке специалистов в сфере услуг <b>168   Заведующий отделением</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.		
267 2	ИНО - Институт непрерывного обучения ИНО-Отделение по подготовке специалистов в сфере услуг <b>168   Заведующий отделением</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
267 3	ИНО - Институт непрерывного обучения ИНО-Отделение по подготовке специалистов в сфере услуг <b>168   Заведующий отделением</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
267	ИНО - Институт	Работа с	Персональный	Опасность поражения		8   <b>Средний</b>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
4	непрерывного обучения\ИНО-Отделение по подготовке специалистов в сфере услуг <b>168   Заведующий отделением</b>	использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>компьютер</b>	<b>током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	(вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	й
267 5	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение по подготовке специалистов в сфере услуг <b>168   Заведующий отделением</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
267 6	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение по подготовке специалистов в сфере услуг <b>168   Заведующий</b>	Территория	<b>Территория предприятия</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	отделением					здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
267 7	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение по подготовке специалистов в сфере услуг <b>168   Заведующий отделением</b>	Территория	<b>Территория предприятия</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</b>	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
267 8	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение по подготовке специалистов в сфере услуг <b>168   Заведующий отделением</b>	Территория	<b>Транспортное средство</b>	<b>Опасность наезда на человека</b>	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
267 9	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение по подготовке специалистов	Офисное помещение	<b>Пол</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	в сфере услуг <b>168   Заведующий отделением</b>				покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
268 0	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение по подготовке специалистов в сфере услуг <b>168   Заведующий отделением</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
268 1	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение по подготовке специалистов в сфере услуг <b>168   Заведующий отделением</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</b>	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
268 2	ИНО - Институт непрерывного обучения ИНО-Отделение по подготовке специалистов в сфере услуг <b>168   Заведующий отделением</b>	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
268 3	ИНО - Институт непрерывного обучения ИНО-Отделение по подготовке специалистов в сфере услуг <b>168   Заведующий отделением</b>	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
268 4	ИНО - Институт непрерывного обучения ИНО-Отделение по подготовке специалистов в сфере услуг <b>168   Заведующий отделением</b>	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
268	ИНО - Институт	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
5	непрерывного обучения\ИНО-Отделение по подготовке специалистов в сфере услуг <b>168   Заведующий отделением</b>			падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
268 6	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение "Бизнес образования" <b>169   Заведующий отделением</b>	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
268 7	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение "Бизнес образования" <b>169   Заведующий отделением</b>	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
268 8	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение "Бизнес образования" <b>169   Заведующий</b>	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	отделением				наклона.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
2689	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение "Бизнес образования" 169   Заведующий отделением	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ступени не имеют дефектов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2690	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение "Бизнес образования" 169   Заведующий отделением	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
2691	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Бизнес образования" 169   Заведующий отделением				освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
269 2	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение "Бизнес образования" 169   Заведующий отделением	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
269 3	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение "Бизнес образования" 169   Заведующий отделением	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Нанесена дорожная разметка. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
269 4	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение "Бизнес образования" <b>169   Заведующий отделением</b>	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
269 5	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение "Бизнес образования" <b>169   Заведующий отделением</b>	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
269 6	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение "Бизнес образования" <b>169   Заведующий отделением</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	ущерб для здоровья)	
269 7	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение "Бизнес образования" 169   Заведующий отделением	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
269 8	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение "Бизнес образования" 169   Заведующий отделением	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
269 9	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение "Бизнес образования" 169   Заведующий отделением	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
270 0	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение "Бизнес образования" 169   Заведующий отделением	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
270 1	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение по обучению в сфере	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование	4   Низкий (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	закупок <b>170   Заведующий отделением</b>				предметов на шкафах.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
270 2	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение по обучению в сфере закупок <b>170   Заведующий отделением</b>	Офисное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
270 3	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение по обучению в сфере закупок <b>170   Заведующий отделением</b>	Офисное помещение	<b>Стул офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
270 4	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение по обучению в сфере закупок <b>170   Заведующий отделением</b>	Офисное помещение	<b>Лестница между этажами</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ступени не имеют дефектов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					имеются поручни. Использование противоскользящих материалов.	потерей трудоспособности до 15 дней)	
270 5	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение по обучению в сфере закупок <b>170   Заведующий отделением</b>	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
270 6	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение по обучению в сфере закупок <b>170   Заведующий отделением</b>	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
270 7	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение по обучению в сфере закупок <b>170   Заведующий</b>	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	отделением				Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
270 8	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение по обучению в сфере закупок <b>170   Заведующий отделением</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Нанесена дорожная разметка. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
270 9	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение по обучению в сфере закупок <b>170   Заведующий отделением</b>	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
271 0	ИНО - Институт непрерывного	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или	Проведение	6   <b>Средний</b> (вероятность	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	обучения\ИНО-Отделение по обучению в сфере закупок <b>170   Заведующий отделением</b>			сосулек с крыши	регулярной уборки.	событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
271 1	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение по обучению в сфере закупок <b>170   Заведующий отделением</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
271 2	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение по обучению в сфере закупок <b>170   Заведующий</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под</b>	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	отделением			напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	и исправности электроустановочных изделий.	полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
271 3	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение по обучению в сфере закупок 170   Заведующий отделением	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
271 4	ИНО - Институт непрерывного обучения\ИНО-Отделение по обучению в сфере закупок 170   Заведующий отделением	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
271	ИНО - Институт	Пожар	Эвакуация при	Опасность от вдыхания		8   <b>Средний</b>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
5	непрерывного обучения\ИНО-Отделение по обучению в сфере закупок <b>170   Заведующий отделением</b>		<b>пожаре</b>	<b>дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации.	(вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	й
271 6	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы <b>171   Руководитель</b>	Офисное помещение	<b>Пол</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
271 7	ЦДО-Центр довузовского образования и	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при</b>	Ровный пол без	4   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	профорientационной работы <b>171   Руководитель</b>			<b>спотыкании</b>	дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
271 8	ЦДО-Центр довузовского образования и профорientационной работы <b>171   Руководитель</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</b>	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
271 9	ЦДО-Центр довузовского образования и профорientационной работы <b>171   Руководитель</b>	Офисное помещение	<b>Лестница между этажами</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
272 0	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы <b>171   Руководитель</b>	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
272 1	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы <b>171   Руководитель</b>	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
272 2	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы <b>171   Руководитель</b>	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
272 3	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>171   Руководитель</b>				Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
272 4	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы <b>171   Руководитель</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
272 5	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы <b>171   Руководитель</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</b>	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются	<b>4   Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					реагенты, песок.	здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
272 6	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы <b>171   Руководитель</b>	Территория	<b>Транспортное средство</b>	<b>Опасность наезда на человека</b>	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
272 7	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы <b>171   Руководитель</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
272 8	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы <b>171   Руководитель</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированны	<b>3   Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					е перерывы в работе.	тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
2729	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы 171   Руководитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
2730	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы 171   Руководитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.		
273 1	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы <b>172   Заместитель руководителя</b>	Офисное помещение	Пол	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
273 2	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы <b>172   Заместитель руководителя</b>	Офисное помещение	Коридор	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
273 3	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы <b>172   Заместитель</b>	Офисное помещение	Коридор	<b>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути</b>	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	руководителя			следования	прохода.	травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
273 4	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы 172   Заместитель руководителя	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
273 5	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы 172   Заместитель руководителя	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
273 6	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы <b>172   Заместитель руководителя</b>				подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
273 7	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы <b>172   Заместитель руководителя</b>	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
273 8	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы <b>172   Заместитель руководителя</b>	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					средств спасения.		
273 9	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы 172   Заместитель руководителя	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосуллек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
274 0	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы 172   Заместитель руководителя	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
274 1	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы 172   Заместитель руководителя	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					разметка.	более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
274 2	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы 172   Заместитель руководителя	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
274 3	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы 172   Заместитель руководителя	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
274 4	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с	Контроль целостности	8   <b>Средний</b> (вероятность событие	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы <b>172   Заместитель руководителя</b>			<b>токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	изоляция проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
274 5	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы <b>172   Заместитель руководителя</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
274 6	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы <b>173   Ведущий специалист</b>	Офисное помещение	<b>Пол</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей	<b>4   Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	потерей трудоспособности до 15 дней)	
274 7	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы 173   Ведущий специалист	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
274 8	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы 173   Ведущий специалист	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
274 9	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	173   Ведущий специалист				На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
275 0	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы 173   Ведущий специалист	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
275 1	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы 173   Ведущий специалист	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
275 2	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы 173   Ведущий специалист	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					шкафах.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
275 3	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы 173   Ведущий специалист	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
275 4	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы 173   Ведущий специалист	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						необратимый ущерб для здоровья)	
275 5	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы 173   Ведущий специалист	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
275 6	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы 173   Ведущий специалист	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
275 7	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы 173   Ведущий специалист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				прикосновение) до 1000 В.		несчастных случаев с летальным исходом)	
275 8	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы 173   Ведущий специалист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
275 9	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы 173   Ведущий специалист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
276 0	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	173   Ведущий специалист				экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
276 1	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 174   Куратор дополнительного образования	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
276 2	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 174   Куратор дополнительного образования	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>образования</b>				достаточное освещение рабочей зоны.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
276 3	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 174   Куратор дополнительного образования	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</b>	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
276 4	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 174   Куратор дополнительного образования	Офисное помещение	<b>Лестница между этажами</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
276 5	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55	Офисное помещение	<b>Стул офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	174   Куратор дополнительного образования				высоты и угла наклона.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
276 6	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 174   Куратор дополнительного образования	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
276 7	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 174   Куратор дополнительного образования	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
276 8	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 174   Куратор дополнительного образования	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения,	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособнос	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	ти или несчастных случаев с летальным исходом)	
276 9	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 174   Куратор дополнительного образования	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
277 0	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 174   Куратор дополнительного образования	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
277 1	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 174   Куратор дополнительного образования	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
277 2	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 174   Куратор дополнительного образования	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
277 3	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 174   Куратор дополнительного образования	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
277 4	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 174   Куратор дополнительного образования	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
277 5	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 174   Куратор дополнительного образования	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
277 6	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 175   Преподаватель	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
277 7	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 175   Преподаватель	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
277 8	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	175   Преподаватель				Установлены регламентированные перерывы в работе.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
277 9	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 175   Преподаватель	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
278 0	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 175   Преподаватель	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
278 1	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 175   Преподаватель	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
278 2	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 175   Преподаватель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
278 3	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 175   Преподаватель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья)	
278 4	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 175   Преподаватель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
278 5	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 175   Преподаватель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
278 6	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов	4   Низкий (вероятность событие)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы\ЦДО - Школа № 55 175   Преподаватель				напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
278 7	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 175   Преподаватель	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
278 8	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 175   Преподаватель	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
278 9	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 175   Преподаватель	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
279 0	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 175   Преподаватель	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
279 1	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 175   Преподаватель	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
279	ЦДО-Центр довузовского	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
2	образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 175   Преподаватель			падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
279 3	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 176   Секретарь	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
279 4	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 176   Секретарь	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
279 5	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 176   Секретарь	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
279 6	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 176   Секретарь	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
279 7	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 176   Секретарь	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые	Контроль целостности изоляции проводов и исправности	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
279 8	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 176   Секретарь	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
279 9	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 176   Секретарь	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
2800	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 176   Секретарь	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
2801	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 176   Секретарь	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2802	ЦДО-Центр довузовского образования и	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при	Ровный пол без	4   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	профорientационной работы\ЦДО - Школа № 55 176   Секретарь			спотыкании	дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
280 3	ЦДО-Центр довузовского образования и профорientационной работы\ЦДО - Школа № 55 176   Секретарь	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
280 4	ЦДО-Центр довузовского образования и профорientационной работы\ЦДО - Школа № 55 176   Секретарь	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
280 5	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 176   Секретарь	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
280 6	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 176   Секретарь	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
280 7	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 55 176   Секретарь	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
280 8	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	177   Куратор дополнительного образования				покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
2809	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 177   Куратор дополнительного образования	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2810	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 177   Куратор дополнительного образования	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
281 1	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 177   Куратор дополнительного образования	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
281 2	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 177   Куратор дополнительного образования	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
281 3	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 177   Куратор дополнительного образования	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
281	ЦДО-Центр довузовского	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
4	образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 177   Куратор дополнительного образования			падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
281 5	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 177   Куратор дополнительного образования	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
281 6	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 177   Куратор дополнительного образования	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
281 7	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 177   Куратор дополнительного образования	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
281 8	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 177   Куратор дополнительного образования	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
281 9	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 177   Куратор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые	Контроль целостности изоляции проводов и исправности	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	дополнительного образования			находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
2820	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 177   Куратор дополнительного образования	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
2821	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 177   Куратор дополнительного образования	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
282 2	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 177   Куратор дополнительного образования	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
282 3	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 178   Куратор по учебной работе	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
282 4	ЦДО-Центр довузовского образования и	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при	Ровный пол без	4   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	профорientационной работы\ЦДО - Школа № 80 178   Куратор по учебной работе			спотыкании	дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
282 5	ЦДО-Центр довузовского образования и профорientационной работы\ЦДО - Школа № 80 178   Куратор по учебной работе	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
282 6	ЦДО-Центр довузовского образования и профорientационной работы\ЦДО - Школа № 80 178   Куратор по учебной работе	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
282 7	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 178   Куратор по учебной работе	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
282 8	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 178   Куратор по учебной работе	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
282 9	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 178   Куратор по учебной работе	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
283 0	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	178   Куратор по учебной работе				Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
283 1	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 178   Куратор по учебной работе	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
283 2	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 178   Куратор по учебной работе	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					реагенты, песок.	здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
283 3	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 178   Куратор по учебной работе	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
283 4	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 178   Куратор по учебной работе	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
283 5	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 178   Куратор по учебной работе	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированны	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					е перерывы в работе.	тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
283 6	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 178   Куратор по учебной работе	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
283 7	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 178   Куратор по учебной работе	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.		
283 8	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 179   Преподаватель	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
283 9	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 179   Преподаватель	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
2840	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 179   Преподаватель	Публичное выступление	Публичное выступление	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2841	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 179   Преподаватель	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
2842	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 179   Преподаватель	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
284	ЦДО-Центр довузовского	Территория	Транспортное	Опасность наезда на		6   <b>Средний</b>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
3	образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 179   Преподаватель		средство	человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	(вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	й
284 4	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 179   Преподаватель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
284 5	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 179   Преподаватель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
284 6	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 179   Преподаватель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
284 7	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 179   Преподаватель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
2848	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 179   Преподаватель	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2849	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 179   Преподаватель	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2850	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 179   Преподаватель	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ть труда и на жизнедеятельность)	
285 1	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 179   Преподаватель	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
285 2	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 179   Преподаватель	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
285 3	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 179   Преподаватель	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
285 4	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 80 179   Преподаватель	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
285 5	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 34 180   Куратор по техническому обеспечению	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
285 6	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 34 180   Куратор по техническому обеспечению	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					зоны.	потерей трудоспособности до 15 дней)	
285 7	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 34 180   Куратор по техническому обеспечению	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
285 8	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 34 180   Куратор по техническому обеспечению	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
285 9	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 34 180   Куратор по техническому обеспечению	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
2860	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 34 180   Куратор по техническому обеспечению	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2861	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 34 180   Куратор по техническому обеспечению	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2862	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 34 180   Куратор по техническому обеспечению	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией,	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	случаев с летальным исходом)	
286 3	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 34 180   Куратор по техническому обеспечению	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
286 4	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 34 180   Куратор по техническому обеспечению	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
286	ЦДО-Центр довузовского	Территория	Транспортное	Опасность наезда на		6   <b>Средний</b>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
5	образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 34 180   Куратор по техническому обеспечению		средство	человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	(вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	й
286 6	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 34 180   Куратор по техническому обеспечению	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
286 7	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 34 180   Куратор по техническому обеспечению	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
286 8	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 34 180   Куратор по техническому обеспечению	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
286 9	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 34 180   Куратор по техническому обеспечению	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
2870	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Гимназия № 96 181   Куратор дополнительного образования	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2871	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Гимназия № 96 181   Куратор дополнительного образования	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2872	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Гимназия № 96 181   Куратор дополнительного образования	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ть труда и на жизнедеятельность)	
287 3	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Гимназия № 96 <b>181   Куратор дополнительного образования</b>	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
287 4	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Гимназия № 96 <b>181   Куратор дополнительного образования</b>	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
287 5	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Гимназия № 96 <b>181   Куратор дополнительного образования</b>	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
287 6	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Гимназия № 96 181   Куратор дополнительного образования	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
287 7	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Гимназия № 96 181   Куратор дополнительного образования	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
287 8	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы\ЦДО - Гимназия № 96 <b>181   Куратор дополнительного образования</b>					маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
2879	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Гимназия № 96 <b>181   Куратор дополнительного образования</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</b>	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2880	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Гимназия № 96 <b>181   Куратор дополнительного образования</b>	Территория	<b>Транспортное средство</b>	<b>Опасность наезда на человека</b>	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
288	ЦДО-Центр довузовского	Работа с	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения</b>		8   <b>Средний</b>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
1	образования и профориентационной работы\ЦДО - Гимназия № 96 <b>181   Куратор дополнительного образования</b>	использованием ПЭВМ и оргтехники		током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	(вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	й
288 2	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Гимназия № 96 <b>181   Куратор дополнительного образования</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
288 3	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Гимназия № 96 <b>181   Куратор дополнительного образования</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				прикосновение) до 1000 В.		несчастных случаев с летальным исходом)	
288 4	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Гимназия № 96 181   Куратор дополнительного образования	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
288 5	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 184 182   Куратор дополнительного образования	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
288 6	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы ЦДО - Школа № 184 182   Куратор дополнительного образования	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
288 7	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы ЦДО - Школа № 184 182   Куратор дополнительного образования	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
288 8	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы ЦДО - Школа № 184 182   Куратор дополнительного образования	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Ступени не имеют дефектов.	до 15 дней)	
2889	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 184 182   Куратор дополнительного образования	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2890	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 184 182   Куратор дополнительного образования	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2891	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы\ЦДО - Школа № 184 182   Куратор дополнительного образования	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
289 2	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы ЦДО - Школа № 184 182   Куратор дополнительного образования	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
289 3	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы ЦДО - Школа № 184 182   Куратор дополнительного образования	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
289 4	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при	Использование противоскользящих	4   Низкий (вероятность событие)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы ЦДО - Школа № 184   Куратор дополнительного образования			передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
289 5	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы ЦДО - Школа № 184   Куратор дополнительного образования	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
289 6	ЦДО-Центр довузовского образования и профориентационной работы ЦДО - Школа № 184   Куратор дополнительного образования	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
289 7	ЦДО-Центр довузовского образования и	Работа с использованием	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается	3   Низкий (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	профорientационной работы ЦДО - Школа № 184 182   Куратор дополнительного образования	ПЭВМ и оргтехники			режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
289 8	ЦДО-Центр довузовского образования и профорientационной работы ЦДО - Школа № 184 182   Куратор дополнительного образования	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
289 9	ЦДО-Центр довузовского образования и профорientационной работы ЦДО - Школа № 184 182   Куратор дополнительного образования	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	включая необратимый ущерб для здоровья)	
2900	Библиотека 183   Заведующий библиотекой	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
2901	Библиотека 183   Заведующий библиотекой	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
290 2	Библиотека 183   Заведующий библиотекой	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
290 3	Библиотека 183   Заведующий библиотекой	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
290 4	Библиотека 183   Заведующий библиотекой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые	Контроль целостности изоляции проводов и исправности	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
290 5	Библиотека 183   Заведующий библиотекой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
290 6	Библиотека 183   Заведующий библиотекой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
290 7	Библиотека 183   Заведующий библиотекой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
290 8	Библиотека 183   Заведующий библиотекой	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
290 9	Библиотека 183   Заведующий	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при	Ровный пол без	4   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	библиотекой			спотыкании	дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
2910	Библиотека 183   Заведующий библиотекой	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
2911	Библиотека 183   Заведующий библиотекой	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
291 2	Библиотека 183   Заведующий библиотекой	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
291 3	Библиотека 183   Заведующий библиотекой	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
291 4	Библиотека 183   Заведующий библиотекой	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
291 5	Библиотека 184   Библиотекарь	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
291 6	Библиотека 184   Библиотекарь	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
291 7	Библиотека 184   Библиотекарь	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					реагенты, песок.	здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
291 8	Библиотека 184   Библиотекарь	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
291 9	Библиотека 184   Библиотекарь	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
292 0	Библиотека 184   Библиотекарь	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированны	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					е перерывы в работе.	тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
292 1	Библиотека 184   Библиотекарь	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
292 2	Библиотека 184   Библиотекарь	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.		
292 3	Библиотека 184   Библиотекарь	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
292 4	Библиотека 184   Библиотекарь	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
292 5	Библиотека 184   Библиотекарь	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				следования	прохода.	травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
292 6	Библиотека 184   Библиотекарь	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
292 7	Библиотека 184   Библиотекарь	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
292 8	Библиотека 184   Библиотекарь	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
2929	Библиотека 184   Библиотекарь	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2930	Издательский центр 185   Директор издательского центра	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2931	Издательский центр 185   Директор издательского центра	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
293 2	Издательский центр <b>185   Директор</b> издательского центра	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
293 3	Издательский центр <b>185   Директор</b> издательского центра	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ступени не имеют дефектов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
293 4	Издательский центр <b>185   Директор</b> издательского центра	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
293 5	Издательский центр 185   Директор издательского центра	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
293 6	Издательский центр 185   Директор издательского центра	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
293 7	Издательский центр 185   Директор издательского центра	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Нанесена дорожная разметка. Разделение потоков	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта.	тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
293 8	Издательский центр <b>185   Директор</b> издательского центра	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
293 9	Издательский центр <b>185   Директор</b> издательского центра	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
294 0	Издательский центр <b>185   Директор</b>	Работа с использованием	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного	Освещение	6   <b>Средний</b> (вероятность	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	издательского центра	ПЭВМ и оргтехники		анализатора	позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
294 1	Издательский центр 185   Директор издательского центра	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
294 2	Издательский центр 185   Директор издательского центра	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					работе.	или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
294 3	Издательский центр <b>185   Директор издательского центра</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
294 4	Издательский центр <b>185   Директор издательского центра</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации.		
294 5	Издательский центр 186   Корректор	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
294 6	Издательский центр 186   Корректор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						летальным исходом)	
294 7	Издательский центр 186   Корректор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
294 8	Издательский центр 186   Корректор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
294 9	Издательский центр 186   Корректор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
2950	Издательский центр 186   Корректор	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
2951	Издательский центр 186   Корректор	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
295 2	Издательский центр 186   Корректор	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	до 15 дней) 6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
295 3	Издательский центр 186   Корректор	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
295 4	Издательский центр 186   Корректор	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					достаточное освещение рабочей зоны.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
295 5	Издательский центр 186   <b>Корректор</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</b>	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
295 6	Издательский центр 186   <b>Корректор</b>	Офисное помещение	<b>Лестница между этажами</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
295 7	Издательский центр 186   <b>Корректор</b>	Офисное помещение	<b>Стул офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					высоты и угла наклона.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
295 8	Издательский центр 186   <b>Корректор</b>	Офисное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
295 9	Издательский центр 186   <b>Корректор</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
296 0	Издательский центр 187   <b>Выпускающий</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности до 15 дней)	
296 1	Издательский центр 187   Выпускающий	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
296 2	Издательский центр 187   Выпускающий	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
296 3	Издательский центр 187   Выпускающий	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ступени не имеют дефектов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
296 4	Издательский центр 187   Выпускающий	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
296 5	Издательский центр 187   Выпускающий	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
296 6	Издательский центр 187   Выпускающий	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	до 15 дней)	
296 7	Издательский центр 187   Выпускающий	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Нанесена дорожная разметка. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
296 8	Издательский центр 187   Выпускающий	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
296 9	Издательский центр 187   Выпускающий	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
297 0	Издательский центр 187   Выпускающий	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
297 1	Издательский центр 187   Выпускающий	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				В.		случаев с летальным исходом)	
297 2	Издательский центр 187   Выпускающий	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
297 3	Издательский центр 187   Выпускающий	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
297 4	Издательский центр 187   Выпускающий	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Использование средств спасения. Использование систем	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации.	постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
297 5	Отдел документационного обеспечения 188   Начальник отдела	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
297 6	Отдел документационного обеспечения 188   Начальник отдела	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					достаточное освещение рабочей зоны.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
297 7	Отдел документационного обеспечения 188   Начальник отдела	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
297 8	Отдел документационного обеспечения 188   Начальник отдела	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
297 9	Отдел документационного обеспечения 188   Начальник отдела	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					высоты и угла наклона.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
2980	Отдел документационного обеспечения 188   Начальник отдела	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2981	Отдел документационного обеспечения 188   Начальник отдела	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
2982	Отдел документационного обеспечения 188   Начальник отдела	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения,	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособнос	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	ти или несчастных случаев с летальным исходом)	
298 3	Отдел документационного обеспечения 188   Начальник отдела	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
298 4	Отдел документационного обеспечения 188   Начальник отдела	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
298 5	Отдел документационного обеспечения <b>188   Начальник отдела</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
298 6	Отдел документационного обеспечения <b>188   Начальник отдела</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
298 7	Отдел документационного обеспечения <b>188   Начальник отдела</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
298 8	Отдел документационного обеспечения 188   Начальник отдела	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
298 9	Отдел документационного обеспечения 188   Начальник отдела	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
299 0	Отдел документационного обеспечения <b>189   Заместитель начальника отдела</b>	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
299 1	Отдел документационного обеспечения <b>189   Заместитель начальника отдела</b>	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
299 2	Отдел документационного обеспечения <b>189   Заместитель начальника отдела</b>	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
299 3	Отдел документационного обеспечения <b>189   Заместитель начальника отдела</b>	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
299 4	Отдел документационного обеспечения <b>189   Заместитель начальника отдела</b>	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
299 5	Отдел документационного обеспечения <b>189   Заместитель начальника отдела</b>	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
299 6	Отдел документационного обеспечения 189   Заместитель начальника отдела	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
299 7	Отдел документационного обеспечения 189   Заместитель начальника отдела	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
299	Отдел документационного	Территория	Территория	Опасность удара из-за		6   <b>Средний</b>	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
8	обеспечения <b>189   Заместитель начальника отдела</b>		учреждения	падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	(вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	й
299 9	Отдел документационного обеспечения <b>189   Заместитель начальника отдела</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
300 0	Отдел документационного обеспечения <b>189   Заместитель начальника отдела</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
300 1	Отдел документационного обеспечения <b>189   Заместитель начальника отдела</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
300 2	Отдел документационного обеспечения <b>189   Заместитель начальника отдела</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
300 3	Отдел документационного обеспечения <b>189   Заместитель начальника отдела</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления.	нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
300 4	Отдел документационного обеспечения <b>189   Заместитель начальника отдела</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
300 5	Управление по воспитательной работе <b>190   Заместитель проректора по воспитательной работе</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	<b>4   Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
300 6	Управление по воспитательной работе <b>190   Заместитель проректора по воспитательной работе</b>	Офисное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
300 7	Управление по воспитательной работе <b>190   Заместитель проректора по воспитательной работе</b>	Офисное помещение	<b>Стул офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
300 8	Управление по воспитательной работе <b>190   Заместитель проректора по воспитательной работе</b>	Офисное помещение	<b>Лестница между этажами</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ступени не имеют дефектов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
300	Управление по	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Столкновение с</b>		2   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
9	воспитательной работе <b>190   Заместитель проректора по воспитательной работе</b>			<b>неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</b>	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	(вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	й
3010	Управление по воспитательной работе <b>190   Заместитель проректора по воспитательной работе</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3011	Управление по воспитательной работе <b>190   Заместитель проректора по воспитательной работе</b>	Офисное помещение	<b>Пол</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					покрытия.		
301 2	Управление по воспитательной работе <b>190   Заместитель проректора по воспитательной работе</b>	Территория	<b>Транспортное средство</b>	<b>Опасность наезда на человека</b>	Нанесена дорожная разметка. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
301 3	Управление по воспитательной работе <b>190   Заместитель проректора по воспитательной работе</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</b>	Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
301 4	Управление по воспитательной работе <b>190   Заместитель проректора по воспитательной работе</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
301 5	Управление по воспитательной работе <b>190   Заместитель проректора по воспитательной работе</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
301 6	Управление по воспитательной работе <b>190   Заместитель проректора по воспитательной работе</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
301 7	Управление по воспитательной работе <b>190   Заместитель проректора по воспитательной работе</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
301 8	Управление по воспитательной работе <b>190   Заместитель проректора по воспитательной работе</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
301 9	Управление по воспитательной работе <b>190   Заместитель проректора по воспитательной работе</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации.	ти или несчастных случаев с летальным исходом)	
3020	Управление по воспитательной работе <b>191   Помощник проректора по воспитательной работе</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
3021	Управление по воспитательной работе <b>191   Помощник проректора по</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими</b>	Контроль целостности изоляции проводов	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	воспитательной работе			частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
302 2	Управление по воспитательной работе 191   Помощник проректора по воспитательной работе	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
302 3	Управление по воспитательной работе 191   Помощник проректора по воспитательной работе	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						исходом)	
302 4	Управление по воспитательной работе 191   Помощник проректора по воспитательной работе	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
302 5	Управление по воспитательной работе 191   Помощник проректора по воспитательной работе	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
302 6	Управление по воспитательной работе	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при	Использование	4   Низкий (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	191   Помощник проректора по воспитательной работе			поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	противоскользких материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
302 7	Управление по воспитательной работе 191   Помощник проректора по воспитательной работе	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
302 8	Управление по воспитательной работе 191   Помощник проректора по воспитательной работе	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
3029	Управление по воспитательной работе 191   Помощник проректора по воспитательной работе	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3030	Управление по воспитательной работе 191   Помощник проректора по воспитательной работе	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
3031	Управление по воспитательной работе 191   Помощник проректора по воспитательной работе	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Ступени не имеют дефектов.	до 15 дней)	
303 2	Управление по воспитательной работе 191   Помощник проректора по воспитательной работе	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
303 3	Управление по воспитательной работе 191   Помощник проректора по воспитательной работе	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
303 4	Управление по воспитательной работе 191   Помощник проректора по воспитательной работе	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
303 5	Управление по воспитательной работе <b>192   Куратор по общежитиям</b>	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
303 6	Управление по воспитательной работе <b>192   Куратор по общежитиям</b>	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
303 7	Управление по воспитательной работе <b>192   Куратор по общежитиям</b>	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ть труда и на жизнедеятельность)	
303 8	Управление по воспитательной работе 192   Куратор по общежитиям	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
303 9	Управление по воспитательной работе 192   Куратор по общежитиям	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
304 0	Управление по воспитательной работе 192   Куратор по общежитиям	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
304 1	Управление по воспитательной работе <b>192   Куратор по общежитиям</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
304 2	Управление по воспитательной работе <b>192   Куратор по общежитиям</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
304 3	Управление по воспитательной работе <b>192   Куратор по</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	общежитиям					маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
304 4	Управление по воспитательной работе 192   Куратор по общежитиям	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
304 5	Управление по воспитательной работе 192   Куратор по общежитиям	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
304	Управление по	Работа с	Оргтехника	Опасность поражения		8   <b>Средний</b>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
6	воспитательной работе <b>192   Куратор по общежитиям</b>	использованием ПЭВМ и оргтехники		током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	(вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	й
304 7	Управление по воспитательной работе <b>192   Куратор по общежитиям</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
304 8	Управление по воспитательной работе <b>192   Куратор по общежитиям</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				прикосновение) до 1000 В.		несчастных случаев с летальным исходом)	
3049	Управление по воспитательной работе <b>192   Куратор по общежитиям</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
3050	Управление по воспитательной работе <b>193   Руководитель студенческого поискового отряда "Легион"</b>	Офисное помещение	<b>Пол</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>4   Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
305 1	Управление по воспитательной работе <b>193   Руководитель студенческого поискового отряда "Легион"</b>	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
305 2	Управление по воспитательной работе <b>193   Руководитель студенческого поискового отряда "Легион"</b>	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
305 3	Управление по воспитательной работе <b>193   Руководитель студенческого поискового отряда "Легион"</b>	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Ступени не имеют дефектов.	до 15 дней)	
305 4	Управление по воспитательной работе <b>193   Руководитель студенческого поискового отряда "Легион"</b>	Офисное помещение	<b>Стул офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
305 5	Управление по воспитательной работе <b>193   Руководитель студенческого поискового отряда "Легион"</b>	Офисное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
305 6	Управление по воспитательной работе <b>193   Руководитель студенческого поискового отряда "Легион"</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
305 7	Управление по воспитательной работе <b>193   Руководитель студенческого поискового отряда "Легион"</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
305 8	Управление по воспитательной работе <b>193   Руководитель студенческого поискового отряда "Легион"</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
305 9	Управление по воспитательной работе <b>193   Руководитель</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при</b>	Использование противоскользящих	<b>4   Низкий</b> (вероятность событие)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	студенческого поискового отряда "Легион"			передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
306 0	Управление по воспитательной работе 193   Руководитель студенческого поискового отряда "Легион"	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
306 1	Управление по воспитательной работе 193   Руководитель студенческого поискового отряда "Легион"	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
306 2	Управление по воспитательной работе	Работа с использованием	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается	3   Низкий (вероятность	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	193   Руководитель студенческого поискового отряда "Легион"	ПЭВМ и оргтехники			режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
306 3	Управление по воспитательной работе 193   Руководитель студенческого поискового отряда "Легион"	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
306 4	Управление по воспитательной работе 193   Руководитель студенческого поискового отряда "Легион"	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	включая необратимый ущерб для здоровья)	
306 5	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>194   Директор центра студенческого творчества</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
306 6	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>194   Директор центра студенческого творчества</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления.	нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
306 7	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>194   Директор центра студенческого творчества</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
306 8	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>194   Директор центра студенческого творчества</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
306 9	Управление по воспитательной	Работа с использованием	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного</b>	Освещение не	6   <b>Средний</b> (вероятность	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	работе\Центр студенческого творчества <b>194   Директор центра студенческого творчества</b>	ПЭВМ и оргтехники		<b>анализатора</b>	создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
3070	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>194   Директор центра студенческого творчества</b>	Территория	<b>Территория предприятия</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
3071	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>194   Директор центра студенческого творчества</b>	Территория	<b>Территория предприятия</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</b>	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Используются реагенты, песок.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
307 2	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>194   Директор центра студенческого творчества</b>	Территория	<b>Транспортное средство</b>	<b>Опасность наезда на человека</b>	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
307 3	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>194   Директор центра студенческого творчества</b>	Офисное помещение	<b>Пол</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>4   Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
307 4	Управление по воспитательной	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при</b>	Ровный пол без	<b>4   Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	работе\Центр студенческого творчества <b>194   Директор центра студенческого творчества</b>			<b>спотыкании</b>	дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
307 5	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>194   Директор центра студенческого творчества</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</b>	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
307 6	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>194   Директор центра студенческого творчества</b>	Офисное помещение	<b>Лестница между этажами</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
3077	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>194   Директор центра студенческого творчества</b>	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3078	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>194   Директор центра студенческого творчества</b>	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3079	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>194   Директор центра студенческого творчества</b>	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3080	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	195   Заместитель директора ЦСТ				предметов на шкафах.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
308 1	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества 195   Заместитель директора ЦСТ	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
308 2	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества 195   Заместитель директора ЦСТ	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
308 3	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества 195   Заместитель директора ЦСТ	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ступени не имеют дефектов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					имеются поручни. Использование противоскользящих материалов.	потерей трудоспособности до 15 дней)	
308 4	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>195   Заместитель директора ЦСТ</b>	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
308 5	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>195   Заместитель директора ЦСТ</b>	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
308 6	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>195   Заместитель директора ЦСТ</b>	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
308 7	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>195   Заместитель директора ЦСТ</b>	Территория	<b>Транспортное средство</b>	<b>Опасность наезда на человека</b>	Нанесена дорожная разметка. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
308 8	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>195   Заместитель директора ЦСТ</b>	Территория	<b>Территория предприятия</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</b>	Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
308 9	Управление по воспитательной	Территория	<b>Территория предприятия</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или</b>	Проведение	6   <b>Средний</b> (вероятность	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	работе\Центр студенческого творчества <b>195   Заместитель директора ЦСТ</b>			<b>сосулек с крыши</b>	регулярной уборки.	событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
3090	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>195   Заместитель директора ЦСТ</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
3091	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>195   Заместитель директора ЦСТ</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под</b>	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	и исправности электроустановочных изделий.	полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
309 2	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества 195   Заместитель директора ЦСТ	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
309 3	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества 195   Заместитель директора ЦСТ	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
309	Управление по	Пожар	Эвакуация при	Опасность от вдыхания		8   <b>Средний</b>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
4	воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>195   Заместитель директора ЦСТ</b>		<b>пожаре</b>	<b>дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации.	(вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	й
309 5	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>196   Руководитель танцевального коллектива</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимы й

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					средств спасения.		
309 6	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>196   Руководитель танцевального коллектива</b>	Командировка	<b>Командировка</b>	<b>Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия</b>	Соблюдение правил дорожного движения, поведения в общественном транспорте, перевозки багажа, нахождения на вокзалах и станциях.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
309 7	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>196   Руководитель танцевального коллектива</b>	Творческая деятельность	<b>Творческая деятельность</b>	<b>Опасность заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при приеме пищи на рабочем месте</b>	Установлены перерывы для приема пищи. Организованы места питания.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
309 8	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>196   Руководитель танцевального коллектива</b>	Творческая деятельность	<b>Творческая деятельность</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированны	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					е перерывы в работе.	здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
3099	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества 196   Руководитель танцевального коллектива	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
3100	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества 196   Руководитель танцевального коллектива	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3101	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта.	6   Средний (вероятность событие маловероятно,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	196   Руководитель танцевального коллектива				Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
310 2	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества 196   Руководитель танцевального коллектива	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
310 3	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества 196   Руководитель танцевального коллектива	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ущерб для здоровья)	
310 4	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>196   Руководитель танцевального коллектива</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
310 5	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>196   Руководитель танцевального коллектива</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
310 6	Управление по воспитательной	Отдельное помещение	<b>Пол</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при</b>	Ровный пол без	<b>4   Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	работе\Центр студенческого творчества <b>196   Руководитель танцевального коллектива</b>			<b>спотыкании</b>	дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
310 7	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>196   Руководитель танцевального коллектива</b>	Отдельное помещение	<b>Помещение</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
310 8	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>196   Руководитель танцевального коллектива</b>	Отдельное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
310	Управление по	Отдельное	<b>Стул офисный</b>	<b>Опасность физических</b>		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
9	воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>196   Руководитель танцевального коллектива</b>	помещение		<b>перегрузка при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
3110	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>197   Руководитель эстрадного ансамбля</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
3111	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>197   Руководитель эстрадного ансамбля</b>	Командировка	<b>Командировка</b>	<b>Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия</b>	Соблюдение правил дорожного движения, поведения в общественном транспорте,	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					перевозки багажа, нахождения на вокзалах и станциях.	потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
311 2	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества 197   Руководитель эстрадного ансамбля	Творческая деятельность	Творческая деятельность	Опасность заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при приеме пищи на рабочем месте	Установлены перерывы для приема пищи. Организованы места питания.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
311 3	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества 197   Руководитель эстрадного ансамбля	Творческая деятельность	Творческая деятельность	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
311 4	Управление по воспитательной	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или	Проведение	6   Средний (вероятность	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	работе\Центр студенческого творчества <b>197   Руководитель эстрадного ансамбля</b>			<b>сосулек с крыши</b>	регулярной уборки.	событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
311 5	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>197   Руководитель эстрадного ансамбля</b>	Территория	<b>Территория учреждения</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</b>	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
311 6	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>197   Руководитель эстрадного ансамбля</b>	Территория	<b>Транспортное средство</b>	<b>Опасность наезда на человека</b>	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
311 7	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>197   Руководитель эстрадного ансамбля</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
311 8	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>197   Руководитель эстрадного ансамбля</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>3   Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
311 9	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>197   Руководитель эстрадного ансамбля</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособнос	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				(косвенное прикосновение) до 1000 В.	заземления.	ти или несчастных случаев с летальным исходом)	
312 0	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества 197   Руководитель эстрадного ансамбля	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
312 1	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества 197   Руководитель эстрадного ансамбля	Отдельное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					провода.		
312 2	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>197   Руководитель эстрадного ансамбля</b>	Отдельное помещение	<b>Помещение</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
312 3	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>197   Руководитель эстрадного ансамбля</b>	Отдельное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
312 4	Управление по воспитательной работе\Центр студенческого творчества <b>197   Руководитель эстрадного ансамбля</b>	Отдельное помещение	<b>Стул офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
312	Управление по	Офисное помещение	<b>Пол</b>	<b>Опасность падения из-за</b>		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
5	воспитательной работе\Социально-психологический центр 198   Руководитель			потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
312 6	Управление по воспитательной работе\Социально-психологический центр 198   Руководитель	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
312 7	Управление по воспитательной работе\Социально-психологический центр 198   Руководитель	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						жизнедеятельность)	
3128	Управление по воспитательной работе\Социально-психологический центр 198   Руководитель	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3129	Управление по воспитательной работе\Социально-психологический центр 198   Руководитель	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3130	Управление по воспитательной работе\Социально-психологический центр 198   Руководитель	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
313 1	Управление по воспитательной работе\Социально-психологический центр <b>198   Руководитель</b>	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	до 15 дней) 4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
313 2	Управление по воспитательной работе\Социально-психологический центр <b>198   Руководитель</b>	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
313 3	Управление по воспитательной работе\Социально-психологический центр	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	198   Руководитель					тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
313 4	Управление по воспитательной работе\Социально-психологический центр 198   Руководитель	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
313 5	Управление по воспитательной работе\Социально-психологический центр 198   Руководитель	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
313 6	Управление по воспитательной	Работа с использованием	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие	Контроль	8   <b>Средний</b> (вероятность	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	работе\Социально-психологический центр 198   Руководитель	ПЭВМ и оргтехники		контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
313 7	Управление по воспитательной работе\Социально-психологический центр 198   Руководитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
313 8	Управление по воспитательной работе\Социально-психологический центр 198   Руководитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>В.</b>		случаев с летальным исходом)	
313 9	Управление по воспитательной работе\Социально-психологический центр <b>198   Руководитель</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
314 0	Управление по воспитательной работе\Социально-психологический центр <b>199   Психолог</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					средствами пожаротушения. Использование средств спасения.		
314 1	Управление по воспитательной работе\Социально-психологический центр 199   Психолог	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
314 2	Управление по воспитательной работе\Социально-психологический центр 199   Психолог	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
314 3	Управление по воспитательной работе\Социально-психологический центр 199   Психолог	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
314 4	Управление по воспитательной работе\Социально-психологический центр 199   Психолог	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
314 5	Управление по воспитательной работе\Социально-психологический центр 199   Психолог	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
314 6	Управление по воспитательной работе\Социально-психологический центр 199   Психолог	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
314 7	Управление по воспитательной работе\Социально-психологический центр 199   Психолог	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
314 8	Управление по воспитательной работе\Социально-психологический центр 199   Психолог	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
3149	Управление по воспитательной работе\Социально-психологический центр 199   Психолог	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3150	Управление по воспитательной работе\Социально-психологический центр 199   Психолог	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
315	Управление по	Офисное помещение	Лестница между	Опасность падения из-за		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
1	воспитательной работе\Социально-психологический центр 199   Психолог		этажами	потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
315 2	Управление по воспитательной работе\Социально-психологический центр 199   Психолог	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
315 3	Управление по воспитательной работе\Социально-психологический центр 199   Психолог	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
315 4	Управление по воспитательной	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных	Запрещено	4   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	работе\Социально-психологический центр 199   Психолог			предметов	временное складирование предметов на шкафах.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
315 5	Управление по воспитательной работе\Экспериментальная творческая лаборатория 200   Руководитель ЭТЛ	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность события маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
315 6	Управление по воспитательной работе\Экспериментальная творческая лаборатория 200   Руководитель ЭТЛ	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность события маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
315	Управление по	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с		2   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
7	воспитательной работе\Экспериментальная творческая лаборатория 200   Руководитель ЭТЛ			<b>неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</b>	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	(вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	й
3158	Управление по воспитательной работе\Экспериментальная творческая лаборатория 200   Руководитель ЭТЛ	Офисное помещение	<b>Лестница между этажами</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3159	Управление по воспитательной работе\Экспериментальная творческая лаборатория 200   Руководитель ЭТЛ	Офисное помещение	<b>Стул офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
3160	Управление по воспитательной работе\Экспериментальная творческая лаборатория 200   Руководитель ЭТЛ	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3161	Управление по воспитательной работе\Экспериментальная творческая лаборатория 200   Руководитель ЭТЛ	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3162	Управление по воспитательной работе\Экспериментальная творческая лаборатория 200   Руководитель ЭТЛ	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					средствами пожаротушения. Использование средств спасения.		
316 3	Управление по воспитательной работе\Экспериментальная творческая лаборатория 200   Руководитель ЭТЛ	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
316 4	Управление по воспитательной работе\Экспериментальная творческая лаборатория 200   Руководитель ЭТЛ	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
316 5	Управление по воспитательной работе\Экспериментальная творческая лаборатория 200   Руководитель ЭТЛ	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
316 6	Управление по воспитательной работе\Экспериментальная творческая лаборатория 200   Руководитель ЭТЛ	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
316 7	Управление по воспитательной работе\Экспериментальная творческая лаборатория 200   Руководитель ЭТЛ	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
3168	Управление по воспитательной работе\Экспериментальная творческая лаборатория 200   Руководитель ЭТЛ	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
3169	Управление по воспитательной работе\Экспериментальная творческая лаборатория 200   Руководитель ЭТЛ	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
3170	Юридический отдел 201   Начальник отдела	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
317 1	Юридический отдел 201   Начальник отдела	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
317 2	Юридический отдел 201   Начальник отдела	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
317	Юридический отдел	Офисное помещение	Лестница между	Опасность падения из-за		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
3	201   Начальник отдела		этажами	потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
317 4	Юридический отдел 201   Начальник отдела	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
317 5	Юридический отдел 201   Начальник отдела	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
317 6	Юридический отдел 201   Начальник отдела	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных	Запрещено	4   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				предметов	временное складирование предметов на шкафах.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
317 7	Юридический отдел 201   Начальник отдела	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
317 8	Юридический отдел 201   Начальник отдела	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
3179	Юридический отдел 201   Начальник отдела	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3180	Юридический отдел 201   Начальник отдела	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
3181	Юридический отдел 201   Начальник отдела	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочн	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	ых изделий. Наличие защитного заземления.	полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
318 2	Юридический отдел 201   Начальник отдела	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
318 3	Юридический отдел 201   Начальник отдела	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
318	Юридический отдел	Работа с	Персональный	Опасность перенапряже		6   <b>Средний</b>	Допустимы

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
4	201   Начальник отдела	использованием ПЭВМ и оргтехники	компьютер	ния зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	(вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	й
318 5	Юридический отдел 202   Юрисконсульт	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемы й
318 6	Юридический отдел 202   Юрисконсульт	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов	4   Низкий (вероятность событие)	Приемлемы й

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
318 7	Юридический отдел 202   Юрисконсульт	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
318 8	Юридический отдел 202   Юрисконсульт	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
318	Юридический отдел	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
9	202   Юрисконсульт			перегрузка при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
3190	Юридический отдел 202   Юрисконсульт	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3191	Юридический отдел 202   Юрисконсульт	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3192	Юридический отдел 202   Юрисконсульт	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
319 3	Юридический отдел 202   Юрисконсульт	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
319 4	Юридический отдел 202   Юрисконсульт	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности до 15 дней)	
319 5	Юридический отдел 202   Юрисконсульт	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
319 6	Юридический отдел 202   Юрисконсульт	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
319 7	Юридический отдел 202   Юрисконсульт	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					работе.	или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
319 8	Юридический отдел 202   Юрисконсульт	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
319 9	Юридический отдел 202   Юрисконсульт	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.		
3200	Институт сервиса 203   Директор института	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3201	Институт сервиса 203   Директор института	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3202	Институт сервиса 203   Директор института	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						до 15 дней)	
320 3	Институт сервиса 203   Директор института	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ступени не имеют дефектов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
320 4	Институт сервиса 203   Директор института	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
320 5	Институт сервиса 203   Директор института	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					покрытия.	потерей трудоспособности до 15 дней)	
320 6	Институт сервиса 203   Директор института	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
320 7	Институт сервиса 203   Директор института	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Нанесена дорожная разметка. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
320 8	Институт сервиса 203   Директор института	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по	Используются реагенты, песок. Проведение	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				скользким поверхностям или мокрым полам	регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
3209	Институт сервиса 203   Директор института	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
3210	Институт сервиса 203   Директор института	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					прямого и отраженного света.		
321 1	Институт сервиса 203   Директор института	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
321 2	Институт сервиса 203   Директор института	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
321 3	Институт сервиса 203   Директор института	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими	Наличие защитного заземления. Контроль	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
321 4	Институт сервиса 203   Директор института	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
321 5	Институт сервиса 204   Помощник директора	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения,	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	ти или несчастных случаев с летальным исходом)	
321 6	Институт сервиса 204   Помощник директора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
321 7	Институт сервиса 204   Помощник директора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						включая необратимый ущерб для здоровья)	
321 8	Институт сервиса 204   Помощник директора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
321 9	Институт сервиса 204   Помощник директора	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
322 0	Институт сервиса 204   Помощник директора	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
322 1	Институт сервиса 204   Помощник директора	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
322 2	Институт сервиса 204   Помощник директора	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ущерб для здоровья)	
322 3	Институт сервиса 204   Помощник директора	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
322 4	Институт сервиса 204   Помощник директора	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
322 5	Институт сервиса 204   Помощник директора	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
322 6	Институт сервиса 204   Помощник директора	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
322 7	Институт сервиса 204   Помощник директора	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
322 8	Институт сервиса 204   Помощник директора	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					работника.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
3229	Институт сервиса 204   Помощник директора	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3230	Кадровое агентство 205   Директор кадрового агентства	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3231	Кадровое агентство 205   Директор кадрового агентства	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
323 2	Кадровое агентство 205   Директор кадрового агентства	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	до 15 дней) 4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
323 3	Кадровое агентство 205   Директор кадрового агентства	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ступени не имеют дефектов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
323 4	Кадровое агентство 205   Директор кадрового агентства	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ть труда и на жизнедеятельность)	
323 5	Кадровое агентство 205   Директор кадрового агентства	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
323 6	Кадровое агентство 205   Директор кадрового агентства	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
323 7	Кадровое агентство 205   Директор кадрового агентства	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Нанесена дорожная разметка. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Организован порядок движения транспорта.	потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
323 8	Кадровое агентство 205   Директор кадрового агентства	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
323 9	Кадровое агентство 205   Директор кадрового агентства	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
324 0	Кадровое агентство 205   Директор кадрового агентства	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
324 1	Кадровое агентство 205   Директор кадрового агентства	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
324 2	Кадровое агентство 205   Директор кадрового агентства	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
324 3	Кадровое агентство 205   Директор кадрового агентства	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
324 4	Кадровое агентство 205   Директор кадрового агентства	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					эвакуации.		
324 5	Институт инклюзивного образования 206   Директор института	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
324 6	Институт инклюзивного образования 206   Директор института	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
324 7	Институт инклюзивного образования 206   Директор института	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
324	Институт инклюзивного	Офисное помещение	Лестница между	Опасность падения из-за		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
8	образования 206   Директор института		этажами	потери равновесия при спотыкании	Ступени не имеют дефектов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Использование противоскользящих материалов.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
324 9	Институт инклюзивного образования 206   Директор института	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
325 0	Институт инклюзивного образования 206   Директор института	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
325 1	Институт инклюзивного образования 206   Директор института	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
325 2	Институт инклюзивного образования 206   Директор института	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Нанесена дорожная разметка. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
325 3	Институт инклюзивного образования 206   Директор института	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности до 15 дней)	
325 4	Институт инклюзивного образования 206   Директор института	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосуллек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
325 5	Институт инклюзивного образования 206   Директор института	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
325 6	Институт инклюзивного образования 206   Директор института	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
325 7	Институт инклюзивного образования 206   Директор института	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
325 8	Институт инклюзивного образования 206   Директор института	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				(косвенное прикосновение) до 1000 В.	ых изделий.	ти или несчастных случаев с летальным исходом)	
3259	Институт инклюзивного образования 206   Директор института	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
3260	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 207   Директор окружного УМЦ	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	исходом)	
326 1	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 207   Директор окружного УМЦ	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
326 2	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 207   Директор окружного УМЦ	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
326 3	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 207   Директор окружного УМЦ	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
326 4	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 207   Директор окружного УМЦ	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
326 5	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 207   Директор окружного УМЦ	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
326 6	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 207   Директор окружного УМЦ	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
326 7	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 207   Директор окружного УМЦ	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
326 8	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	207   Директор окружного УМЦ				напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
3269	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 207   Директор окружного УМЦ	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3270	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 207   Директор окружного УМЦ	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
327 1	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 207   Директор окружного УМЦ	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
327 2	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 207   Директор окружного УМЦ	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
327 3	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 207   Директор окружного УМЦ	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
327	Институт инклюзивного	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
4	образования\Окружной учебно-методический центр 207   Директор окружного УМЦ			падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
327 5	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 208   Заместитель директора по среднему профессиональному образованию	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
327 6	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 208   Заместитель директора по среднему профессиональному образованию	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
327 7	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 208   Заместитель директора по среднему	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>профессиональному образованию</b>				наклона.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
327 8	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 208   Заместитель директора по среднему профессиональному образованию	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ступени не имеют дефектов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
327 9	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 208   Заместитель директора по среднему профессиональному образованию	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
328 0	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>208   Заместитель директора по среднему профессиональному образованию</b>				освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
328 1	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр <b>208   Заместитель директора по среднему профессиональному образованию</b>	Офисное помещение	Пол	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
328 2	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр <b>208   Заместитель директора по среднему профессиональному образованию</b>	Территория	Транспортное средство	<b>Опасность наезда на человека</b>	Нанесена дорожная разметка. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
328 3	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр <b>208   Заместитель директора по среднему профессиональному образованию</b>	Территория	<b>Территория предприятия</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</b>	Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
328 4	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр <b>208   Заместитель директора по среднему профессиональному образованию</b>	Территория	<b>Территория предприятия</b>	<b>Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши</b>	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
328 5	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр <b>208   Заместитель директора по среднему профессиональному образованию</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	ущерб для здоровья)	
328 6	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр <b>208   Заместитель директора по среднему профессиональному образованию</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
328 7	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр <b>208   Заместитель директора по среднему профессиональному образованию</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>3   Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
3288	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 208   Заместитель директора по среднему профессиональному образованию	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
3289	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 208   Заместитель директора по среднему профессиональному образованию	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
3290	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 209   Специалист	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного	4   Низкий (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
329 1	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 209   Специалист	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
329 2	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 209   Специалист	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
329 3	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр <b>209   Специалист</b>	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
329 4	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр <b>209   Специалист</b>	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
329 5	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр <b>209   Специалист</b>	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
329	Институт инклюзивного	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
6	образования\Окружной учебно-методический центр <b>209   Специалист</b>			падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
329 7	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр <b>209   Специалист</b>	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
329 8	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр <b>209   Специалист</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
329 9	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр <b>209   Специалист</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
330 0	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр <b>209   Специалист</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
330 1	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр <b>209   Специалист</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые	Контроль целостности изоляции проводов и исправности	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
330 2	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 209   Специалист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
330 3	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 209   Специалист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
330 4	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр <b>209   Специалист</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
330 5	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр <b>210   Сурдопереводчик</b>	Офисное помещение	<b>Пол</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>4   Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
330 6	Институт инклюзивного образования\Окружной	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при</b>	Ровный пол без	<b>4   Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	учебно-методический центр <b>210   Сурдопереводчик</b>			<b>спотыкании</b>	дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
330 7	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр <b>210   Сурдопереводчик</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</b>	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
330 8	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр <b>210   Сурдопереводчик</b>	Офисное помещение	<b>Лестница между этажами</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
3309	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 210   Сурдопереводчик	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3310	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 210   Сурдопереводчик	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3311	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 210   Сурдопереводчик	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3312	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 210   Сурдопереводчик	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
331 3	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 210   Сурдопереводчик	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
331 4	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 210   Сурдопереводчик	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					реагенты, песок.	здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
331 5	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр <b>210   Сурдопереводчик</b>	Территория	<b>Транспортное средство</b>	<b>Опасность наезда на человека</b>	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
331 6	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр <b>210   Сурдопереводчик</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
331 7	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр <b>210   Сурдопереводчик</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированны	<b>3   Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет,	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					е перерывы в работе.	тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
331 8	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 210   Сурдопереводчик	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
331 9	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 210   Сурдопереводчик	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.		
332 0	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр <b>211   Тьютор</b>	Офисное помещение	<b>Пол</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
332 1	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр <b>211   Тьютор</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
332 2	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр <b>211   Тьютор</b>	Офисное помещение	<b>Коридор</b>	<b>Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути</b>	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				следования	прохода.	травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
332 3	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр <b>211   Тьютор</b>	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
332 4	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр <b>211   Тьютор</b>	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
332 5	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	211   Тьютор				подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
332 6	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 211   Тьютор	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
332 7	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 211   Тьютор	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					средств спасения.		
3328	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 211   Тьютор	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосуллек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
3329	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 211   Тьютор	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3330	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 211   Тьютор	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					разметка.	более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
333 1	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 211   Тьютор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
333 2	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 211   Тьютор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
333 3	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с	Контроль целостности	8   <b>Средний</b> (вероятность событие	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	211   Тьютор			токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	изоляция проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
333 4	Институт инклюзивного образования\Окружной учебно-методический центр 211   Тьютор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
333 5	Институт инклюзивного образования\ОУМЦ - Служба поддержки инклюзивного образования в школах РТ 212   Менеджер	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения,	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	ти или несчастных случаев с летальным исходом)	
333 6	Институт инклюзивного образования\ОУМЦ - Служба поддержки инклюзивного образования в школах РТ 212   Менеджер	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
333 7	Институт инклюзивного образования\ОУМЦ - Служба поддержки инклюзивного образования в школах РТ 212   Менеджер	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
333 8	Институт инклюзивного образования\ОУМЦ - Служба поддержки инклюзивного образования в школах РТ <b>212   Менеджер</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
333 9	Институт инклюзивного образования\ОУМЦ - Служба поддержки инклюзивного образования в школах РТ <b>212   Менеджер</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
334 0	Институт инклюзивного образования\ОУМЦ - Служба поддержки инклюзивного образования в школах РТ <b>212   Менеджер</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
334 1	Институт инклюзивного образования\ОУМЦ - Служба поддержки инклюзивного образования в школах РТ <b>212   Менеджер</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
334 2	Институт инклюзивного образования\ОУМЦ - Служба поддержки инклюзивного образования в школах РТ <b>212   Менеджер</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
334 3	Институт инклюзивного образования\ОУМЦ - Служба поддержки инклюзивного образования в школах РТ 212   Менеджер	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
334 4	Институт инклюзивного образования\ОУМЦ - Служба поддержки инклюзивного образования в школах РТ 212   Менеджер	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
334 5	Институт инклюзивного образования\ОУМЦ - Служба поддержки инклюзивного образования в школах РТ 212   Менеджер	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
334 6	Институт инклюзивного образования\ОУМЦ - Служба поддержки инклюзивного образования в школах РТ 212   Менеджер	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
334 7	Институт инклюзивного образования\ОУМЦ - Служба поддержки инклюзивного образования в школах РТ 212   Менеджер	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
334 8	Институт инклюзивного образования\ОУМЦ - Служба поддержки инклюзивного образования в школах РТ 212   Менеджер	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
334 9	Институт инклюзивного образования\ОУМЦ - Служба поддержки инклюзивного образования в школах РТ 212   Менеджер	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
335 0	Отдел по связям с общественностью 213   Заместитель проректора по связям с общественностью	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
335	Отдел по связям с	Работа с	Оргтехника	Опасность поражения		8   <b>Средний</b>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
1	общественностью <b>213   Заместитель проректора по связям с общественностью</b>	использованием ПЭВМ и оргтехники		током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	(вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	й
335 2	Отдел по связям с общественностью <b>213   Заместитель проректора по связям с общественностью</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
335 3	Отдел по связям с общественностью <b>213   Заместитель проректора по связям с общественностью</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				прикосновение) до 1000 В.		несчастных случаев с летальным исходом)	
335 4	Отдел по связям с общественностью 213   Заместитель проректора по связям с общественностью	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
335 5	Отдел по связям с общественностью 213   Заместитель проректора по связям с общественностью	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
335 6	Отдел по связям с общественностью <b>213   Заместитель проректора по связям с общественностью</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
335 7	Отдел по связям с общественностью <b>213   Заместитель проректора по связям с общественностью</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
335 8	Отдел по связям с общественностью <b>213   Заместитель проректора по связям с общественностью</b>	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					свободно лежащие провода.		
3359	Отдел по связям с общественностью 213   Заместитель проректора по связям с общественностью	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3360	Отдел по связям с общественностью 213   Заместитель проректора по связям с общественностью	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
3361	Отдел по связям с общественностью 213   Заместитель проректора по связям с общественностью	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	потерей трудоспособности до 15 дней)	
336 2	Отдел по связям с общественностью <b>213   Заместитель проректора по связям с общественностью</b>	Офисное помещение	<b>Стул офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
336 3	Отдел по связям с общественностью <b>213   Заместитель проректора по связям с общественностью</b>	Офисное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
336 4	Отдел по связям с общественностью <b>213   Заместитель проректора по связям с общественностью</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
336 5	Отдел по связям с общественностью 214   Специалист по связям с общественностью	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
336 6	Отдел по связям с общественностью 214   Специалист по связям с общественностью	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
336 7	Отдел по связям с общественностью 214   Специалист по связям с общественностью	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
336 8	Отдел по связям с общественностью 214   Специалист по связям с общественностью	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
336 9	Отдел по связям с общественностью 214   Специалист по связям с общественностью	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
337 0	Отдел по связям с общественностью 214   Специалист по связям с общественностью	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					работника.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
337 1	Отдел по связям с общественностью 214   Специалист по связям с общественностью	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
337 2	Отдел по связям с общественностью 214   Специалист по связям с общественностью	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
337 3	Отдел по связям с общественностью <b>214   Специалист по связям с общественностью</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
337 4	Отдел по связям с общественностью <b>214   Специалист по связям с общественностью</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
337 5	Отдел по связям с общественностью <b>214   Специалист по связям с общественностью</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ущерб для здоровья)	
337 6	Отдел по связям с общественностью 214   Специалист по связям с общественностью	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
337 7	Отдел по связям с общественностью 214   Специалист по связям с общественностью	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
337 8	Отдел по связям с общественностью 214   Специалист по связям с общественностью	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочн	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	ых изделий. Наличие защитного заземления.	полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
337 9	Отдел по связям с общественностью <b>214   Специалист по связям с общественностью</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
338 0	Отдел по связям с общественностью <b>215   Контент - менеджер</b>	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления,	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	летальным исходом)	
338 1	Отдел по связям с общественностью 215   Контент - менеджер	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
338 2	Отдел по связям с общественностью 215   Контент - менеджер	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
338 3	Отдел по связям с общественностью	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован	6   <b>Средний</b> (вероятность	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	215   Контент - менеджер				порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
338 4	Отдел по связям с общественностью 215   Контент - менеджер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
338 5	Отдел по связям с общественностью 215   Контент - менеджер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						включая необратимый ущерб для здоровья)	
338 6	Отдел по связям с общественностью 215   Контент - менеджер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
338 7	Отдел по связям с общественностью 215   Контент - менеджер	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
338 8	Отдел по связям с общественностью 215   Контент - менеджер	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
338 9	Отдел по связям с общественностью 215   Контент - менеджер	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
339 0	Отдел по связям с общественностью 215   Контент - менеджер	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ть труда и на жизнедеятельность)	
339 1	Отдел по связям с общественностью <b>215   Контент - менеджер</b>	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
339 2	Отдел по связям с общественностью <b>215   Контент - менеджер</b>	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
339 3	Отдел по связям с общественностью <b>215   Контент - менеджер</b>	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
339 4	Отдел по связям с общественностью 215   Контент - менеджер	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
339 5	Отдел по связям с общественностью 216   Инспектор	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
339 6	Отдел по связям с общественностью 216   Инспектор	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					зоны.	потерей трудоспособности до 15 дней)	
339 7	Отдел по связям с общественностью 216   Инспектор	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
339 8	Отдел по связям с общественностью 216   Инспектор	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
339 9	Отдел по связям с общественностью 216   Инспектор	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
3400	Отдел по связям с общественностью 216   Инспектор	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3401	Отдел по связям с общественностью 216   Инспектор	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3402	Отдел по связям с общественностью 216   Инспектор	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией,	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	случаев с летальным исходом)	
340 3	Отдел по связям с общественностью 216   Инспектор	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
340 4	Отдел по связям с общественностью 216   Инспектор	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
340	Отдел по связям с	Территория	Транспортное	Опасность наезда на		6   <b>Средний</b>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
5	общественностью <b>216   Инспектор</b>		<b>средство</b>	<b>человека</b>	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	(вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	й
340 6	Отдел по связям с общественностью <b>216   Инспектор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
340 7	Отдел по связям с общественностью <b>216   Инспектор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>3   Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
340 8	Отдел по связям с общественностью 216   Инспектор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
340 9	Отдел по связям с общественностью 216   Инспектор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
3410	Отдел по связям с общественностью <b>217   Фотограф</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
3411	Отдел по связям с общественностью <b>217   Фотограф</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
3412	Отдел по связям с общественностью <b>217   Фотограф</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	необратимый ущерб для здоровья)	
341 3	Отдел по связям с общественностью 217   Фотограф	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
341 4	Отдел по связям с общественностью 217   Фотограф	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					средствами пожаротушения. Использование средств спасения.		
341 5	Отдел по связям с общественностью 217   Фотограф	Творческая деятельность	Творческая деятельность	Опасность заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при приеме пищи на рабочем месте	Установлены перерывы для приема пищи. Организованы места питания.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
341 6	Отдел по связям с общественностью 217   Фотограф	Творческая деятельность	Творческая деятельность	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
341 7	Отдел по связям с общественностью 217   Фотограф	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
341 8	Отдел по связям с общественностью 217   Фотограф	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
341 9	Отдел по связям с общественностью 217   Фотограф	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
342	Отдел по связям с	Отдельное	Пол	Опасность падения из-за		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
0	общественностью <b>217   Фотограф</b>	помещение		<b>потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
342 1	Отдел по связям с общественностью <b>217   Фотограф</b>	Отдельное помещение	<b>Помещение</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемы й
342 2	Отдел по связям с общественностью <b>217   Фотограф</b>	Отдельное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемы й



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
342 3	Отдел по связям с общественностью <b>217   Фотограф</b>	Отдельное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
342 4	Отдел по связям с общественностью <b>217   Фотограф</b>	Территория	Открытая территория	Опасность наезда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
342 5	Отдел по связям с общественностью <b>217   Фотограф</b>	Территория	Открытая территория	Опасность укуса животным	Соблюдение требований охраны труда.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ущерб для здоровья)	
342 6	Отдел по связям с общественностью <b>217   Фотограф</b>	Территория	<b>Открытая территория</b>	<b>Опасность укуса насекомого</b>	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
342 7	Отдел по связям с общественностью <b>217   Фотограф</b>	Территория	<b>Открытая территория</b>	<b>Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха</b>	Использование специальной одежды. Установлены перерывы для обогрева. Использование защитных кремов.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
342 8	Отдел по связям с общественностью <b>217   Фотограф</b>	Территория	<b>Открытая территория</b>	<b>Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					работе. Использование специальной одежды.	потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
3429	Отдел по связям с общественностью 217   Фотограф	Территория	Открытая территория	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование специальной обуви.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3430	Отдел по связям с общественностью\Медиа студия 218   Руководитель медиа студии	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3431	Отдел по связям с общественностью\Медиа студия	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	218   Руководитель медиастудии				напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
343 2	Отдел по связям с общественностью\Медиастудия 218   Руководитель медиастудии	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
343 3	Отдел по связям с общественностью\Медиастудия 218   Руководитель медиастудии	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
343	Отдел по связям с	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
4	общественностью\Медиа студия 218   Руководитель медиа студии			перегрузка при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
343 5	Отдел по связям с общественностью\Медиа студия 218   Руководитель медиа студии	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
343 6	Отдел по связям с общественностью\Медиа студия 218   Руководитель медиа студии	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
343 7	Отдел по связям с общественностью\Медиа студия 218   Руководитель медиа студии	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
343 8	Отдел по связям с общественностью\Медиа студия 218   Руководитель медиа студии	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
343 9	Отдел по связям с общественностью\Медиа студия 218   Руководитель медиа студии	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности до 15 дней)	
3440	Отдел по связям с общественностью\Медиа студия 218   Руководитель медиа студии	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
3441	Отдел по связям с общественностью\Медиа студия 218   Руководитель медиа студии	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
3442	Отдел по связям с общественностью\Медиа студия 218   Руководитель медиа студии	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					работе.	или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
344 3	Отдел по связям с общественностью\Медиа студия 218   Руководитель медиа студии	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
344 4	Отдел по связям с общественностью\Медиа студия 218   Руководитель медиа студии	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.		
344 5	Отдел по международным связям 219   Начальник отдела	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
344 6	Отдел по международным связям 219   Начальник отдела	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
344 7	Отдел по международным связям 219   Начальник отдела	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
344 8	Отдел по международным связям 219   Начальник отдела	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
344 9	Отдел по международным связям 219   Начальник отдела	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
345 0	Отдел по международным связям 219   Начальник отдела	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					эргономических особенностей работника.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
345 1	Отдел по международным связям 219   Начальник отдела	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
345 2	Отдел по международным связям 219   Начальник отдела	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
345 3	Отдел по международным связям 219   Начальник отдела	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
345 4	Отдел по международным связям 219   Начальник отдела	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
345 5	Отдел по международным связям 219   Начальник отдела	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						включая необратимый ущерб для здоровья)	
345 6	Отдел по международным связям 219   Начальник отдела	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
345 7	Отдел по международным связям 219   Начальник отдела	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
345 8	Отдел по международным связям 219   Начальник отдела	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими	Контроль целостности изоляции проводов	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
3459	Отдел по международным связям 219   Начальник отдела	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
3460	Отдел по международным связям 220   Специалист	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	трудоспособности до 15 дней)	
346 1	Отдел по международным связям 220   Специалист	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
346 2	Отдел по международным связям 220   Специалист	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
346 3	Отдел по международным связям 220   Специалист	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
346 4	Отдел по международным связям <b>220   Специалист</b>	Офисное помещение	<b>Стул офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
346 5	Отдел по международным связям <b>220   Специалист</b>	Офисное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
346 6	Отдел по международным связям <b>220   Специалист</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
346 7	Отдел по международным связям 220   Специалист	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
346 8	Отдел по международным связям 220   Специалист	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ущерб для здоровья)	
346 9	Отдел по международным связям 220   Специалист	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
347 0	Отдел по международным связям 220   Специалист	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
347 1	Отдел по международным связям 220   Специалист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>В.</b>		случаев с летальным исходом)	
347 2	Отдел по международным связям <b>220   Специалист</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>3   Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
347 3	Отдел по международным связям <b>220   Специалист</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
347 4	Отдел по международным связям <b>220   Специалист</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
347 5	Информационно-технический центр (ИТЦ) 221   Директор ИТЦ	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
347 6	Информационно-технический центр (ИТЦ) 221   Директор ИТЦ	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
347 7	Информационно-технический центр (ИТЦ) 221   Директор ИТЦ	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
347 8	Информационно-технический центр (ИТЦ) 221   Директор ИТЦ	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ступени не имеют дефектов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
347 9	Информационно-технический центр (ИТЦ) 221   Директор ИТЦ	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
3480	Информационно-технический центр (ИТЦ) 221   Директор ИТЦ	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3481	Информационно-технический центр (ИТЦ) 221   Директор ИТЦ	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3482	Информационно-технический центр (ИТЦ) 221   Директор ИТЦ	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Нанесена дорожная разметка. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					транспорта.	более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
348 3	Информационно-технический центр (ИТЦ) 221   Директор ИТЦ	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
348 4	Информационно-технический центр (ИТЦ) 221   Директор ИТЦ	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
348 5	Информационно-технический центр (ИТЦ) 221   Директор ИТЦ	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					жалюзи. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
348 6	Информационно-технический центр (ИТЦ) 221   Директор ИТЦ	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
348 7	Информационно-технический центр (ИТЦ) 221   Директор ИТЦ	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						включая необратимый ущерб для здоровья)	
348 8	Информационно-технический центр (ИТЦ) 221   Директор ИТЦ	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
348 9	Информационно-технический центр (ИТЦ) 221   Директор ИТЦ	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
349 0	Информационно-технический центр (ИТЦ) 222   Заместитель директора ИТЦ по программно-технической поддержке	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
349 1	Информационно-технический центр (ИТЦ) 222   Заместитель директора ИТЦ по программно-технической поддержке	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
349 2	Информационно-технический центр (ИТЦ) 222   Заместитель директора ИТЦ по	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха.	3   Низкий (вероятность событие практически	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	программно-технической поддержке				Установлены регламентированные перерывы в работе.	никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
349 3	Информационно-технический центр (ИТЦ) 222   Заместитель директора ИТЦ по программно-технической поддержке	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
349 4	Информационно-технический центр (ИТЦ) 222   Заместитель директора ИТЦ по программно-технической поддержке	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	ущерб для здоровья)	
349 5	Информационно-технический центр (ИТЦ) 222   Заместитель директора ИТЦ по программно-технической поддержке	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
349 6	Информационно-технический центр (ИТЦ) 222   Заместитель директора ИТЦ по программно-технической поддержке	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
349 7	Информационно-технический центр (ИТЦ) 222   Заместитель директора ИТЦ по	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	программно-технической поддержке				Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
349 8	Информационно-технический центр (ИТЦ) 222   Заместитель директора ИТЦ по программно-технической поддержке	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
349 9	Информационно-технический центр (ИТЦ) 222   Заместитель директора ИТЦ по программно-технической поддержке	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
350 0	Информационно-технический центр (ИТЦ) 222   Заместитель директора ИТЦ по программно-технической поддержке	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
350 1	Информационно-технический центр (ИТЦ) 222   Заместитель директора ИТЦ по программно-технической поддержке	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
350 2	Информационно-технический центр (ИТЦ) 222   Заместитель директора ИТЦ по программно-технической поддержке	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
350 3	Информационно-технический центр (ИТЦ) 222   Заместитель директора ИТЦ по программно-технической поддержке	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	до 15 дней) 4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
350 4	Информационно-технический центр (ИТЦ) 222   Заместитель директора ИТЦ по программно-технической поддержке	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
350 5	Информационно-технический центр (ИТЦ) 223   Заместитель директора ИТЦ по методической поддержке	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
350 6	Информационно-технический центр (ИТЦ)	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при	Высота рабочей	4   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	223   Заместитель директора ИТЦ по методической поддержке			неудобной рабочей позы	поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
350 7	Информационно-технический центр (ИТЦ) 223   Заместитель директора ИТЦ по методической поддержке	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позы	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
350 8	Информационно-технический центр (ИТЦ) 223   Заместитель директора ИТЦ по методической поддержке	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ступени не имеют дефектов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
350 9	Информационно-технический центр (ИТЦ) 223   Заместитель	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или	Ширина коридора с учетом открытых	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	директора ИТЦ по методической поддержке			элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	дверей достаточно для свободного прохода.	маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
3510	Информационно-технический центр (ИТЦ) 223   Заместитель директора ИТЦ по методической поддержке	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3511	Информационно-технический центр (ИТЦ) 223   Заместитель директора ИТЦ по методической поддержке	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
351 2	Информационно-технический центр (ИТЦ) 223   Заместитель директора ИТЦ по методической поддержке	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Нанесена дорожная разметка. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
351 3	Информационно-технический центр (ИТЦ) 223   Заместитель директора ИТЦ по методической поддержке	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
351 4	Информационно-технический центр (ИТЦ) 223   Заместитель директора ИТЦ по методической поддержке	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ущерб для здоровья)	
351 5	Информационно-технический центр (ИТЦ) 223   Заместитель директора ИТЦ по методической поддержке	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
351 6	Информационно-технический центр (ИТЦ) 223   Заместитель директора ИТЦ по методической поддержке	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
351 7	Информационно-технический центр (ИТЦ)	Работа с использованием	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается	3   Низкий (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	223   Заместитель директора ИТЦ по методической поддержке	ПЭВМ и оргтехники			режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
351 8	Информационно-технический центр (ИТЦ) 223   Заместитель директора ИТЦ по методической поддержке	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
351 9	Информационно-технический центр (ИТЦ) 223   Заместитель директора ИТЦ по методической поддержке	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления,	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации.	случаев с летальным исходом)	
352 0	Информационно-технический центр (ИТЦ) 224   Заместитель директора ИТЦ по разработке программных средств	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
352 1	Информационно-технический центр (ИТЦ) 224   Заместитель директора ИТЦ по разработке программных средств	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочн	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	ых изделий. Наличие защитного заземления.	полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
352 2	Информационно-технический центр (ИТЦ) 224   Заместитель директора ИТЦ по разработке программных средств	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
352 3	Информационно-технический центр (ИТЦ) 224   Заместитель директора ИТЦ по разработке программных средств	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
352	Информационно-	Работа с	Персональный	Опасность перенапряже		6   <b>Средний</b>	Допустимы

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
4	технический центр (ИТЦ) 224   Заместитель директора ИТЦ по разработке программных средств	использованием ПЭВМ и оргтехники	компьютер	риск зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	(вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	высокий
352 5	Информационно-технический центр (ИТЦ) 224   Заместитель директора ИТЦ по разработке программных средств	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
352 6	Информационно-технический центр (ИТЦ) 224   Заместитель директора ИТЦ по разработке программных средств	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям	Использование противоскользящих материалов. Проведение	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	средств			или мокрым полам	регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
352 7	Информационно-технический центр (ИТЦ) 224   Заместитель директора ИТЦ по разработке программных средств	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
352 8	Информационно-технический центр (ИТЦ) 224   Заместитель директора ИТЦ по разработке программных средств	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
352	Информационно-	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за		4   <b>Низкий</b>	Приемлемы



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
9	технический центр (ИТЦ) 224   Заместитель директора ИТЦ по разработке программных средств			потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
3530	Информационно-технический центр (ИТЦ) 224   Заместитель директора ИТЦ по разработке программных средств	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   Низкий (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
3531	Информационно-технический центр (ИТЦ) 224   Заместитель директора ИТЦ по разработке программных средств	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
353 2	Информационно-технический центр (ИТЦ) <b>224   Заместитель директора ИТЦ по разработке программных средств</b>	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
353 3	Информационно-технический центр (ИТЦ) <b>224   Заместитель директора ИТЦ по разработке программных средств</b>	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
353 4	Информационно-технический центр (ИТЦ) <b>224   Заместитель директора ИТЦ по разработке программных средств</b>	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
353 5	Информационно-технический центр (ИТЦ) <b>225   Руководитель проекта ИСУ</b>	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
353 6	Информационно-технический центр (ИТЦ) 225   Руководитель проекта ИСУ	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
353 7	Информационно-технический центр (ИТЦ) 225   Руководитель проекта ИСУ	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
3538	Информационно-технический центр (ИТЦ) 225   Руководитель проекта ИСУ	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3539	Информационно-технический центр (ИТЦ) 225   Руководитель проекта ИСУ	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3540	Информационно-технический центр (ИТЦ) 225   Руководитель проекта ИСУ	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
354	Информационно-	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
1	технический центр (ИТЦ) 225   Руководитель проекта ИСУ			падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
354 2	Информационно-технический центр (ИТЦ) 225   Руководитель проекта ИСУ	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
354 3	Информационно-технический центр (ИТЦ) 225   Руководитель проекта ИСУ	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулков с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
354 4	Информационно-технический центр (ИТЦ) <b>225   Руководитель проекта ИСУ</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
354 5	Информационно-технический центр (ИТЦ) <b>225   Руководитель проекта ИСУ</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
354 6	Информационно-технический центр (ИТЦ) <b>225   Руководитель проекта ИСУ</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые	Контроль целостности изоляции проводов и исправности	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
354 7	Информационно-технический центр (ИТЦ) 225   Руководитель проекта ИСУ	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
354 8	Информационно-технический центр (ИТЦ) 225   Руководитель проекта ИСУ	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
3549	Информационно-технический центр (ИТЦ) 225   Руководитель проекта ИСУ	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
3550	Информационно-технический центр (ИТЦ) 226   Системный администратор	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3551	Информационно-технический центр (ИТЦ)	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при	Ровный пол без	4   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	226   Системный администратор			спотыкании	дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
355 2	Информационно-технический центр (ИТЦ) 226   Системный администратор	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
355 3	Информационно-технический центр (ИТЦ) 226   Системный администратор	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
355 4	Информационно-технический центр (ИТЦ) <b>226   Системный администратор</b>	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
355 5	Информационно-технический центр (ИТЦ) <b>226   Системный администратор</b>	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
355 6	Информационно-технический центр (ИТЦ) <b>226   Системный администратор</b>	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
355 7	Информационно-технический центр (ИТЦ) <b>226   Системный администратор</b>	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
355 8	Информационно-технический центр (ИТЦ) 226   Системный администратор	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
355 9	Информационно-технический центр (ИТЦ) 226   Системный администратор	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					реагенты, песок.	здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
3560	Информационно-технический центр (ИТЦ) 226   Системный администратор	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
3561	Информационно-технический центр (ИТЦ) 226   Системный администратор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
3562	Информационно-технический центр (ИТЦ) 226   Системный администратор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированны	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					е перерывы в работе.	тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
356 3	Информационно-технический центр (ИТЦ) <b>226   Системный администратор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
356 4	Информационно-технический центр (ИТЦ) <b>226   Системный администратор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.		
356 5	Информационно-технический центр (ИТЦ) 227   Старший инженер по программному обеспечению	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
356 6	Информационно-технический центр (ИТЦ) 227   Старший инженер по программному обеспечению	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
356 7	Информационно-технический центр (ИТЦ) 227   Старший инженер по программному обеспечению	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				следования	прохода.	травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
356 8	Информационно-технический центр (ИТЦ) 227   Старший инженер по программному обеспечению	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
356 9	Информационно-технический центр (ИТЦ) 227   Старший инженер по программному обеспечению	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
357 0	Информационно-технический центр (ИТЦ) 227   Старший инженер по	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>программному обеспечению</b>				подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
357 1	Информационно-технический центр (ИТЦ) 227   Старший инженер по программному обеспечению	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
357 2	Информационно-технический центр (ИТЦ) 227   Старший инженер по программному обеспечению	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					средств спасения.		
357 3	Информационно-технический центр (ИТЦ) 227   Старший инженер по программному обеспечению	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосуллек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
357 4	Информационно-технический центр (ИТЦ) 227   Старший инженер по программному обеспечению	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
357 5	Информационно-технический центр (ИТЦ) 227   Старший инженер по программному обеспечению	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					разметка.	более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
357 6	Информационно-технический центр (ИТЦ) 227   Старший инженер по программному обеспечению	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
357 7	Информационно-технический центр (ИТЦ) 227   Старший инженер по программному обеспечению	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
357 8	Информационно-технический центр (ИТЦ) 227   Старший инженер по	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с	Контроль целостности	8   <b>Средний</b> (вероятность событие	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	программному обеспечению			токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	изоляция проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
3579	Информационно-технический центр (ИТЦ) 227   Старший инженер по программному обеспечению	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
3580	Информационно-технический центр (ИТЦ) 228   Инженер по программному обеспечению	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	потерей трудоспособности до 15 дней)	
358 1	Информационно-технический центр (ИТЦ) <b>228   Инженер по программному обеспечению</b>	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
358 2	Информационно-технический центр (ИТЦ) <b>228   Инженер по программному обеспечению</b>	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
358 3	Информационно-технический центр (ИТЦ) <b>228   Инженер по программному</b>	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечению				На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
358 4	Информационно-технический центр (ИТЦ) 228   Инженер по программному обеспечению	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
358 5	Информационно-технический центр (ИТЦ) 228   Инженер по программному обеспечению	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
358 6	Информационно-технический центр (ИТЦ) 228   Инженер по программному обеспечению	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					шкафах.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
358 7	Информационно-технический центр (ИТЦ) 228   Инженер по программному обеспечению	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
358 8	Информационно-технический центр (ИТЦ) 228   Инженер по программному обеспечению	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						необратимый ущерб для здоровья)	
3589	Информационно-технический центр (ИТЦ) 228   Инженер по программному обеспечению	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3590	Информационно-технический центр (ИТЦ) 228   Инженер по программному обеспечению	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
3591	Информационно-технический центр (ИТЦ) 228   Инженер по программному обеспечению	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				прикосновение) до 1000 В.		несчастных случаев с летальным исходом)	
359 2	Информационно-технический центр (ИТЦ) 228   Инженер по программному обеспечению	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
359 3	Информационно-технический центр (ИТЦ) 228   Инженер по программному обеспечению	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
359 4	Информационно-технический центр (ИТЦ) 228   Инженер по программному	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно,	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечению				экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
359 5	Информационно-технический центр (ИТЦ) 229   Старший инженер по техническому обеспечению	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
359 6	Информационно-технический центр (ИТЦ) 229   Старший инженер по техническому обеспечению	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					достаточное освещение рабочей зоны.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
359 7	Информационно-технический центр (ИТЦ) 229   Старший инженер по техническому обеспечению	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
359 8	Информационно-технический центр (ИТЦ) 229   Старший инженер по техническому обеспечению	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
359 9	Информационно-технический центр (ИТЦ) 229   Старший инженер по техническому обеспечению	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					высоты и угла наклона.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
360 0	Информационно-технический центр (ИТЦ) 229   Старший инженер по техническому обеспечению	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
360 1	Информационно-технический центр (ИТЦ) 229   Старший инженер по техническому обеспечению	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
360 2	Информационно-технический центр (ИТЦ) 229   Старший инженер по техническому обеспечению	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения,	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособнос	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	ти или несчастных случаев с летальным исходом)	
360 3	Информационно-технический центр (ИТЦ) 229   Старший инженер по техническому обеспечению	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
360 4	Информационно-технический центр (ИТЦ) 229   Старший инженер по техническому обеспечению	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
360 5	Информационно-технический центр (ИТЦ) <b>229   Старший инженер по техническому обеспечению</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
360 6	Информационно-технический центр (ИТЦ) <b>229   Старший инженер по техническому обеспечению</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
360 7	Информационно-технический центр (ИТЦ) <b>229   Старший инженер по техническому обеспечению</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
360 8	Информационно-технический центр (ИТЦ) 229   Старший инженер по техническому обеспечению	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
360 9	Информационно-технический центр (ИТЦ) 229   Старший инженер по техническому обеспечению	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
361 0	Информационно-технический центр (ИТЦ) 230   Старший инженер-программист	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
361 1	Информационно-технический центр (ИТЦ) 230   Старший инженер-программист	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
361 2	Информационно-технический центр (ИТЦ) 230   Старший инженер-программист	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
361 3	Информационно-технический центр (ИТЦ) 230   Старший инженер-программист	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
361 4	Информационно-технический центр (ИТЦ) 230   Старший инженер-программист	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
361 5	Информационно-технический центр (ИТЦ) 230   Старший инженер-программист	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
361 6	Информационно-технический центр (ИТЦ) 230   Старший инженер-программист	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
361 7	Информационно-технический центр (ИТЦ) 230   Старший инженер-программист	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
361	Информационно-	Территория	Территория	Опасность удара из-за		6   <b>Средний</b>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
8	технический центр (ИТЦ) 230   Старший инженер-программист		учреждения	падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	(вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	й
3619	Информационно-технический центр (ИТЦ) 230   Старший инженер-программист	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3620	Информационно-технический центр (ИТЦ) 230   Старший инженер-программист	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья)	
362 1	Информационно-технический центр (ИТЦ) 230   Старший инженер-программист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
362 2	Информационно-технический центр (ИТЦ) 230   Старший инженер-программист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
362 3	Информационно-технический центр (ИТЦ) 230   Старший инженер-программист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления.	нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
362 4	Информационно-технический центр (ИТЦ) 230   Старший инженер-программист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор сориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
362 5	Информационно-технический центр (ИТЦ) 231   Инженер-программист	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					свободно лежащие провода.		
362 6	Информационно-технический центр (ИТЦ) <b>231   Инженер-программист</b>	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
362 7	Информационно-технический центр (ИТЦ) <b>231   Инженер-программист</b>	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
362 8	Информационно-технический центр (ИТЦ) <b>231   Инженер-программист</b>	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	потерей трудоспособности до 15 дней)	
3629	Информационно-технический центр (ИТЦ) 231   Инженер-программист	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3630	Информационно-технический центр (ИТЦ) 231   Инженер-программист	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3631	Информационно-технический центр (ИТЦ) 231   Инженер-программист	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
363 2	Информационно-технический центр (ИТЦ) 231   Инженер-программист	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
363 3	Информационно-технический центр (ИТЦ) 231   Инженер-программист	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
363 4	Информационно-технический центр (ИТЦ) <b>231   Инженер-программист</b>	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
363 5	Информационно-технический центр (ИТЦ) <b>231   Инженер-программист</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
363 6	Информационно-технический центр (ИТЦ) <b>231   Инженер-программист</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
363 7	Информационно-технический центр (ИТЦ) <b>231   Инженер-программист</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
363 8	Информационно-технический центр (ИТЦ) <b>231   Инженер-программист</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
363 9	Информационно-технический центр (ИТЦ) <b>231   Инженер-программист</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
364 0	Информационно-технический центр (ИТЦ) 232   Старший специалист по методической поддержке	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
364 1	Информационно-технический центр (ИТЦ) 232   Старший специалист по методической поддержке	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
364 2	Информационно-технический центр (ИТЦ) 232   Старший специалист по методической поддержке	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
364 3	Информационно-технический центр (ИТЦ) 232   Старший специалист по методической поддержке	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
364 4	Информационно-технический центр (ИТЦ) 232   Старший специалист по методической поддержке	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
364 5	Информационно-технический центр (ИТЦ) 232   Старший специалист по методической поддержке	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
364 6	Информационно-технический центр (ИТЦ) 232   Старший специалист по методической поддержке	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
364 7	Информационно-технический центр (ИТЦ) 232   Старший специалист по методической поддержке	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления,	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	летальным исходом)	
364 8	Информационно-технический центр (ИТЦ) 232   Старший специалист по методической поддержке	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
364 9	Информационно-технический центр (ИТЦ) 232   Старший специалист по методической поддержке	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
365 0	Информационно-технический центр (ИТЦ)	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован	6   <b>Средний</b> (вероятность	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	232   Старший специалист по методической поддержке				порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
365 1	Информационно-технический центр (ИТЦ) 232   Старший специалист по методической поддержке	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
365 2	Информационно-технический центр (ИТЦ) 232   Старший специалист по методической поддержке	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						включая необратимый ущерб для здоровья)	
365 3	Информационно-технический центр (ИТЦ) 232   Старший специалист по методической поддержке	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
365 4	Информационно-технический центр (ИТЦ) 232   Старший специалист по методической поддержке	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
365 5	Информационно-технический центр (ИТЦ) 233   Специалист по методической поддержке	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
365 6	Информационно-технический центр (ИТЦ) 233   Специалист по методической поддержке	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
365 7	Информационно-технический центр (ИТЦ) 233   Специалист по методической поддержке	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность)	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ть труда и на жизнедеятельность)	
365 8	Информационно-технический центр (ИТЦ) 233   Специалист по методической поддержке	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
365 9	Информационно-технический центр (ИТЦ) 233   Специалист по методической поддержке	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
366 0	Информационно-технический центр (ИТЦ) 233   Специалист по методической поддержке	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
366 1	Информационно-технический центр (ИТЦ) 233   Специалист по методической поддержке	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
366 2	Информационно-технический центр (ИТЦ) 233   Специалист по методической поддержке	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
366 3	Информационно-технический центр (ИТЦ) 233   Специалист по	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	методической поддержке					маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
366 4	Информационно-технический центр (ИТЦ) 233   Специалист по методической поддержке	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
366 5	Информационно-технический центр (ИТЦ) 233   Специалист по методической поддержке	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
366	Информационно-	Работа с	Оргтехника	Опасность поражения		8   <b>Средний</b>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
6	технический центр (ИТЦ) 233   Специалист по методической поддержке	использованием ПЭВМ и оргтехники		током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	(вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	й
366 7	Информационно-технический центр (ИТЦ) 233   Специалист по методической поддержке	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
366 8	Информационно-технический центр (ИТЦ) 233   Специалист по методической поддержке	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				прикосновение) до 1000 В.		несчастных случаев с летальным исходом)	
366 9	Информационно-технический центр (ИТЦ) 233   Специалист по методической поддержке	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
367 0	Информационно-технический центр (ИТЦ) 234   Старший техник	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
367 1	Информационно-технический центр (ИТЦ) 234   Старший техник	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
367 2	Информационно-технический центр (ИТЦ) 234   Старший техник	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
367 3	Информационно-технический центр (ИТЦ) 234   Старший техник	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Ступени не имеют дефектов.	до 15 дней)	
367 4	Информационно-технический центр (ИТЦ) 234   Старший техник	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
367 5	Информационно-технический центр (ИТЦ) 234   Старший техник	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
367 6	Информационно-технический центр (ИТЦ) 234   Старший техник	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
367 7	Информационно-технический центр (ИТЦ) 234   Старший техник	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
367 8	Информационно-технический центр (ИТЦ) 234   Старший техник	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
367 9	Информационно-технический центр (ИТЦ) 234   Старший техник	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при	Использование противоскользящих	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие)	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
368 0	Информационно-технический центр (ИТЦ) 234   Старший техник	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
368 1	Информационно-технический центр (ИТЦ) 234   Старший техник	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
368 2	Информационно-технический центр (ИТЦ)	Работа с использованием	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается	3   Низкий (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	234   Старший техник	ПЭВМ и оргтехники			режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
368 3	Информационно-технический центр (ИТЦ) 234   Старший техник	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
368 4	Информационно-технический центр (ИТЦ) 234   Старший техник	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	включая необратимый ущерб для здоровья)	
368 5	Информационно-технический центр (ИТЦ) 235   Звукооператор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
368 6	Информационно-технический центр (ИТЦ) 235   Звукооператор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	ущерб для здоровья)	
368 7	Информационно-технический центр (ИТЦ) 235   Звукооператор	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
368 8	Информационно-технический центр (ИТЦ) 235   Звукооператор	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					пожаротушения. Использование средств спасения.		
368 9	Информационно-технический центр (ИТЦ) 235   Звукооператор	Работа с электрооборудованием	Электрооборудование	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Проведение замеров сопротивления изоляции. Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
369 0	Информационно-технический центр (ИТЦ)	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или	Проведение	6   Средний (вероятность	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	235   Звукооператор			сосулек с крыши	регулярной уборки.	событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
369 1	Информационно-технический центр (ИТЦ) 235   Звукооператор	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
369 2	Информационно-технический центр (ИТЦ) 235   Звукооператор	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
369 3	Информационно-технический центр (ИТЦ) 235   Звукооператор	Отдельное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
369 4	Информационно-технический центр (ИТЦ) 235   Звукооператор	Отдельное помещение	Помещение	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
369 5	Информационно-технический центр (ИТЦ) 235   Звукооператор	Отдельное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
369 6	Информационно-технический центр (ИТЦ) 235   Звукооператор	Отдельное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
369 7	Межфакультетский центр игропрактики 236   Руководитель	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
369 8	Межфакультетский центр игропрактики 236   Руководитель	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
369 9	Межфакультетский центр игропрактики <b>236   Руководитель</b>	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
370 0	Межфакультетский центр игропрактики <b>236   Руководитель</b>	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
370 1	Межфакультетский центр игропрактики <b>236   Руководитель</b>	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
370 2	Межфакультетский центр игропрактики <b>236   Руководитель</b>	Офисное помещение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	до 15 дней) 4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
370 3	Межфакультетский центр игропрактики <b>236   Руководитель</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
370 4	Межфакультетский центр игропрактики <b>236   Руководитель</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.		
370 5	Межфакультетский центр игропрактики 236   Руководитель	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
370 6	Межфакультетский центр игропрактики 236   Руководитель	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
370 7	Межфакультетский центр игропрактики 236   Руководитель	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
370 8	Межфакультетский центр игропрактики 236   Руководитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
370 9	Межфакультетский центр игропрактики 236   Руководитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья)	
3710	Межфакультетский центр игропрактики 236   Руководитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
3711	Межфакультетский центр игропрактики 236   Руководитель	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
3712	Центр студенческого предпринимательства "ТИСБИЗНЕС"	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное	4   Низкий (вероятность событие)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	237   Директор Центра студенческого предпринимательства "ТИСБИЗНЕС"				складирование предметов на шкафах.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
371 3	Центр студенческого предпринимательства "ТИСБИЗНЕС" 237   Директор Центра студенческого предпринимательства "ТИСБИЗНЕС"	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
371 4	Центр студенческого предпринимательства "ТИСБИЗНЕС" 237   Директор Центра студенческого предпринимательства "ТИСБИЗНЕС"	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
371 5	Центр студенческого предпринимательства "ТИСБИЗНЕС" 237   Директор Центра студенческого предпринимательства "ТИСБИЗНЕС"	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ступени не имеют дефектов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					На лестнице имеются поручни. Использование противоскользящих материалов.	здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
371 6	Центр студенческого предпринимательства " ТИСБИЗНЕС" 237   Директор Центра студенческого предпринимательства "ТИСБИЗНЕС"	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
371 7	Центр студенческого предпринимательства " ТИСБИЗНЕС" 237   Директор Центра студенческого предпринимательства "ТИСБИЗНЕС"	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
371 8	Центр студенческого предпринимательства " ТИСБИЗНЕС" 237   Директор Центра студенческого	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	предпринимательства "ТИСБИЗНЕС"				провода. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
371 9	Центр студенческого предпринимательства "ТИСБИЗНЕС" 237   Директор Центра студенческого предпринимательства "ТИСБИЗНЕС"	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Нанесена дорожная разметка. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
372 0	Центр студенческого предпринимательства "ТИСБИЗНЕС" 237   Директор Центра студенческого предпринимательства "ТИСБИЗНЕС"	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
372	Центр студенческого	Территория	Территория	Опасность удара из-за		6   <b>Средний</b>	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
1	предпринимательства "ТИСБИЗНЕС" 237   Директор Центра студенческого предпринимательства "ТИСБИЗНЕС"		предприятия	падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	(вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	й
372 2	Центр студенческого предпринимательства "ТИСБИЗНЕС" 237   Директор Центра студенческого предпринимательства "ТИСБИЗНЕС"	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
372 3	Центр студенческого предпринимательства "ТИСБИЗНЕС" 237   Директор Центра студенческого	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые	Наличие защитного заземления. Контроль целостности	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	предпринимательства "ТИСБИЗНЕС"			находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	изоляция проводов и исправности электроустановочных изделий.	постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
372 4	<p>Центр студенческого предпринимательства "ТИСБИЗНЕС"</p> <p>237   Директор Центра студенческого предпринимательства "ТИСБИЗНЕС"</p>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
372 5	<p>Центр студенческого предпринимательства "ТИСБИЗНЕС"</p> <p>237   Директор Центра студенческого предпринимательства "ТИСБИЗНЕС"</p>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
372 6	<p>Центр студенческого предпринимательства "ТИСБИЗНЕС" 237   Директор Центра студенческого предпринимательства "ТИСБИЗНЕС"</p>	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	<p>Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации.</p>	<p>8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)</p>	Допустимый
372 7	<p>Центр цифровых образовательных технологий 238   Директор</p>	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	<p>Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.</p>	<p>8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)</p>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Использование средств спасения.		
372 8	Центр цифровых образовательных технологий <b>238   Директор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
372 9	Центр цифровых образовательных технологий <b>238   Директор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>3   Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
373 0	Центр цифровых образовательных технологий <b>238   Директор</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими</b>	Контроль целостности изоляции проводов	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
373 1	Центр цифровых образовательных технологий 238   Директор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
373 2	Центр цифровых образовательных технологий 238   Директор	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
373 3	Центр цифровых образовательных технологий <b>238   Директор</b>	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
373 4	Центр цифровых образовательных технологий <b>238   Директор</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
373 5	Центр цифровых образовательных технологий <b>238   Директор</b>	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
373 6	Центр цифровых образовательных технологий 238   Директор	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
373 7	Центр цифровых образовательных технологий 238   Директор	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
373 8	Центр цифровых образовательных технологий	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	238   Директор				материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
3739	Центр цифровых образовательных технологий 238   Директор	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3740	Центр цифровых образовательных технологий 238   Директор	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3741	Центр цифровых образовательных технологий 238   Директор	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование	4   Низкий (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					предметов на шкафах.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
374 2	Центр цифровых образовательных технологий 239   Специалист	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
374 3	Центр цифровых образовательных технологий 239   Специалист	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
374 4	Центр цифровых образовательных технологий	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или	Ширина коридора с учетом открытых	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	239   Специалист			элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	дверей достаточно для свободного прохода.	маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
374 5	Центр цифровых образовательных технологий 239   Специалист	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
374 6	Центр цифровых образовательных технологий 239   Специалист	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
374	Центр цифровых	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
7	образовательных технологий <b>239   Специалист</b>			<b>перегрузка при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
374 8	Центр цифровых образовательных технологий <b>239   Специалист</b>	Офисное помещение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
374 9	Центр цифровых образовательных технологий <b>239   Специалист</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					пожаротушения. Использование средств спасения.		
3750	Центр цифровых образовательных технологий 239   Специалист	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулк с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
3751	Центр цифровых образовательных технологий 239   Специалист	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3752	Центр цифровых образовательных технологий 239   Специалист	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					транспорта. Нанесена дорожная разметка.	потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
375 3	Центр цифровых образовательных технологий 239   Специалист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
375 4	Центр цифровых образовательных технологий 239   Специалист	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
375	Центр цифровых	Работа с	Персональный	Опасность поражения		8   <b>Средний</b>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
5	образовательных технологий <b>239   Специалист</b>	использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>компьютер</b>	<b>током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	(вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	й
375 6	Центр цифровых образовательных технологий <b>239   Специалист</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
375 7	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>240   Заместитель проректора по АХЧ</b>	Пожар	<b>Эвакуация при пожаре</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
375 8	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>240   Заместитель проректора по АХЧ</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
375 9	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>240   Заместитель проректора по АХЧ</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	<b>3   Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
376 0	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>240   Заместитель проректора по АХЧ</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
376 1	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>240   Заместитель проректора по АХЧ</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
376 2	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>240   Заместитель проректора по АХЧ</b>	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
376 3	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>240   Заместитель проректора по АХЧ</b>	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
376 4	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>240   Заместитель проректора по АХЧ</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						включая необратимый ущерб для здоровья)	
376 5	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>240   Заместитель проректора по АХЧ</b>	Образовательное учреждение	<b>Кабинет</b>	<b>Опасность удара из-за падения случайных предметов</b>	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
376 6	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>240   Заместитель проректора по АХЧ</b>	Образовательное учреждение	<b>Стол офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
376 7	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>240   Заместитель проректора по АХЧ</b>	Образовательное учреждение	<b>Стул офисный</b>	<b>Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе</b>	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
3768	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>240   Заместитель проректора по АХЧ</b>	Образовательное учреждение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3769	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>240   Заместитель проректора по АХЧ</b>	Образовательное учреждение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов. На лестнице имеются поручни.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3770	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>240   Заместитель проректора по АХЧ</b>	Образовательное учреждение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
377 1	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>240   Заместитель проректора по АХЧ</b>	Образовательное учреждение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
377 2	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>241   Главный энергетик</b>	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
377 3	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>241   Главный энергетик</b>	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
377 4	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>241   Главный энергетик</b>	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
377 5	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>241   Главный энергетик</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
377 6	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)	Работа с использованием	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие	Контроль	8   <b>Средний</b> (вероятность	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	241   Главный энергетик	ПЭВМ и оргтехники		контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
377 7	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 241   Главный энергетик	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
377 8	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 241   Главный энергетик	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>В.</b>		случаев с летальным исходом)	
377 9	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>241   Главный энергетик</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность перенапряжения зрительного анализатора</b>	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
378 0	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>241   Главный энергетик</b>	Офисное помещение	<b>Пол</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	<b>4   Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
378 1	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 241   Главный энергетик	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
378 2	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 241   Главный энергетик	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
378 3	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 241   Главный энергетик	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Ступени не имеют дефектов.	до 15 дней)	
378 4	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 241   Главный энергетик	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
378 5	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 241   Главный энергетик	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
378 6	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 241   Главный энергетик	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
378 7	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 242   Комендант	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
378 8	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 242   Комендант	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
378 9	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 242   Комендант	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при	Использование противоскользящих	4   Низкий (вероятность событие)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</b>	материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
379 0	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>242   Комендант</b>	Территория	<b>Транспортное средство</b>	<b>Опасность наезда на человека</b>	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
379 1	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>242   Комендант</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Оргтехника</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
379 2	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)	Работа с использованием	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается	<b>3   Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	242   Комендант	ПЭВМ и оргтехники			режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
379 3	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 242   Комендант	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
379 4	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 242   Комендант	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	включая необратимый ущерб для здоровья)	
379 5	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 242   Комендант	Учреждение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
379 6	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 242   Комендант	Учреждение	Действия третьих лиц	Опасность насилия от третьих лиц	Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации. Установлены камеры видеонаблюдения. Заключен договор на оказание услуг охраны объекта.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
379 7	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 242   Комендант	Учреждение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Использование противоскользящих материалов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
379 8	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 242   Комендант	Учреждение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
379 9	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 243   Завхоз	Учреждение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
3800	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 243   Завхоз	Учреждение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ступени не имеют дефектов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3801	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 243   Завхоз	Учреждение	Действия третьих лиц	Опасность насилия от третьих лиц	Заключен договор на оказание услуг охраны объекта. Установлены камеры видеонаблюдения. Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
3802	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 243   Завхоз	Учреждение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
380 3	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 243   Завхоз	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи. Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
380 4	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 243   Завхоз	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
380 5	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 243   Завхоз	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
380 6	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 243   Завхоз	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
380 7	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 243   Завхоз	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Нанесена дорожная разметка. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					порядок движения транспорта.	трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
3808	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 243   Завхоз	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Используются реагенты, песок. Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3809	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 243   Завхоз	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
3810	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 243   Завхоз	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Использование средств спасения. Использование систем сигнализации,	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации.	полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
381 1	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>244   Водитель</b>	Пожар	<b>Ликвидация возгорания</b>	<b>Опасность воздействия открытого пламени</b>	Наличие первичных средств пожаротушения.	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
381 2	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>244   Водитель</b>	Пожар	<b>Ликвидация возгорания</b>	<b>Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</b>	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией,	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	случаев с летальным исходом)	
381 3	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 244   Водитель	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
381 4	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 244   Водитель	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
381	Административно-	Гараж	Пол	Опасность падения из-за		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
5	хозяйственная часть (АХЧ) 244   Водитель			потери равновесия при спотыкании	Использование знаков безопасности. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
381 6	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 244   Водитель	Гараж		Пол Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование сорбирующих материалов. Проведение регулярной уборки.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
381 7	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 244   Водитель	Работа с ГСМ		ГСМ Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	Использование СИЗ глаз и лица.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
3818	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 244   Водитель	Работа с ГСМ	ГСМ	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Использование СИЗОД.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
3819	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 244   Водитель	Работа с ГСМ	ГСМ	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
3820	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 244   Водитель	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта.	6   Средний (вероятность событие маловероятно,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
382 1	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 244   Водитель	Территория	Открытая территория	Опасность наезда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
382 2	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 244   Водитель	Территория	Открытая территория	Опасность укуса животным	Соблюдение требований охраны труда.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
382 3	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>244   Водитель</b>	Территория	<b>Открытая территория</b>	<b>Опасность укуса насекомого</b>	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
382 4	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>244   Водитель</b>	Территория	<b>Открытая территория</b>	<b>Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха</b>	Использование специальной одежды. Установлены перерывы для обогрева. Использование защитных кремов.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
382 5	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>244   Водитель</b>	Территория	<b>Открытая территория</b>	<b>Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Использование специальной одежды.	трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
382 6	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 244   Водитель	Территория	Открытая территория	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование специальной обуви.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
382 7	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 244   Водитель	Гараж	Транспортное средство	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
382 8	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 244   Водитель	Гараж	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Использование	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					сигнальной разметки. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
3829	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 244   Водитель	Управление транспортным средством	Транспортное средство	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
3830	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 244   Водитель	Управление транспортным средством	Транспортное средство	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
383 1	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>244   Водитель</b>	Управление транспортным средством	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Соблюдение требований правил дорожного движения. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
383 2	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>244   Водитель</b>	Управление транспортным средством	Транспортное средство	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	Соблюдение требований правил дорожного движения. Проведение предрейсовых медицинских осмотров. Поддержание исправного состояния транспортного средства. Ремонт и техническое обслуживание.	10   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, более, чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания)	Допустимый
383 3	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>244   Водитель</b>	Управление транспортным средством	Транспортное средство	Опасность воздействия локальной вибрации	Поддержание исправного состояния транспортного средства. Ремонт и техническое	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					обслуживание.	потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
383 4	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>244   Водитель</b>	Управление транспортным средством	Транспортное средство	Опасность воздействия общей вибрации	Поддержание исправного состояния транспортного средства. Ремонт и техническое обслуживание.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
383 5	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>244   Водитель</b>	Гараж	Грузоподъемное оборудование	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	Использование защитных ограждений. Проведение технического освидетельствования погрузочных средств.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
383 6	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)	Гараж	Смотровая яма	Опасность падения в яму	Использование	4   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	244   Водитель				знаков безопасности. Использование сигнальной разметки. При отсутствии работ яма закрыта сплошным настилом.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
383 7	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 245   Инженер-электрик	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
383 8	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 245   Инженер-электрик	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
3839	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 245   Инженер-электрик	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3840	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 245   Инженер-электрик	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
3841	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 245   Инженер-электрик	Работа в электроустановках	Электрооборудование	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые	Использование устройств защитного отключения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Проведение замеров сопротивления изоляции. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003.	постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
384 2	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 245   Инженер-электрик	Работа в электроустановках	Электрооборудование	Опасность поражения током вследствие возникновения электрической дуги	Проводится регулярный осмотр и техническое обслуживание электроустановок. Использование СИЗ от электрической дуги.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						исходом)	
384 3	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>245   Инженер-электрик</b>	Работа в электроустановках	Электрооборудование	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) более 1000 В.	Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Исключение доступа посторонних лиц в электроустановки. Закрытие на ключ ЭЩ, ТП, РУ. Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
384 4	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>245   Инженер-электрик</b>	Работа в электроустановках	Электрооборудование	Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В.	Проверка отсутствия напряжения. Отключение и исключение включения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>Исключение доступа посторонних лиц в электроустановки. Закрытие на ключ ЭЩ и РУ.</p> <p>Использование защитных ограждений.</p> <p>Надзор при проведении работ.</p> <p>Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.</p> <p>Допуск к работе.</p> <p>Оформление перерывов в работе, переводов на другое рабочее место и окончание работ.</p> <p>Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).</p> <p>Вывешивание запрещающих и предупреждающих плакатов.</p> <p>Использование СИЗ в соответствии с</p>	нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					СО 153-34.03.603-2003.		
384 5	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 245   Инженер-электрик	Работа в электроустановках	Электрооборудование	Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением более 1000 В.	Отключение и исключение включения. Закрытие на ключ электрощитов и РУ. Использование защитных ограждений. Вывешивание запрещающих и предупреждающих плакатов. Проверка отсутствия напряжения. Надзор при проведении работ. Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Допуск к работе. Оформление перерывов в работе, переводов на другое рабочее место и окончание работ. Проведение обучения	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					(присвоение группы по электробезопасности). Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003.		
384 6	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>245   Инженер-электрик</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность психических нагрузок, стрессов</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
384 7	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>245   Инженер-электрик</b>	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	<b>Персональный компьютер</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						исходом)	
384 8	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 245   Инженер-электрик	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
384 9	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 245   Инженер-электрик	Производственное помещение	Площадка для обслуживания оборудования	Опасность падения с высоты	Вход на площадку закрыт калиткой, открывающейся на площадку. Площадки и переходные мостики имеют ровную поверхность без перепадов высоты. В конструкции не используется металлический прут. Лестницы не имеют ступеней	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					круглого сечения. Площадки для осмотра и обслуживания оборудования имеют сплошное ограждение высотой более 1,1 м и борт высотой 10 см по нижнему краю.		
3850	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 245   Инженер-электрик	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
3851	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 245   Инженер-электрик	Производственное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.		
385 2	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 245   Инженер-электрик	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
385 3	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 245   Инженер-электрик	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
385	Административно-	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с		2   <b>Низкий</b>	Приемлемы

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
4	хозяйственная часть (АХЧ) 245   Инженер-электрик			неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	(вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	й
385 5	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 245   Инженер-электрик	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
385 6	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 245   Инженер-электрик	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
385 7	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 245   Инженер-электрик	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
385 8	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 245   Инженер-электрик	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
385 9	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 246   Электрик	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					средствами пожаротушения. Использование средств спасения.		
386 0	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 246   Электрик	Работа в электроустановках	Электрооборудование	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Проведение замеров сопротивления изоляции. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
386	Административно-	Работа в	Электрооборудован	Опасность поражения		8   Средний	Допустимы

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
1	хозяйственная часть (АХЧ) 246   Электрик	электроустановках	не	током вследствие возникновения электрической дуги	Проводится регулярный осмотр и техническое обслуживание электроустановок. Использование СИЗ от электрической дуги.	(вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	й
386 2	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 246   Электрик	Работа в электроустановках	Электрооборудование	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) более 1000 В.	Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Исключение доступа посторонних лиц в электроустановки. Закрытие на ключ ЭЩ, ТП, РУ. Использование СИЗ	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					в соответствии с СО 153-34.03.603-2003.		
386 3	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 246   Электрик	Работа в электроустановках	Электрооборудование	Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В.	Проверка отсутствия напряжения. Отключение и исключение включения. Исключение доступа посторонних лиц в электроустановки. Закрытие на ключ ЭЩ и РУ. Использование защитных ограждений. Надзор при проведении работ. Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Допуск к работе. Оформление перерывов в работе, переводов на другое рабочее место и окончание работ. Проведение	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>обучения (присвоение группы по электробезопасности).  Вывешивание запрещающих и предупреждающих плакатов.  Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003.</p>		
386 4	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 246   Электрик	Работа в электроустановках	Электрооборудование	Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением более 1000 В.	<p>Отключение и исключение включения.  Закрытие на ключ электрощитов и РУ.  Использование защитных ограждений.  Вывешивание запрещающих и предупреждающих плакатов.  Проверка отсутствия напряжения.  Надзор при проведении работ.  Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в</p>	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>порядке текущей эксплуатации.  Допуск к работе.  Оформление перерывов в работе, переводов на другое рабочее место и окончание работ.  Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).  Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003.</p>		
386 5	<p>Административно-хозяйственная часть (АХЧ)  <b>246   Электрик</b></p>	Работа слесарным инструментом	<b>Слесарный инструмент</b>	<b>Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков</b>	Использование СИЗ глаз и лица.	<p>6   <b>Средний</b>  (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)</p>	Допустимый
386 6	<p>Административно-хозяйственная часть (АХЧ)  <b>246   Электрик</b></p>	Работа слесарным инструментом	<b>Слесарный инструмент</b>	<b>Опасность пореза в результате воздействия острого режущего</b>	Использование СИЗ рук.	<p>4   <b>Низкий</b>  (вероятность событие)</p>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				инструмента		маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
386 7	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 246   Электрик	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
386 8	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 246   Электрик	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
386	Административно-	Территория	Территория	Опасность падения из-за		4   Низкий	Приемлемы

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
9	хозяйственная часть (АХЧ) 246   Электрик		предприятия	потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
387 0	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 246   Электрик	Производственное помещение	Площадка для обслуживания оборудования	Опасность падения с высоты	Вход на площадку закрыт калиткой, открывающейся на площадку. Площадки и переходные мостики имеют ровную поверхность без перепадов высоты. В конструкции не используется металлический пруткок. Лестницы не имеют ступеней круглого сечения. Площадки для осмотра и обслуживания оборудования имеют сплошное ограждение высотой более 1,1 м и борт высотой 10 см по нижнему краю.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
387 1	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 246   Электрик	Производственное помещение	Производственное оборудование	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Использование защитных кожухов. Использование защитных ограждений. Установлены системы аварийной остановки на оборудовании. Использование специальной одежды.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
387 2	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 246   Электрик	Производственное помещение	Производственное оборудование	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Использование защитных экранов. Использование защитных ограждений. Техническое обслуживание и ремонт оборудования.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
387 3	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 246   Электрик	Производственное помещение	Производственное оборудование	Опасность укола из-за натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды. Использование защитных ограждений. Обеспечено	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>достаточное освещение рабочей зоны. Использование сигнальной разметки (маркировка опасных зон).</p>	<p>включая необратимый ущерб для здоровья)</p>	
387 4	<p>Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 246   Электрик</p>	<p>Производственное помещение</p>	<p>Производственное оборудование</p>	<p>Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума</p>	<p>Техническое обслуживание и смазка машин и оборудования. Увеличено расстояние от работников до источника шума. Организованы "тихие зоны". Ограничено время нахождения работника рядом с источником шума. Применение изоляции источника шума. Применение шумопоглощающих материалов. Использование СИЗОС.</p>	<p>6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)</p>	<p>Допустимый</p>
387 5	<p>Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 246   Электрик</p>	<p>Производственное помещение</p>	<p>Производственное оборудование</p>	<p>Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли</p>	<p>Регулярное ТО оборудования. Использование</p>	<p>6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно,</p>	<p>Допустимый</p>

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					СИЗОД.	тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
387 6	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 246   Электрик	Производственное помещение	Производственное оборудование	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды. Использование знаков безопасности и информационных табличек. Использование защитных ограждений. Использование защитных кожухов. Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
387 7	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 246   Электрик	Производственное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
387 8	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 246   Электрик	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
387 9	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 246   Электрик	Производственное помещение	Грузоподъемное оборудование	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	Использование защитных ограждений. Своевременная отбраковка неисправных строп и грузозахватных	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособнос	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>приспособлений. Оформление плана проведения работ (ППР). Запрет на нахождение работника под перемещаемым грузом. Проведение технического освидетельствования погрузочных средств. Использование СИЗ головы.</p>	<p>ти или несчастных случаев с летальным исходом)</p>	
388 0	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 247   Дворник	Кабинеты и коридоры	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Достаточная освещённости помещения. Ровный пол без дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
388 1	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 247   Дворник	Работа с ГСМ	ГСМ	Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	Использование СИЗ глаз и лица.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
388 2	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 247   Дворник	Работа с ГСМ	ГСМ	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Использование СИЗОД.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
388 3	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 247   Дворник	Работа с ГСМ	ГСМ	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Использование специальной одежды и защитных перчаток.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
388 4	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 247   Дворник	Покос травы, подрезка кустов	газонокосилка, триммер	Опасность воздействия локальной вибрации	Организованы перерывы в работа с оборудованием,	6   Средний (вероятность событие маловероятно,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					создающим вибрацию. Регулярное ТО оборудования.	тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
388 5	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 247   Дворник	Покос травы, подрезка кустов	газонокосилка, триммер	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях	Соблюдение режима труда и отдыха.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
388 6	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 247   Дворник	Покос травы, подрезка кустов	газонокосилка, триммер	Опасность ожога выделяемыми растениями веществами	Использование специальной одежды и обуви.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
388 7	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 247   Дворник	Покос травы, подрезка кустов	газонокосилка, триммер	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Использование защитных кожухов на инструменте.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
3888	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 247   Дворник	Покос травы, подрезка кустов	газонокосилка, триммер	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Использование СИЗ рук. Использование защитных кожухов на инструменте.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3889	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 247   Дворник	Покос травы, подрезка кустов	газонокосилка, триммер	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование СИЗ глаз и лица. Использование защитных кожухов на инструменте.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
3890	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 247   Дворник	Пожар	Ликвидация возгорания	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Использование средств спасения. Использование систем сигнализации,	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации.	полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
389 1	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 247   Дворник	Пожар	Ликвидация возгорания	Опасность воздействия открытого пламени	Наличие первичных средств пожаротушения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
389 2	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 247   Дворник	Уборка улицы	Отходы	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Использование СИЗ рук.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
389 3	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 247   Дворник	Уборка улицы	Уборочный инвентарь	Опасность укола из-за наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие)	Использование СИЗ рук.	до 15 дней) 4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
389 4	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 247   Дворник	Территория	Открытая территория	Опасность укуса насекомого	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
389 5	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 247   Дворник	Территория	Открытая территория	Опасность наезда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						необратимый ущерб для здоровья)	
389 6	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 247   Дворник	Территория	Открытая территория	Опасность укуса животным	Соблюдение требований охраны труда.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
389 7	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 247   Дворник	Территория	Открытая территория	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Использование специальной одежды. Установлены перерывы для обогрева. Использование защитных кремов.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
389 8	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 247   Дворник	Территория	Открытая территория	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированы	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					е перерывы в работе. Использование специальной одежды.	здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
389 9	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 247   Дворник	Территория	Открытая территория	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование специальной обуви.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
390 0	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 248   Плотник	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					средств спасения.		
390 1	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 248   Плотник	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Использование защитных кожухов. Использование СИЗ рук.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
390 2	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 248   Плотник	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Опасность воздействия движущегося абразивного элемента	Использование СИЗ рук. Использование защитных кожухов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
390 3	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 248   Плотник	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Опасность воздействия локальной вибрации	Использование инструмента с виброгасителями (накладками). Ограничено время работы с инструментом, создающим повышенную вибрацию. Техническое	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					обслуживание и ремонт инструмента. Использование защитных перчаток (антивибрационные перчатки).	ущерб для здоровья)	
390 4	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 248   Плотник	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции. Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					и). Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003.		
390 5	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 248   Плотник	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
390 6	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 248   Плотник	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
390 7	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 248   Плотник	Производственное помещение	Площадка для обслуживания оборудования	Опасность падения с высоты	Вход на площадку закрыт калиткой, открывающейся на площадку.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Площадки и переходные мостики имеют ровную поверхность без перепадов высоты. В конструкции не используется металлический прут. Лестницы не имеют ступеней круглого сечения. Площадки для осмотра и обслуживания оборудования имеют сплошное ограждение высотой более 1,1 м и борт высотой 10 см по нижнему краю.	постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
3908	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 248   Плотник	Работа столярным инструментом	Столярный инструмент	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Своевременная отбраковка и/или ремонт неисправного инструмента. Использование СИЗ рук.	4   <b>Низкий</b> (вероятность события маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3909	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 248   Плотник	Работа столярным инструментом	Столярный инструмент	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдается режим труда и	6   <b>Средний</b> (вероятность события)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
3910	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 248   Плотник	Работа столярным инструментом	Столярный инструмент	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	Использование СИЗОД.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
3911	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 248   Плотник	Работа столярным инструментом	Столярный инструмент	Опасность воздействия пыли на глаза	Использование СИЗ глаз и лица.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ущерб для здоровья)	
391 2	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 248   Плотник	Производственное помещение	Производственное оборудование	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Использование защитных кожухов. Использование защитных ограждений. Установлены системы аварийной остановки на оборудовании. Использование специальной одежды.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
391 3	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 248   Плотник	Производственное помещение	Производственное оборудование	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Использование защитных экранов. Использование защитных ограждений. Техническое обслуживание и ремонт оборудования.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
391 4	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 248   Плотник	Производственное помещение	Производственное оборудование	Опасность укола из-за натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды. Использование защитных ограждений.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование сигнальной разметки (маркировка опасных зон).	более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
391 5	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 248   Плотник	Производственное помещение	Производственное оборудование	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Техническое обслуживание и смазка машин и оборудования. Увеличено расстояние от работников до источника шума. Организованы "тихие зоны". Ограничено время нахождения работника рядом с источником шума. Применение изоляции источника шума. Применение шумопоглощающих материалов. Использование СИЗОС.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
391 6	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 248   Плотник	Производственное помещение	Производственное оборудование	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	Регулярное ТО оборудования.	6   Средний (вероятность событие)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Использование СИЗОД.	маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
391 7	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 248   Плотник	Производственное помещение	Производственное оборудование	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды. Использование знаков безопасности и информационных табличек. Использование защитных ограждений. Использование защитных кожухов. Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
391 8	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 248   Плотник	Производственное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
391 9	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 248   Плотник	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжёлая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
392 0	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 249   Слесарь-сантехник	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации,	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
392 1	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 249   Слесарь-сантехник	Работа на лестницах, стремянках	Лестницы, стремянки	Опасность падения с высоты	Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением. Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц стремянок.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
392 2	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 249   Слесарь-сантехник	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Использование защитных кожухов. Использование СИЗ рук.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
392 3	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>249   Слесарь-сантехник</b>	Работа ручным электроинструментом	<b>Ручной электроинструмент</b>	<b>Опасность воздействия движущегося абразивного элемента</b>	Использование СИЗ рук. Использование защитных кожухов.	до 15 дней) 4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
392 4	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>249   Слесарь-сантехник</b>	Работа ручным электроинструментом	<b>Ручной электроинструмент</b>	<b>Опасность воздействия локальной вибрации</b>	Использование инструмента с виброгасителями (накладками). Ограничено время работы с инструментом, создающим повышенную вибрацию. Техническое обслуживание и ремонт инструмента. Использование защитных перчаток (антивибрационные перчатки).	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
392 5	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>249   Слесарь-сантехник</b>	Работа ручным электроинструментом	<b>Ручной электроинструмент</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими</b>	Использование устройств защитного	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции. Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003.	1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
392 6	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 249   Слесарь-сантехник	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование СИЗ глаз и лица.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
392 7	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 249   Слесарь-сантехник	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Использование СИЗ рук.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
392 8	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 249   Слесарь-сантехник	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
392 9	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 249   Слесарь-сантехник	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно,	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
3930	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 249   Слесарь-сантехник	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3931	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 249   Слесарь-сантехник	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
3932	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)	Отдельное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при	Ровный пол без	4   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	249   Слесарь-сантехник			спотыкании	дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
393 3	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 249   Слесарь-сантехник	Отдельное помещение	Помещение	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
393 4	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 250   Рабочий по хозяйству	Подъём тяжестей	Тяжёлое оборудование и другие предметы	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Для перемещения тяжелых грузов используются тележки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья)	
393 5	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>250   Рабочий по хозяйству</b>	Люди	Родители и другие посетители	Опасность насилия от третьих лиц	Объект оборудован системой контроля доступа	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
393 6	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>250   Рабочий по хозяйству</b>	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
393 7	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>250   Рабочий по хозяйству</b>	Работа слесарным инструментом	<b>Слесарный инструмент</b>	<b>Опасность удара тяжелым инструментом</b>	Соблюдение требований техники безопасности.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
393 8	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>250   Рабочий по хозяйству</b>	Работа слесарным инструментом	<b>Слесарный инструмент</b>	<b>Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков</b>	Использование СИЗ глаз и лица.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
393 9	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>250   Рабочий по хозяйству</b>	Работа слесарным инструментом	<b>Слесарный инструмент</b>	<b>Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента</b>	Использование СИЗ рук.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
3940	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>250   Рабочий по хозяйству</b>	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	до 15 дней) 6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
3941	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>250   Рабочий по хозяйству</b>	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Использование защитных кожухов. Использование СИЗ рук.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3942	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>250   Рабочий по хозяйству</b>	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Опасность воздействия движущегося абразивного элемента	Использование СИЗ рук. Использование защитных кожухов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
394 3	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>250   Рабочий по хозяйству</b>	Работа ручным электроинструментом	<b>Ручной электроинструмент</b>	<b>Опасность воздействия локальной вибрации</b>	Использование инструмента с виброгасителями (накладками). Ограничено время работы с инструментом, создающим повышенную вибрацию. Техническое обслуживание и ремонт инструмента. Использование защитных перчаток (антивибрационные перчатки).	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
394 4	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>250   Рабочий по хозяйству</b>	Работа ручным электроинструментом	<b>Ручной электроинструмент</b>	<b>Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b>	Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров	<b>8   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					сопротивления изоляции. Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003.		
394 5	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>250   Рабочий по хозяйству</b>	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
394 6	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>250   Рабочий по хозяйству</b>	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям	Использование противоскользящих материалов. Проведение	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				или мокрым полам	регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
394 7	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>250   Рабочий по хозяйству</b>	Работа на лестницах, стремянках	Лестницы, стремянки	Опасность падения с высоты	Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением. Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц стремянок.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
394 8	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>250   Рабочий по хозяйству</b>	Производственное помещение	Производственное оборудование	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Использование защитных кожухов. Использование защитных ограждений. Установлены системы аварийной остановки на оборудовании. Использование специальной одежды.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
394 9	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)	Производственное помещение	Производственное оборудование	Опасность удара вращающимися или	Использование	4   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	250   Рабочий по хозяйству			движущимися частями оборудования	защитных экранов. Использование защитных ограждений. Техническое обслуживание и ремонт оборудования.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
3950	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 250   Рабочий по хозяйству	Производственное помещение	Производственное оборудование	Опасность укола из-за натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды. Использование защитных ограждений. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование сигнальной разметки (маркировка опасных зон).	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
3951	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 250   Рабочий по хозяйству	Производственное помещение	Производственное оборудование	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Техническое обслуживание и смазка машин и оборудования. Увеличено расстояние от работников до	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					источника шума. Организованы "тихие зоны". Ограничено время нахождения работника рядом с источником шума. Применение изоляции источника шума. Применение шумопоглощающих материалов. Использование СИЗОС.	трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
395 2	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>250   Рабочий по хозяйству</b>	Производственное помещение	<b>Производственное оборудование</b>	<b>Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли</b>	Регулярное ТО оборудования. Использование СИЗОД.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
395 3	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>250   Рабочий по хозяйству</b>	Производственное помещение	<b>Производственное оборудование</b>	<b>Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру</b>	Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды. Использование знаков	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					безопасности и информационных табличек. Использование защитных ограждений. Использование защитных кожухов. Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.	потерей трудоспособности до 15 дней)	
395 4	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>250   Рабочий по хозяйству</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
395 5	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>250   Рабочий по хозяйству</b>	Производственное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	трудоспособности до 15 дней)	
395 6	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>250   Рабочий по хозяйству</b>	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
395 7	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>250   Рабочий по хозяйству</b>	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
3958	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>250   Рабочий по хозяйству</b>	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	до 15 дней) 2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
3959	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>250   Рабочий по хозяйству</b>	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
3960	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>250   Рабочий по хозяйству</b>	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности до 15 дней)	
396 1	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 251   Рабочий по комплекс	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
396 2	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 251   Рабочий по комплекс	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование СИЗ глаз и лица.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
396 3	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>251   Рабочий по комплекс</b>	Работа слесарным инструментом	<b>Слесарный инструмент</b>	<b>Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента</b>	Использование СИЗ рук.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
396 4	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>251   Рабочий по комплекс</b>	Работа слесарным инструментом	<b>Слесарный инструмент</b>	<b>Опасность физических перегрузок при статических нагрузках</b>	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
396 5	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>251   Рабочий по комплекс</b>	Работа ручным электроинструментом	<b>Ручной электроинструмент</b>	<b>Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин</b>	Использование защитных кожухов. Использование СИЗ рук.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
396	Административно-	Работа ручным	<b>Ручной</b>	<b>Опасность воздействия</b>		4   <b>Низкий</b>	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
6	хозяйственная часть (АХЧ) 251   Рабочий по комплекс	электроинструмент	электроинструмент	движущегося абразивного элемента	Использование СИЗ рук. Использование защитных кожухов.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
396 7	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 251   Рабочий по комплекс	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Опасность воздействия локальной вибрации	Использование инструмента с виброгасителями (накладками). Ограничено время работы с инструментом, создающим повышенную вибрацию. Техническое обслуживание и ремонт инструмента. Использование защитных перчаток (антивибрационные перчатки).	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
396 8	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 251   Рабочий по комплекс	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за	Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				<p><b>неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.</b></p>	<p>двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции. Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003.</p>	<p>нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)</p>	
396 9	<p>Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>251   Рабочий по комплекс</b></p>	Территория	Территория предприятия	<p><b>Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши</b></p>	Проведение регулярной уборки.	<p><b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)</p>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
397 0	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 251   Рабочий по комплекс	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
397 1	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 251   Рабочий по комплекс	Производственное помещение	Площадка для обслуживания оборудования	Опасность падения с высоты	Вход на площадку закрыт калиткой, открывающейся на площадку. Площадки и переходные мостики имеют ровную поверхность без перепадов высоты. В конструкции не используется металлический прутки. Лестницы не имеют ступеней круглого сечения. Площадки для осмотра и обслуживания оборудования	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					имеют сплошное ограждение высотой более 1,1 м и борт высотой 10 см по нижнему краю.		
397 2	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>251   Рабочий по комплекс</b>	Работа на лестницах, стремянках	Лестницы, стремянки	Опасность падения с высоты	Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением. Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц стремянок.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
397 3	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>251   Рабочий по комплекс</b>	Производственное помещение	Производственное оборудование	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Использование защитных кожухов. Использование защитных ограждений. Установлены системы аварийной остановки на оборудовании. Использование специальной одежды.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
397	Административно-	Производственное	Производственное	Опасность удара		4   <b>Низкий</b>	Приемлемы

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
4	хозяйственная часть (АХЧ) <b>251   Рабочий по комплекс</b>	помещение	<b>оборудование</b>	<b>вращающимися или движущимися частями оборудования</b>	Использование защитных экранов. Использование защитных ограждений. Техническое обслуживание и ремонт оборудования.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
397 5	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>251   Рабочий по комплекс</b>	Производственное помещение	<b>Производственное оборудование</b>	<b>Опасность укола из-за наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие)</b>	Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды. Использование защитных ограждений. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование сигнальной разметки (маркировка опасных зон).	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимы й
397 6	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>251   Рабочий по комплекс</b>	Производственное помещение	<b>Производственное оборудование</b>	<b>Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума</b>	Техническое обслуживание и смазка машин и оборудования. Увеличено расстояние от	<b>6   Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимы й

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					работников до источника шума. Организованы "тихие зоны". Ограничено время нахождения работника рядом с источником шума. Применение изоляции источника шума. Применение шумопоглощающих материалов. Использование СИЗОС.	потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
397 7	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 251   Рабочий по комплекс	Производственное помещение	Производственное оборудование	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	Регулярное ТО оборудования. Использование СИЗОД.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
397 8	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 251   Рабочий по комплекс	Производственное помещение	Производственное оборудование	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды. Использование	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					знаков безопасности и информационных табличек. Использование защитных ограждений. Использование защитных кожухов. Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.	здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
3979	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 251   Рабочий по комплекс	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
3980	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 251   Рабочий по комплекс	Производственное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	потерей трудоспособности до 15 дней)	
398 1	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 251   Рабочий по комплекс	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
398 2	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 251   Рабочий по комплекс	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности до 15 дней)	
398 3	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 251   Рабочий по комплекс	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
398 4	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 251   Рабочий по комплекс	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
398 5	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 251   Рабочий по комплекс	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
398 6	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 252   Дежурный по вестибюлю	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
398 7	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 252   Дежурный по вестибюлю	Длительное наблюдение	Длительное наблюдение	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья)	
398 8	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 252   Дежурный по вестибюлю	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
398 9	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 252   Дежурный по вестибюлю	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
399 0	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 252   Дежурный по вестибюлю	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						необратимый ущерб для здоровья)	
399 1	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 252   Дежурный по вестибюлю	Отдельное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
399 2	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 252   Дежурный по вестибюлю	Отдельное помещение	Помещение	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
399 3	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 252   Дежурный по вестибюлю	Отдельное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
399 4	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 252   Дежурный по вестибюлю	Отдельное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
399 5	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 253   Уборщица	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
399	Административно-	Территория	Территория	Опасность удара из-за		6   <b>Средний</b>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
6	хозяйственная часть (АХЧ) 253   Уборщица		предприятия	падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	(вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	й
399 7	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 253   Уборщица	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
399 8	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 253   Уборщица	Уборка помещения	Моющие средства	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Использование СИЗ рук.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
399 9	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)	Уборка помещения	Моющие средства	Опасность воздействия воздушных взвесей	Запрет на	6   <b>Средний</b> (вероятность	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	253   Уборщица			вредных химических веществ	смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор. Использование сертифицированных моющих средств.	событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
4000	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 253   Уборщица	Уборка помещения	Отходы	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Использование СИЗ рук.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
4001	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 253   Уборщица	Уборка помещения	Уборочный инвентарь	Опасность укола из-за натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	Использование СИЗ рук.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
4002	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 253   Уборщица	Производственное помещение	Производственное оборудование	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Использование защитных кожухов.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Использование защитных ограждений. Установлены системы аварийной остановки на оборудовании. Использование специальной одежды.	маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
400 3	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 253   Уборщица	Производственное помещение	Производственное оборудование	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Использование защитных экранов. Использование защитных ограждений. Техническое обслуживание и ремонт оборудования.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
400 4	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 253   Уборщица	Производственное помещение	Производственное оборудование	Опасность укола из-за натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды. Использование защитных ограждений. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					сигнальной разметки (маркировка опасных зон).		
400 5	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 253   Уборщица	Производственное помещение	Производственное оборудование	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Техническое обслуживание и смазка машин и оборудования. Увеличено расстояние от работников до источника шума. Организованы "тихие зоны". Ограничено время нахождения работника рядом с источником шума. Применение изоляции источника шума. Применение шумопоглощающих материалов. Использование СИЗОС.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
400 6	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 253   Уборщица	Производственное помещение	Производственное оборудование	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	Регулярное ТО оборудования. Использование СИЗОД.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
400 7	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 253   Уборщица	Производственное помещение	Производственное оборудование	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды. Использование знаков безопасности и информационных табличек. Использование защитных ограждений. Использование защитных кожухов. Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
400 8	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 253   Уборщица	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					разметка.	более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
4009	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 253   Уборщица	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
4010	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 253   Уборщица	Производственное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
401 1	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 253   Уборщица	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
401 2	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 253   Уборщица	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
401 3	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 253   Уборщица	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						до 15 дней)	
401 4	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 253   Уборщица	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
401 5	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 254   Гардеробщица	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
401 6	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>254   Гардеробщица</b>	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
401 7	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>254   Гардеробщица</b>	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
401 8	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) <b>254   Гардеробщица</b>	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ущерб для здоровья)	
4019	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 254   Гардеробщица	Гардеробная	Действия третьих лиц	Опасность насилия от третьих лиц	Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации. Установлены камеры видеонаблюдения. Заключен договор на оказание услуг охраны объекта.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
4020	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 254   Гардеробщица	Гардеробная	Зал	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
4021	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) 254   Гардеробщица	Гардеробная	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					дефектов напольного покрытия.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
402 2	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Медпункт 255   Заведующий медпунктом	Учреждение здравоохранения	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
402 3	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Медпункт 255   Заведующий медпунктом	Учреждение здравоохранения	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
402 4	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Медпункт 255   Заведующий медпунктом	Учреждение здравоохранения	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					особенностей работника.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
402 5	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Медпункт 255   Заведующий медпунктом	Учреждение здравоохранения	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
402 6	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Медпункт 255   Заведующий медпунктом	Учреждение здравоохранения	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
402 7	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Медпункт 255   Заведующий медпунктом	Учреждение здравоохранения	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
4028	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Медпункт 255   Заведующий медпунктом	Учреждение здравоохранения	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
4029	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Медпункт 255   Заведующий медпунктом	Учреждение здравоохранения	Действия третьих лиц	Опасность насилия от третьих лиц	Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации. Заключен договор на оказание услуг охраны объекта.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
4030	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Медпункт 255   Заведующий	Учреждение здравоохранения	Безвредные микроорганизмы	Опасность заражения вследствие инфекции	Проводится вакцинация работников.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	медпунктом				Ведется учет микротравм. Проведение регулярной санитарной обработки.	тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
403 1	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Медпункт 255   Заведующий медпунктом	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
403 2	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Медпункт 255   Заведующий медпунктом	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
403 3	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Медпункт 255   Заведующий медпунктом	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
403 4	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Медпункт 255   Заведующий медпунктом	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
403 5	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Медпункт 255   Заведующий медпунктом	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые	Контроль целостности изоляции проводов и исправности	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
403 6	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Медпункт 255   Заведующий медпунктом	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
403 7	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Медпункт 255   Заведующий медпунктом	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
403 8	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Медпункт 255   Заведующий медпунктом	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
403 9	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Медпункт 256   Врач-консультант	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					средств спасения.		
404 0	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Медпункт 256   Врач-консультант	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
404 1	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Медпункт 256   Врач-консультант	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
404 2	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Медпункт 256   Врач-консультант	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					разметка.	более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
404 3	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Медпункт 256   Врач-консультант	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
404 4	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Медпункт 256   Врач-консультант	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
404 5	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Медпункт	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с	Контроль целостности	8   <b>Средний</b> (вероятность событие	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	256   Врач-консультант			токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	изоляция проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
404 6	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Медпункт 256   Врач-консультант	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
404 7	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Медпункт 256   Врач-консультант	Учреждение здравоохранения	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					покрытия. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	потерей трудоспособности до 15 дней)	
404 8	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Медпункт 256   Врач-консультант	Учреждение здравоохранения	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
404 9	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Медпункт 256   Врач-консультант	Учреждение здравоохранения	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
405 0	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Медпункт 256   Врач-консультант	Учреждение здравоохранения	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
405 1	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)Медпункт 256   Врач-консультант	Учреждение здравоохранения	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
405 2	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)Медпункт 256   Врач-консультант	Учреждение здравоохранения	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
405 3	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)Медпункт 256   Врач-консультант	Учреждение здравоохранения	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
405 4	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Медпункт <b>256   Врач-консультант</b>	Учреждение здравоохранения	Действия третьих лиц	Опасность насилия от третьих лиц	Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации. Заключен договор на оказание услуг охраны объекта.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
405 5	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Медпункт <b>256   Врач-консультант</b>	Учреждение здравоохранения	Болезнетворные микроорганизмы	Опасность заражения вследствие инфекции	Проводится вакцинация работников. Ведется учет микротравм. Проведение регулярной санитарной обработки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
405 6	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Медпункт	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по	8   <b>Средний</b> (вероятность событие	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	257   Медицинская сестра				эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
405 7	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Медпункт 257   Медицинская сестра	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
405 8	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Медпункт 257   Медицинская сестра	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Используются реагенты, песок.	ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
4059	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)Медпункт 257   Медицинская сестра	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
4060	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)Медпункт 257   Медицинская сестра	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
4061	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)Медпункт 257   Медицинская сестра	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					регламентированные перерывы в работе.	произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
406 2	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Медпункт 257   Медицинская сестра	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
406 3	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Медпункт 257   Медицинская сестра	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	здоровья)	
406 4	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)\Медпункт 257   Медицинская сестра	Учреждение здравоохранения	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
406 5	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)\Медпункт 257   Медицинская сестра	Учреждение здравоохранения	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
406 6	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)\Медпункт 257   Медицинская сестра	Учреждение здравоохранения	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					эргономических особенностей работника.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
406 7	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)Медпункт 257   Медицинская сестра	Учреждение здравоохранения	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
406 8	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)Медпункт 257   Медицинская сестра	Учреждение здравоохранения	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
406 9	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)Медпункт 257   Медицинская сестра	Учреждение здравоохранения	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				следования	прохода.	травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
4070	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)\Медпункт 257   Медицинская сестра	Учреждение здравоохранения	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
4071	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)\Медпункт 257   Медицинская сестра	Учреждение здравоохранения	Действия третьих лиц	Опасность насилия от третьих лиц	Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации. Заключен договор на оказание услуг охраны объекта.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
4072	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)\Медпункт	Учреждение здравоохранения	Болезнетворные микроорганизмы	Опасность заражения вследствие инфекции	Проводится вакцинация	6   <b>Средний</b> (вероятность событие)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	257   Медицинская сестра				работников. Ведется учет микротравм. Проведение регулярной санитарной обработки.	маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
407 3	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)\Хостел "ТИСБИ" 258   Директор хостела	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
407 4	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)\Хостел "ТИСБИ" 258   Директор хостела	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочн	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	ых изделий. Наличие защитного заземления.	полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
407 5	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Хостел "ТИСБИ" 258   Директор хостела	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
407 6	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Хостел "ТИСБИ" 258   Директор хостела	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
407	Административно-	Работа с	Персональный	Опасность перенапряже		6   <b>Средний</b>	Допустимы

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
7	хозяйственная часть (АХЧ)\Хостел "ТИСБИ" 258   Директор хостела	использованием ПЭВМ и оргтехники	компьютер	ния зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	(вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	й
407 8	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)\Хостел "ТИСБИ" 258   Директор хостела	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
407 9	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)\Хостел "ТИСБИ" 258   Директор хостела	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям	Использование противоскользящих материалов. Проведение	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				или мокрым полам	регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
408 0	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Хостел "ТИСБИ" 258   Директор хостела	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
408 1	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Хостел "ТИСБИ" 258   Директор хостела	Хостел	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   Низкий (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
408 2	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Хостел "ТИСБИ"	Хостел	Действия третьих лиц	Опасность насилия от третьих лиц	Разработана процедура	6   Средний (вероятность событие)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	258   Директор хостела				реагирования на потенциально конфликтные ситуации. Установлены камеры видеонаблюдения. Заключен договор на оказание услуг охраны объекта.	маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
408 3	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)\Хостел "ТИСБИ" 258   Директор хостела	Хостел	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Использование противоскользящих материалов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
408 4	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)\Хостел "ТИСБИ" 258   Директор хостела	Хостел	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
408	Административно-	Пожар	Эвакуация при	Опасность от вдыхания		8   <b>Средний</b>	Допустимы

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
5	хозяйственная часть (АХЧ)\Хостел "ТИСБИ" 259   Старший администратор		пожаре	дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	(вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	й
408 6	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)\Хостел "ТИСБИ" 259   Старший администратор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
408 7	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)\Хостел "ТИСБИ" 259   Старший администратор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					регламентированные перерывы в работе.	произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
408 8	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Хостел "ТИСБИ" 259   Старший администратор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
408 9	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Хостел "ТИСБИ" 259   Старший администратор	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	здоровья)	
409 0	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Хостел "ТИСБИ" 259   Старший администратор	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
409 1	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Хостел "ТИСБИ" 259   Старший администратор	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
409 2	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Хостел "ТИСБИ" 259   Старший администратор	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
409 3	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Хостел "ТИСБИ" 259   Старший администратор	Гостиница	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
409 4	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Хостел "ТИСБИ" 259   Старший администратор	Гостиница	Действия третьих лиц	Опасность насилия от третьих лиц	Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации. Установлены камеры видеонаблюдения. Заключен договор на оказание услуг охраны объекта.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
409 5	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Хостел "ТИСБИ" 259   Старший администратор	Гостиница	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Использование противоскользящих материалов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
409 6	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Хостел "ТИСБИ" 259   Старший администратор	Гостиница	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
409 7	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Хостел "ТИСБИ" 260   Горничная	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.		
409 8	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Хостел "ТИСБИ" 260   Горничная	Уборка помещения	Моющие средства	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Использование СИЗ рук.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
409 9	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Хостел "ТИСБИ" 260   Горничная	Уборка помещения	Моющие средства	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор. Использование сертифицированных моющих средств.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
410 0	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Хостел "ТИСБИ" 260   Горничная	Уборка помещения	Уборочный инвентарь	Опасность укола из-за натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	Использование СИЗ рук.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
410 1	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)\Хостел "ТИСБИ" 260   Горничная	Уборка помещения	Отходы	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Использование СИЗ рук.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
410 2	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)\Хостел "ТИСБИ" 260   Горничная	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосуллек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
410 3	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)\Хостел "ТИСБИ" 260   Горничная	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям	Использование противоскользящих материалов. Проведение	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				или мокрым полам	регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
410 4	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Хостел "ТИСБИ" 260   Горничная	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
410 5	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Хостел "ТИСБИ" 260   Горничная	Гостиница	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   Низкий (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
410 6	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Хостел "ТИСБИ"	Гостиница	Действия третьих лиц	Опасность насилия от третьих лиц	Разработана процедура	6   Средний (вероятность событие)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	260   Горничная				реагирования на потенциально конфликтные ситуации. Установлены камеры видеонаблюдения. Заключен договор на оказание услуг охраны объекта.	маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
410 7	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)\Хостел "ТИСБИ" 260   Горничная	Гостиница	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Использование противоскользящих материалов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
410 8	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)\Хостел "ТИСБИ" 260   Горничная	Гостиница	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
410	Административно-	Работа с ГСМ	ГСМ	Опасность химического		6   <b>Средний</b>	Допустимы

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
9	хозяйственная часть (АХЧ)\Хостел "ТИСБИ" 261   Дворник			ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	Использование СИЗ глаз и лица.	(вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	й
411 0	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)\Хостел "ТИСБИ" 261   Дворник	Работа с ГСМ	ГСМ	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Использование СИЗОД.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
411 1	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)\Хостел "ТИСБИ" 261   Дворник	Работа с ГСМ	ГСМ	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Использование специальной одежды и защитных перчаток.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						включая необратимый ущерб для здоровья)	
411 2	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Хостел "ТИСБИ" 261   Дворник	Покос травы, подрезка кустов	газонокосилка, триммер	Опасность воздействия локальной вибрации	Организованы перерывы в работа с оборудованием, создающим вибрацию. Регулярное ТО оборудования.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
411 3	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Хостел "ТИСБИ" 261   Дворник	Покос травы, подрезка кустов	газонокосилка, триммер	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях	Соблюдение режима труда и отдыха.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
411 4	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Хостел "ТИСБИ" 261   Дворник	Покос травы, подрезка кустов	газонокосилка, триммер	Опасность ожога выделяемыми растениями веществами	Использование специальной одежды и обуви.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						потерей трудоспособности до 15 дней)	
411 5	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Хостел "ТИСБИ" 261   Дворник	Покос травы, подрезка кустов	газонокосилка, триммер	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Использование защитных кожухов на инструменте.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
411 6	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Хостел "ТИСБИ" 261   Дворник	Покос травы, подрезка кустов	газонокосилка, триммер	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Использование СИЗ рук. Использование защитных кожухов на инструменте.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
411 7	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Хостел "ТИСБИ" 261   Дворник	Покос травы, подрезка кустов	газонокосилка, триммер	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование СИЗ глаз и лица. Использование защитных кожухов на инструменте.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ущерб для здоровья)	
411 8	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Хостел "ТИСБИ" 261   Дворник	Пожар	Ликвидация возгорания	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Использование средств спасения. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
411 9	Административно-хозяйственная часть (АХЧ) Хостел "ТИСБИ" 261   Дворник	Пожар	Ликвидация возгорания	Опасность воздействия открытого пламени	Наличие первичных средств пожаротушения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
412	Административно-	Уборка улицы	Отходы	Опасность пореза в		4   Низкий	Приемлемы

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
0	хозяйственная часть (АХЧ)\Хостел "ТИСБИ" 261   Дворник			результате воздействия острых кромок и заусенцев	Использование СИЗ рук.	(вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	й
412 1	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)\Хостел "ТИСБИ" 261   Дворник	Уборка улицы	Уборочный инвентарь	Опасность укола из-за наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие)	Использование СИЗ рук.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
412 2	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)\Хостел "ТИСБИ" 261   Дворник	Территория	Открытая территория	Опасность укуса насекомого	Использование специальной одежды. Использование защитных кремов.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
412 3	Административно-хозяйственная часть	Территория	Открытая территория	Опасность наезда на человека	Использование	6   <b>Средний</b> (вероятность	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	(АХЧ)\Хостел "ТИСБИ" 261   Дворник				специальной одежды со светоотражающими элементами.	событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
412 4	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)\Хостел "ТИСБИ" 261   Дворник	Территория	<b>Открытая территория</b>	<b>Опасность укуса животным</b>	Соблюдение требований охраны труда.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
412 5	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)\Хостел "ТИСБИ" 261   Дворник	Территория	<b>Открытая территория</b>	<b>Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха</b>	Использование специальной одежды. Установлены перерывы для обогрева. Использование защитных кремов.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						необратимый ущерб для здоровья)	
412 6	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)\Хостел "ТИСБИ" 261   Дворник	Территория	Открытая территория	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
412 7	Административно-хозяйственная часть (АХЧ)\Хостел "ТИСБИ" 261   Дворник	Территория	Открытая территория	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование специальной обуви.	4   Низкий (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
412 8	Столовая 262   Заведующая столовой	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	несчастных случаев с летальным исходом)	
4129	Столовая 262   Заведующая столовой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
4130	Столовая 262   Заведующая столовой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						необратимый ущерб для здоровья)	
413 1	Столовая 262   Заведующая столовой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
413 2	Столовая 262   Заведующая столовой	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
413	Столовая	Территория	Транспортное	Опасность наезда на		6   Средний	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
3	262   Заведующая столовой		средство	человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	(вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	й
413 4	Столовая 262   Заведующая столовой	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
413 5	Столовая 262   Заведующая столовой	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						до 15 дней)	
413 6	Столовая 262   Заведующая столовой	Кухня	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
413 7	Столовая 262   Заведующая столовой	Кухня	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы, упавшие на пол, сразу удаляются. Использование специальной обуви.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
413 8	Столовая 262   Заведующая столовой	Кухня	Производственное оборудование	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Помещение оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
413 9	Столовая 262   Заведующая столовой	Кухня	Производственное оборудование	Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи	Контроль качества поступающей продукции. Органолептический анализ. Наличие холодильников для хранения продуктов.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
414 0	Столовая 263   Заведующий складом	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					средств спасения.		
414 1	Столовая 263   Заведующий складом	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
414 2	Столовая 263   Заведующий складом	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   Низкий (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
414 3	Столовая 263   Заведующий складом	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые	Контроль целостности изоляции проводов и исправности	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
414 4	Столовая 263   Заведующий складом	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
414 5	Столовая 263   Заведующий складом	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						включая необратимый ущерб для здоровья)	
414 6	Столовая 263   Заведующий складом	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
414 7	Столовая 263   Заведующий складом	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
414 8	Столовая 263   Заведующий складом	Склад	Погрузчик	Опасность наезда на человека	Допуск водителей к работе. Оценка технического состояния транспорта. Установлено	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал. Использование защитных ограждений. Использование знаков безопасности. Использование сигнальной разметки. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Организован порядок движения транспорта. Осуществляется подача звуковых сигналов. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
414 9	Столовая 263   Заведующий складом	Склад	Погрузчик	Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	Работа выполняется квалифицированным персоналом. Установлено ограничение скорости движения. Установлен запрет	6   Средний (вероятность события маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					на движение с поднятыми вилами.	трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
415 0	Столовая 263   Заведующий складом	Склад	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование знаков безопасности. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Отсутствие мусора, грузов и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
415 1	Столовая 263   Заведующий складом	Склад	Стеллаж	Опасность обрушения наземных конструкций	Проводятся регулярные технические осмотры и перетяжка. Установлены демпферы от наезда транспорта. Стеллажи снабжены информационными	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					табличками с указанием допустимой массы.	ущерб для здоровья)	
415 2	Столовая 263   Заведующий складом	Склад	Места бесстеллажного хранения грузов	Опасность заваливания складироваемыми грузами	Предусмотрены места для прохода и проезда транспорта. Соблюдаются требования к высоте штабеля и вертикальности укладки грузов. Ячейки для хранения обозначены с помощью линий.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
415 3	Столовая 264   Повар	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					средств спасения.		
415 4	Столовая 264   Повар	Территория	Территория учреждения	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
415 5	Столовая 264   Повар	Территория	Территория учреждения	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
415 6	Столовая 264   Повар	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					разметка.	более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
415 7	Столовая 264   Повар	Кухня	Производственное оборудование	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Использование защитных кожухов. Использование держателей. Регулярное ТО оборудования.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
415 8	Столовая 264   Повар	Кухня	Производственное оборудование	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение замеров сопротивления изоляции. Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					заземления. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.		
4159	Столовая 264   Повар	Кухня	Производственное оборудование	Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи	Контроль качества поступаемой продукции. Органолептический анализ. Наличие холодильников для хранения продуктов.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
4160	Столовая 264   Повар	Кухня	Производственное оборудование	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						необратимый ущерб для здоровья)	
416 1	Столовая 264   Повар	Кухня	Производственное оборудование	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Соблюдение норм переноса тяжестей.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
416 2	Столовая 264   Повар	Кухня	Производственное оборудование	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Помещение оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
416 3	Столовая 264   Повар	Кухня	Производственное оборудование	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
416 4	Столовая 264   Повар	Кухня	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
416 5	Столовая 264   Повар	Кухня	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы упавшие на пол сразу удаляются. Использование специальной обуви.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
416 6	Столовая 264   Повар	Кухня	Нож	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Неисправные ножи выводятся из эксплуатации.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
416 7	Столовая 265   Кассир-операционист	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
416 8	Столовая 265   Кассир-операционист	Работа с электрооборудованием	Электрооборудование	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000	Проведение замеров сопротивления изоляции. Использование устройств защитного отключения. Использование	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>В.</b>	оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003.	случаев с летальным исходом)	
4169	Столовая 265   Кассир-операционист	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
4170	Столовая 265   Кассир-операционист	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при	Использование противоскользящих	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие)	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</b>	материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
417 1	Столовая 265   Кассир-операционист	Территория	<b>Транспортное средство</b>	<b>Опасность наезда на человека</b>	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
417 2	Столовая 265   Кассир-операционист	Торговый зал	<b>Пол</b>	<b>Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании</b>	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
417 3	Столовая 265   Кассир-операционист	Торговый зал	<b>Действия третьих лиц</b>	<b>Опасность насилия от третьих лиц</b>	Разработана процедура реагирования на	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно,	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					потенциально конфликтные ситуации. Заключен договор на оказание услуг охраны объекта. Установлены камеры видеонаблюдения.	тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
417 4	Столовая 266   Кухонный работник	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
417 5	Столовая 266   Кухонный работник	Ручная переработка грузов	Грузы	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Использование СИЗ рук.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
						ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
417 6	Столовая 266   Кухонный работник	Ручная переработка грузов	Грузы	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Для вскрытия упаковки используются безопасные ножи. Использование СИЗ рук.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
417 7	Столовая 266   Кухонный работник	Ручная переработка грузов	Грузы	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Соблюдения норм переноса тяжестей. Использование специальной обуви с защитным подноском.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
417 8	Столовая 266   Кухонный работник	Ручная переработка грузов	Грузы	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Соблюдаются нормы переноса тяжестей.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Для перемещения тяжелых грузов используются тележки.	трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
4179	Столовая 266   Кухонный работник	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная разметка.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
4180	Столовая 266   Кухонный работник	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
4181	Столовая 266   Кухонный работник	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при	Использование противоскользящих	4   Низкий (вероятность событие	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
418 2	Столовая 266   Кухонный работник	Кухня	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
418 3	Столовая 266   Кухонный работник	Кухня	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы, упавшие на пол, сразу удаляются. Использование специальной обуви.	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
418	Столовая	Кухня	Производственное	Опасность перегрева из-		6   Средний	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
4	266   Кухонный работник		оборудование	за воздействия повышенной температуры воздуха	Помещение оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха.	(вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	й
418 5	Столовая 266   Кухонный работник	Кухня	Производственное оборудование	Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи	Контроль качества поступающей продукции. Органолептический анализ. Наличие холодильников для хранения продуктов.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
418 6	Штаб гражданской обороны (ГО) 267   Начальник штаба	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления,	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	летальным исходом)	
418 7	Штаб гражданской обороны (ГО) 267   Начальник штаба	Работа с электрооборудованием	Электрооборудование	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Проведение замеров сопротивления изоляции. Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					2003.		
418 8	Штаб гражданской обороны (ГО) 267   Начальник штаба	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
418 9	Штаб гражданской обороны (ГО) 267   Начальник штаба	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
419 0	Штаб гражданской обороны (ГО) 267   Начальник штаба	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности)	Допустимый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					разметка.	более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
419 1	Штаб гражданской обороны (ГО) 267   Начальник штаба	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
419 2	Штаб гражданской обороны (ГО) 267   Начальник штаба	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
419 3	Штаб гражданской обороны (ГО) 267   Начальник штаба	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				следования	прохода.	травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
419 4	Штаб гражданской обороны (ГО) 267   Начальник штаба	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
419 5	Штаб гражданской обороны (ГО) 267   Начальник штаба	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
419 6	Штаб гражданской обороны (ГО) 267   Начальник штаба	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
419 7	Штаб гражданской обороны (ГО) 267   Начальник штаба	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
419 8	Дежурно-диспетчерская служба 268   Диспетчер ДДС	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					средств спасения.		
419 9	Дежурно-диспетчерская служба 268   Диспетчер ДДС	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
420 0	Дежурно-диспетчерская служба 268   Диспетчер ДДС	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
420 1	Дежурно-диспетчерская служба 268   Диспетчер ДДС	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта. Нанесена дорожная	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					разметка.	более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
420 2	Дежурно-диспетчерская служба 268   Диспетчер ДДС	Длительное наблюдение	Длительное наблюдение	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
420 3	Дежурно-диспетчерская служба 268   Диспетчер ДДС	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
420 4	Дежурно-диспетчерская служба 268   Диспетчер ДДС	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					регламентированные перерывы в работе.	произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
420 5	Дежурно-диспетчерская служба 268   Диспетчер ДДС	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   Средний (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
420 6	Дежурно-диспетчерская служба 268   Диспетчер ДДС	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет	6   Средний (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	здоровья)	
420 7	Дежурно-диспетчерская служба 268   Диспетчер ДДС	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
420 8	Дежурно-диспетчерская служба 268   Диспетчер ДДС	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
420 9	Дежурно-диспетчерская служба 268   Диспетчер ДДС	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции,	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
				оказавшимся на пути следования	для свободного прохода.	незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	
421 0	Дежурно-диспетчерская служба 268   Диспетчер ДДС	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
421 1	Дежурно-диспетчерская служба 268   Диспетчер ДДС	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
421 2	Дежурно-диспетчерская служба	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при	Высота рабочей	4   <b>Низкий</b> (вероятность	Приемлемый



№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	268   Диспетчер ДДС			неудобной рабочей позы	поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
421 3	Дежурно-диспетчерская служба 268   Диспетчер ДДС	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
421 4	Служба охраны труда 269   Специалист по охране труда	Пожар	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Использование средств спасения.		
421 5	Служба охраны труда 269   Специалист по охране труда	Территория	Территория предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проведение регулярной уборки.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
421 6	Служба охраны труда 269   Специалист по охране труда	Территория	Территория предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
421 7	Служба охраны труда 269   Специалист по охране труда	Территория	Транспортное средство	Опасность наезда на человека	Организован порядок движения транспорта. Разделение потоков движения пешеходов и транспорта.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					Нанесена дорожная разметка.	трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	
421 8	Служба охраны труда 269   Специалист по охране труда	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	8   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	Допустимый
421 9	Служба охраны труда 269   Специалист по охране труда	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3   <b>Низкий</b> (вероятность событие практически никогда не произойдет, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Приемлемый
422 0	Служба охраны труда 269   Специалист по охране	Работа с использованием	Персональный компьютер	Опасность поражения током вследствие	Контроль	8   <b>Средний</b> (вероятность	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
	труда	ПЭВМ и оргтехники		контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления.	событие маловероятно, от 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом)	
422 1	Служба охраны труда 269   Специалист по охране труда	Работа с использованием ПЭВМ и оргтехники	Персональный компьютер	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Освещение не создает бликов на поверхности экрана. Монитор ориентирован с учетом расположения источников прямого и отраженного света. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Окна имеют регулируемые жалюзи.	6   <b>Средний</b> (вероятность событие маловероятно, тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья)	Допустимый
422 2	Служба охраны труда 269   Специалист по охране труда	Офисное помещение	Пол	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
422 3	Служба охраны труда 269   Специалист по охране труда	Офисное помещение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемый
422 4	Служба охраны труда 269   Специалист по охране труда	Офисное помещение	Коридор	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	2   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность)	Приемлемый
422 5	Служба охраны труда 269   Специалист по охране труда	Офисное помещение	Лестница между этажами	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование противоскользящих	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					материалов. На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ступени не имеют дефектов.	маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	
422 6	Служба охраны труда 269   Специалист по охране труда	Офисное помещение	Стул офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемы й
422 7	Служба охраны труда 269   Специалист по охране труда	Офисное помещение	Стол офисный	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно, травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	Приемлемы й
422 8	Служба охраны труда 269   Специалист по охране труда	Офисное помещение	Кабинет	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование	4   <b>Низкий</b> (вероятность событие маловероятно,	Приемлемы й

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношени е к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
					предметов на шкафах.	травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней)	

Дата составления: 30.12.2021

**Председатель комиссии по проведению оценки профессионального риска**

Проректор по административно-  
хозяйственной части

(должность)

(подпись)

Ягушев А. Ф.

(Ф.И.О.)

2.02.2022

(дата)

**Члены комиссии по проведению оценки профессионального риска:**

Заместитель начальника отдела кадров

(должность)

(подпись)

Алексеева А. В.

(Ф.И.О.)

2.02.2022

(дата)

Проректор по безопасности, специалист по  
охране труда

(должность)

(подпись)

Гурылев Д. В.

(Ф.И.О.)

2.02.2022

(дата)

Начальник юридического отдела

(должность)

(подпись)

Ефремова А. Ю.

(Ф.И.О.)

2.02.2022

(дата)

Главный энергетик административно-  
хозяйственной части

(должность)

(подпись)

Шарипов Э. Р.

(Ф.И.О.)

2.02.2022

(дата)